

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1710 del 04/04/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 218 del 27/01/2014 Prot. Prov.le 9140/2014, a favore di RICCI TIR SERVICE S.R.L. per l'insediamento adibito ad autofficina sito in Comune di Cesena, Via Ferruccio Parri n.810
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1768 del 04/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattro APRILE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 218 del 27/01/2014 Prot. Prov.le 9140/2014, a favore di RICCI TIR SERVICE S.R.L. per l'insediamento adibito ad autofficina sito in Comune di Cesena, Via Ferruccio Parri n.810

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 218 del 27/01/2014 Prot. Prov.le 9140/2014 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – RICCI GILBERTO S.r.l. con sede legale in Cesena (FC) – Via Ferruccio Parri n. 810. Protocollo istanza del SUAP di Cesena n. 77366 del 09/10/2013 (Pratica 16/AUA/2013). Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi derivanti dall'insediamento adibito ad Autofficina, sito in Cesena - Via Ferruccio Parri n. 810" rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 13/07/2016 e rilasciata dal SUAP in data 24/02/2014, successivamente volturata in favore di **RICCI TIR SERVICE S.R.L.**, con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1303 del 04/05/2016, rilasciata dal SUAP in data 12/05/2016;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende:

- all'ALLEGATO A l' Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali nella rete fognaria.

Considerato che in data 29/11/2022, è stata trasmessa comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al PG/2022/196836 del 30/11/2022, inerente gli scarichi idrici, a seguito di adeguamento dell'impianto di trattamento dello scarico di acque reflue di cui all'ALLEGATO A sopra richiamato;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che con Nota Arpae PG/2022/208593 del 21/12/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Considerato che in data 04/01/2023, con Nota Arpae PG/2023/1525 sono state richieste integrazioni;

Atteso che in data 26/01/2023, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al PG/2023/14746;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali nella rete fognaria: Atto Prot. Com.le 43384 del 31/03/2023, acquisito da Arpae al PG/2023/57406 a firma del Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena, con il quale si prende atto delle modifiche apportate alla rete di scarico indicate nella planimetria trasmessa dal SUAP in data 30/01/2023 e descritte nella relativa relazione e si rilascia benestare all'aggiornamento dell'atto, sostituendo alcune caratteristiche dell'impianto ed alcune prescrizioni secondo quanto riportato nel parere Hera S.p.A. prot. 25738, acquisito al Prot. Com.le 37651 del 16/03/2023.

Tenuto conto che nel suddetto parere di Hera S.p.A è stato in particolare specificato quanto segue:

"(...) Considerato che la modifica consiste nel potenziamento del sistema di pretrattamento con installazione di un filtro a sabbia, di un filtro a carboni attivi e del misuratore di portata per la contabilizzazione delle acque reflue industriali.

Si emette, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni.

*1) Nella rete fognaria nera di Via Parri sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio pezzi meccanici**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.*

*2) Le deroghe di cui al punto 3 dell'allegato A dell'AUA vigente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **100 mc/anno - 0,3 mc/giorno**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.*

3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

***sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;*

***disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);*

***filtro a sabbia e carboni attivi** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);*

misuratore di portata (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato di Accreditamento ISO17025:2005;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

4) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.

5) Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente e s.m.i.

La planimetria della rete fognaria, Tavola 01 pervenuta in data 27.01.2023, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 218 del 27/01/2014 Prot. Prov.le 9140/2014 ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – RICCI GILBERTO S.r.l. con sede legale in Cesena (FC) – Via Ferruccio Parri n. 810. Protocollo istanza del SUAP di Cesena n. 77366 del 09/10/2013 (Pratica 16/AUA/2013). Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi derivanti dall'insediamento adibito ad Autofficina, sito in Cesena - Via Ferruccio Parri n. 810” rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 13/07/2016, successivamente volturata in favore di RICCI TIR SERVICE S.R.L., con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1303 del 04/05/2016 e rilasciata dal SUAP in data 12/05/2016, **come segue:**

- **introduzione dell'ALLEGATO A bis e Relativa Planimetria, in modifica dell'ALLEGATO A vigente, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 218 del 27/01/2014 Prot. Prov.le 9140/2014** ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – RICCI GILBERTO S.r.l. con sede legale in Cesena (FC) – Via Ferruccio Parri n. 810. Protocollo istanza del SUAP di Cesena n. 77366 del 09/10/2013 (Pratica 16/AUA/2013). Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi derivanti dall'insediamento adibito ad Autofficina, sito in Cesena - Via Ferruccio Parri n. 810” rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 13/07/2016, successivamente volturata in favore di RICCI TIR SERVICE S.R.L., **come segue:**

- **introduzione dell'ALLEGATO A bis e Relativa Planimetria, in modifica dell'ALLEGATO A vigente, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 218 del 27/01/2014 Prot. Prov.le 9140/2014;
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti Maria D'Angelo attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 218 del 27/01/2014 Prot. Prov.le 9140/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

PREMESSA

Vista la Determinazione 218 del 27/01/2014 con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di Ricci Gilberto & Co. s.r.l. per l'insediamento adibito a officina meccanica sito in Comune di Cesena, in via Ferruccio Parri 810, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valle del Savio con AUA in data 24/02/2014 e successivamente volturata a RICCI TIR SERVICES con DET-AMB-2016-1303 del 04/05/2016;

richiamato l'atto P.G.N 3414/338 del 14/01/2014 con cui si rilascia Nulla Osta al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nella rete fognante di cui al titolo PGN. 68481/338 del 26/10/2010, e in cui si richiama il parere di Hera prot. protocollo n. 160674 del 16/12/2013 acquisito al Prot. Com.le PG N. 99743/2013;

visto l'avvio del procedimento amministrativo PG N 180384/2022 del 21/12/2022 per richiesta di modifica non sostanziale relativa gli scarichi idrici a seguito di adeguamento dell'impianto di trattamento dello scarico di acque reflue di cui all'ALLEGATO A della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 218 del 27/01/2014

visto infine il parere di Hera Prot. 25738 del 15/03/2023 nostro PG N 37651 del 16/03/2023;

MODIFICHE ALL'ALLEGATO A della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 218 del 27/01/2014 Prot. Prov.le 9140/2014:

1) Le caratteristiche dell'impianto sono così sostituite:

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	Ricci Tir Service Srl
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA FERRUCCIO PARRI, 810 - CESENA
Destinazione d'uso dell'insediamento	OFFICINA MECCANICA
Potenzialità dell'insediamento	100 mc/anno (reflue industriali) - 600 mc/a (reflue domestiche)
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Disoleatore con filtro a coalescenza/filtro a sabbia e carboni attivi
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CESENA, VIA CALCINARO - CESENA

2) la planimetria della rete fognaria introdotta è quella trasmessa dal SUAP in data 30/01/2023 denominata "Tavola 1" del 23/01/2023;

3) Sono inserite le seguenti PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DELLO SCARICO:

Lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI nella Fognatura nera "tipo A" e l'immissione di ACQUE METEORICHE nella fognatura bianca di via Parri di cui allo schema fognario allegato sono subordinati alle seguenti condizioni:

1. il Titolare dello scarico deve:

- effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature;
- rispettare le prescrizioni gestionali previste nel parere Hera prot 25738 del 15/03/2023 allegato;

- osservare le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena che qui si intendono tutte richiamate;
- adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque meteoriche nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
- dare immediata comunicazione al Comune e ad Hera di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- dare preventiva comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aoo@cert.arpa.emr.it) di ogni diversa destinazione dell'insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico al fine di un riesame del benessere;

2. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura", non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

3) Vengono sostituite le seguenti prescrizioni impartite da Hera S.p.A:

La prescrizione n. 1 è sostituita dalla seguente:

1) Nella rete fognaria nera di Via Parri sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio pezzi meccanici**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

La prescrizione n. 4 è sostituita dalla seguente:

4) Le deroghe di cui al punto 3 dell'allegato A dell'AUA vigente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **100 mc/anno - 0,3 mc/giorno**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

La prescrizione n. 5 è sostituita dalla seguente:

5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

filtro a sabbia e carboni attivi (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

misuratore di portata (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del reflu, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato di Accreditamento ISO17025:2005;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

Viene inserita la seguente prescrizione:

- a) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.