

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1774 del 07/04/2023
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' PORTOVERDE SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA, VIA PORTA DI CASTELLO 2/2 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO IN CUI SI ESERCITA L'ATTIVITÀ DI LAVAGGIO CARENE/SCAFI IMBARCAZIONI SITO IN COMUNE DI MISANO ADRIATICO - VIA LUNGO DARSENA N.67 LOCALITA' PORTOVERDE.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1821 del 06/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sette APRILE 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' PORTOVERDE SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA – VIA PORTA DI CASTELLO 2/2 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO IN CUI SI ESERCITA L'ATTIVITÀ DI LAVAGGIO CARENE/SCAFI IMBARCAZIONI SITO IN COMUNE DI MISANO ADRIATICO – VIA LUNGO DARSENA N.67 LOCALITA' PORTOVERDE.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Misano Adriatico in data 02/12/2022 - assunta al PGRN di Arpae-SAC Rimini, con n. 199840 del 05/12/2022 (pratica ARPAE n. 39224/2022) - dalla Società **PORTOVERDE S.P.A.** (C.F./P.IVA 00519550370), avente sede legale e sede in comune di Bologna ed attività in Comune di Misano Adriatico, intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" - Parte terza;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la società esercita l'attività di lavaggio carene/scafi di imbarcazioni;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico di acque meteoriche di prima pioggia relative al piazzale presso cui si effettua il lavaggio delle carene recapita in pubblica fognatura. L'attività di lavaggio delle carene degli scafi è previsto che avvenga con lancia a mano senza utilizzo di detergenti e con l'attivazione per il tempo necessario di sistema di riciclo/depurazione a ciclo chiuso delle acque;

RICHIAMATA la nota PG/2022/0204499 del 14/12/2022 di convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona finalizzata alla richiesta di pareri/titoli abilitativi degli enti e dei soggetti coinvolti;

VISTA la richiesta di integrazioni e contestuale interruzione dei tempi del procedimento di Arpae PG/2023/0002723 del 09/01/2023;

VISTE le successive integrazioni pervenute in data 20/01/2023 PG/2023/10797 (relazione tecnica descrittiva, planimetria, schema a blocchi impianto trattamento) e trasmesse ai partecipanti la Conferenza con nota in data 27/01/2023 PG/2023/0015434 ;

VISTE le successive integrazioni volontarie pervenute in data 10/03/2023 PG/2023/43157 (nuova planimetria, schema a blocchi impianto trattamento, calcolo per il dimensionamento in continuo) e trasmesse ai partecipanti la Conferenza con nota in data 23/03/2023 PG/2023/0051499;

CONSTATATO che con la predetta ultima integrazione la società richiedente propone la sostituzione dell'impianto di trattamento inizialmente previsto per le sole acque di prima pioggia in impianto di trattamento in continuo delle acque reflue meteoriche di dilavamento con conseguente adeguamento dei volumi di stoccaggio e scarico in pubblica fognatura nera nel punto inizialmente previsto, oltre ad uno scarico di troppo pieno dalla vasca di accumulo delle acque industriali trattate, derivanti dal lavaggio carene;

RITENUTO pertanto che l'istanza sia intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento e industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

ACQUISITO al PG di ARPAE di Rimini con il n. 42386 del 09/03/2023, il parere espresso da Hera Spa, con nota prot. n. 23440 del 08/03/2023, favorevole allo scarico di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura nera, con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

ACQUISITO al PG di ARPAE di Rimini con il n. 55663 del 29/03/2023 la nota del Comune di Misano Adriatico, prot. n.10587/2023 del 29/03/2023 con la quale rilascia il titolo abilitativo per lo scarico in oggetto nel rispetto del parere favorevole con prescrizioni di Hera Spa prot. n. 23440 del 08/03/2023;

DATO ATTO che il Comune di Misano Adriatico, in qualità di ente competente, con la sopra citata nota, esprime parere favorevole in merito all'impatto acustico derivante dalla società in oggetto;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, 96/2019 compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Società **PORTOVERDE S.P.A.**, avente sede legale in Comune di Bologna, Via Porta di Castello 2/2 (C.F./P.IVA 00519550370) per **l'impianto un cui si esercita l'attività di lavaggio carene/scafi di imbarcazioni**, sito in Comune di Misano Adriatico, Via Lungo Darsena n. 67 Località Portoverde;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento - ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli **scarichi idrici in pubblica fognatura** (*titolo abilitativo comunale prot. n. 10587/2023 del 29/03/2023 e parere Hera Spa prot. n. 23440 del 08/03/2023*);

3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce **modifica sostanziale**:

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico;

3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurre nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** **a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**

6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ai soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di trattamento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;

8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Misano Adriatico, Arpa SAC - Servizio autorizzazione e concessioni, Hera Spa) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;

10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpa alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;

13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

Data: **29.03.2023** -

All' **UFFICIO SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)**
Sede comunale
Via Platani, n. 22
47483 MISANO ADRIATICO (RN)
trasmessa mediante i flussi documentali del protocollo

Spett.le **ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna - SAC Rimini**
Via Settembrini, n. 17/D
47923 RIMINI (RN)
trasmessa via PEC: aoorn@cert.arpa.emr.it

Oggetto: **CONFERENZA DI SERVIZI decisoria in forma SEMPLIFICATA e in modalità ASINCRONA** relativa all'istanza presentata dalla società **PORTOVERDE S.P.A.** con sede in Bologna (BO), Via Porta di Castello n.2/2 per il rilascio dell'**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ex-art. 3 del D.P.R. n.59/2013, relativa all'impianto di trattamento di acque reflue industriali e di prima pioggia del piazzale in cui si effettua il lavaggio di carene/scafi delle imbarcazioni, ubicato in Misano Adriatico, Via Lungo Darsena 67, località Portoverde – Pratica ARPAE Pratica 39224/2022 e successive integrazioni.
EMISSIONE DI PARERE FAVOREVOLE (CON PRESCRIZIONI) per quanto di competenza del Settore STA comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E AMBIENTALE (STA)

Vista l'istanza con i relativi allegati, presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive comunale (SUAP) dalla società **PORTOVERDE S.P.A.** con sede in Bologna (BO), Via Porta di Castello n. 2/2 (acquisita agli atti del Comune di Misano Adriatico in data 05.12.2022 Prot. n. 41480/2022 e in data 10.03.2023 Prot. n. 8262 a seguito delle integrazioni documentali volontarie del richiedente, per il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 13.03.2013, n. 59 e ss.mm.ii., relativa all'impianto di trattamento di **acque reflue industriali** e di **prima pioggia del piazzale** in cui si effettua il **LAVAGGIO DI CARENE/SCAFI** delle imbarcazioni, ubicato in Misano Adriatico, Via Lungo Darsena 67, località Portoverde;

Vista la conseguente nota di ARPAE Rimini (SAC Rimini) acquisita agli atti Prot. n. 42574/2022 del 14.12.2022 con la quale è stata convocata la **CONFERENZA DI SERVIZI decisoria in forma SEMPLIFICATA e in modalità ASINCRONA** ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Visti gli **elaborati tecnici** presentati agli atti del Comune in data 10.03.2023 Prot. n. 8262 (che vanno a sostituire e ad integrare quelli presentati originariamente in data 05.12.2022);

Rilevato che, in merito all'**impatto acustico** di cui alla legge 26.10.1995, n. 447 e ss.mm.ii. per le attività svolte dal richiedente (in particolare, secondo quanto previsto dall'art. 8 della stessa legge n. 447/1995) la Ditta interessata ha trasmesso in allegato all'istanza di AUA la **dichiarazione sostitutiva** resa dal legale rappresentante ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 8, comma 5, della legge n.447/1995, con la quale **ha attestato**, sotto la propria responsabilità, che l'attività da svolgere rientra tra quelle a **BASSA RUMOROSITÀ** di cui all'art. 4 ("*Semplificazione della documentazione di impatto acustico*"), comma 2, del D.P.R. 19.10.2011, n. 227 e che, pertanto, per quanto previsto dalla norma stessa (che qui di seguito si riporta testualmente:

*“Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14.11.1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 01.12.1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26.10.1995, n. 447, può essere resa mediante **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26.10.1995, n. 447.”*

ha dichiarato che per lo svolgimento dell'attività in parola è **escluso** l'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8 commi 2, 3 e 4, della legge n. 447/1995 (peraltro non occorre che detta *dichiarazione sostitutiva* sia rilasciata da un TECNICO ABILITATO E COMPETENTE IN ACUSTICA, trattandosi di mera attestazione che l'attività da svolgere rientra tra una di quelle di cui all'Allegato B al D.P.R. n. 227/2011, da cui consegue *ex lege* l'esclusione dall'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico);

Dato atto che **HERA S.p.A. Direzione Acqua** di Modena, con nota del 08.03.2023, Prot. n. 23440 (acquisita agli atti del Comune Prot. n. 8142 del 09.03.2023) ha emesso il **PARERE FAVOREVOLE (con prescrizioni)** al rilascio dell'autorizzazione allo **scarico di acque reflue industriali e di dilavamento piazzale in fognatura**, il quale si deve intendere, anche se non materialmente qui allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente parere tecnico-ambientale (detto parere HERA è stato rilasciato sulla base degli **elaborati tecnici** sostitutivi presentati dall'interessato agli atti del Comune in data 10.03.2023 Prot. n. 8262);

Considerato che ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 13.03.2013, n. 59 e ss.mm.ii. e dalle restanti vigenti norme in materia ambientale (in particolare, dal Codice dell'ambiente approvato con D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante *“Norme in materia ambientale”* e dalla legge 26.10.1995, n. 447 e ss.mm.ii. recante *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*), questo ufficio (Settore STA) deve emettere il prescritto **PARERE TECNICO-AMBIENTALE** di competenza (il quale si chiede venga ammesso alla Conferenza dei servizi in parola, in luogo della presenza fisica degli addetti di questo Ente).

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante *“Norme in materia ambientale”*.

Vista la legge 26.10.1995, n. 447 e ss.mm.ii. recante *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*.

Visto il D.P.R. 13.03.2013, n. 59 e ss.mm.ii., recante *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.”*.

Vista la legge regionale 30.07.2015, n. 13 e ss.mm.ii., recante *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico e Ambientale del Comune di Misano Adriatico, con la presente:

ESPRIME

il **PARERE TECNICO-AMBIENTALE FAVOREVOLE** al rilascio dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) in parola a favore della società **PORTOVERDE S.P.A.** con sede in Bologna (BO), Via Porta di Castello n. 2/2, per il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** per l'attività di **LAVAGGIO DI CARENE/SCAFI** delle imbarcazioni, ubicato in Misano Adriatico, Via Lungo Darsena 67, località Portoverde, in relazione alle due matrici ambientali in precedenza indicate (scarico di acque reflue industriali e di dilavamento piazzale in fognatura e impatto acustico) nel rispetto del **PARERE FAVOREVOLE (con prescrizioni)** al rilascio di detta autorizzazione emesso da **HERA S.p.A. Direzione Acqua** di Modena con nota del 08.03.2023, Prot. n. 23440 (acquisita agli atti del Comune Prot. n. 8142 del 09.03.2023) il quale si deve intendere, anche se non materialmente qui allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente parere tecnico-ambientale.

Tanto si doveva.



Il Responsabile del Settore Tecnico e Ambientale
(Geom. Alberto Gerini)

*[documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005]*

GERINI
ALBERTO
29.03.2023
07:46:15
GMT+00:00



Spett.le/Egr.
ARPAE (S.A.C.) Rimini
via Dario Campana, 64
47922 RIMINI RN
aoom@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di MISANO ADRIATICO
Sportello Unico Attività Produttive
Via Litoranea Nord, 3
47843 MISANO ADRIATICO (RN)
suap.misanoadriatico@legalmail.it

Modena, 08/03/2023
Prot. n. 23440

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e
Omologhe/EP

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali e dilavamento in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 23/2022 Richiesta di parere Prot. 110261 del 15/12/2022;

▪ Responsabile dello scarico	Portoverde S.p.A.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Lungo Darsena , 67 - MISANO ADRIATICO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Lavaggio Carene
▪ Potenzialità dell'insediamento	150 mc/anno
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali e dilavamento
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Disoleatore Impianto Chimico/Fisico
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. MISANO, VIA ADRIATICA, 187 MISANO ADRIATICO

Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato Geom. Cupioli Filippo con studio tecnico in RIMINI (RN), Via Romita, 10.

In riferimento alla pratica Vs. Rif. n. 39224/2022 e integrazioni;
specificando che nel periodo compreso tra **giugno e settembre** le acque di dilavamento in oggetto verranno convogliate presso il Depuratore di Misano Adriatico mentre nel periodo tra **ottobre e maggio** verranno convogliate al Depuratore di Cattolica;
premesso che nell'area di proprietà privata della Società Portoverde Spa insistono due reti fognarie pubbliche, una rete bianca che da Via Nelson confluisce direttamente nel canale con punto di scarico autorizzato AP20 (Titolare dell'AUA n. 4846 del 23/09/2022 è HERA Spa) e una rete fognaria nera tra la via Nelson e il Porto Canale.
L'impianto in progetto della Società Portoverde è interconnesso a queste reti in modo improprio e pertanto il parere seguente è vincolato alla separazione degli impianti pubblici da quelli privati

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

1) Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: **dilavamento e lavaggio carene** su piazzale



dedicato (250 mq).

- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) **Entro luglio 2024** la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 4) In riferimento a quanto riportato in premessa, **realizzare una nuova rete bianca (rete pubblica comunale) al di fuori della proprietà, con nuovo recapito ed AUA in corpo idrico superficiale (fiume Conca) e successivo conferimento della rete bianca esistente alla Portoverde Spa (Voltura AUA n. 4846 del 23/09/2022 AP20 da HERA Spa a Portoverde Spa).**
Al termine dei lavori su indicati la rete nera esistente compreso il punto di allaccio alla pubblica fognatura (fino al pozzetto antistante la sbarra di accesso del parcheggio privato Portoverde) e la rete bianca esistente (dal pozzetto antistante la sbarra di accesso del parcheggio privato Portoverde fino al punto di scarico nel canale AP20) saranno a tutti gli effetti fognature in gestione alla Portoverde Spa.
La progettazione e la realizzazione del nuovo tratto di fognatura bianca dovrà essere realizzato **entro dodici mesi a partire dal rilascio del presente Atto Autorizzativo a favore della Portoverde Spa.**
Al termine del suddetto periodo qualora i lavori non siano terminati, Hera Spa non potendo operare attività di controllo e manutenzione in area privata si ritiene manlevata da ogni obbligo e responsabilità in tal senso.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
n. 2 vasche di accumulo (3 mc/ca) e disoleatore sulla linea di scarico del dilavamento;
n. 1 vasca di accumulo (1 mc) e impianto di trattamento chimico-fisico (filtri a quarzite) sulla linea di scarico del lavaggio. La suddetta vasca di accumulo deve prevedere un troppo-pieno che, in caso di necessità, recapiti i reflui nella vasca di accumulo presente sulla linea del dilavamento;
misuratore di portata elettromagnetico a valle dei sistemi di trattamento, piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005;
pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 6) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del Titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 7) Le operazioni di lavaggio carene saranno svolte esclusivamente con acqua senza l'utilizzo di detersivi e non verranno effettuate durante eventi meteorici.
- 8) Le attività di manutenzione e lavaggio carene dovranno essere eseguite esclusivamente sul piazzale dedicato indicato nella planimetria (perimetro rosso). L'area di rimessaggio circostante a tale perimetro, ove insiste la rete bianca con caditoie di raccolta acque meteoriche, dovrà essere esclusivamente utilizzata per il deposito dei natanti e non dovranno esservi svolte attività di manutenzione o di riparazione quali smerigliatura, verniciatura, lavaggio carene ecc.
- 9) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del Titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 10) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno del sistema di trattamento ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 11) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 12) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 13) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non dovranno essere scaricati in pubblica fognatura.

- 14) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 15) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 16) Il Titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 17) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà trasmettere a HERA SpA e agli Enti Competenti entro e non oltre 12 mesi a partire dal rilascio dell'Atto Autorizzativo a favore della Società Portoverde, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e la matricola del prescritto misuratore di portata, richiedendone a HERA la piombatura.**
- 18) Per il **mancato rispetto delle tempistiche e delle prescrizioni** contenute nel presente parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria delle reti fognarie "**Elaborato AUA Portoverde Rev 3 del 07/03/2023**" allegata all'istanza.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Rimini

Ing. Pierpaolo Martinini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.