

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1801 del 11/04/2023
Oggetto	AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. 569/2019 relativa alla società HERA S.p.A. (Gestore del Servizio Idrico Integrato) per lo scarico dei sistemi fognari separati per la raccolta, l'allontanamento e lo scarico delle acque reflue urbane meteoriche originate da aree urbanizzate appartenenti all'Agglomerato Urbano ABO0001 "Bologna Area Metropolitana" (classe di consistenza superiore a 9.999 A.E.) in gestione pubblica nell'ambito territoriale del Servizio Idrico Integrato di propria diretta competenza.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1838 del 06/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici APRILE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. 569/2019 relativa alla società **HERA S.p.A.** (Gestore del Servizio Idrico Integrato) per lo scarico dei sistemi fognari separati per la raccolta, l'allontanamento e lo scarico delle acque reflue urbane meteoriche originate da aree urbanizzate appartenenti all'Agglomerato Urbano ABO0001 "Bologna Area Metropolitana" (classe di consistenza superiore a 9.999 A.E.) in gestione pubblica nell'ambito territoriale del Servizio Idrico Integrato di propria diretta competenza.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. **Adotta e rilascia l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** a HERA S.p.A. (C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208), che nell'ambito del Servizio Idrico Integrato per l'area di propria diretta competenza, garantisce la gestione di **sistemi fognari separati** per la raccolta, l'allontanamento e lo scarico delle **acque reflue urbane meteoriche** originate da aree urbanizzate appartenenti all'Agglomerato Urbano ABO0001 "Bologna Area Metropolitana" (classe di consistenza superiore a 9.999 A.E.<sup>3</sup>), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>4</sup> di acque reflue urbane meteoriche originate da Agglomerato Urbano<sup>5</sup>** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Con riferimento alla D.G.R. 2153/2021, aggiornamento dell'elenco degli agglomerati urbani esistenti di cui alle D.G.R. 201/2016 e 569/2019.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003 e D.G.R. 569/2019.

<sup>5</sup> In seguito ad acquisizione in ambito del Servizio Idrico Integrato della gestione di Sistema Fognario in prosecuzione senza variazioni rispetto a situazione esistente oggetto di precedente titolo autorizzativo in titolarità provvisoria al soggetto realizzatore delle opere di urbanizzazione.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. **DET-AMB-2019-3305 del 10/07/2019**, con scadenza di validità in data 14/07/2034, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Bologna di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale P.G. n. 324662 del 15/07/2019.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
6. Obbliga il Titolare del presente provvedimento a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società HERA S.p.A. (C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208), Gestore del Servizio Idrico Integrato, con sede legale in Comune di Bologna (BO), viale Berti Pichat n. 2/4, C.A.P. 40127, per i **sistemi fognari separati** per la raccolta, l'allontanamento e lo scarico delle **acque reflue urbane meteoriche** originate da

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 e alla D.G.R. 569/2019.

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

aree urbanizzate appartenenti all'Agglomerato Urbano ABO0001 "Bologna Area Metropolitana" (classe di consistenza superiore a 9.999 A.E.) e gestiti nell'ambito territoriale del Servizio Idrico Integrato di propria diretta competenza, ha presentato, nella persona del responsabile Fognatura e Depurazione Emilia della società HERA S.p.A. e procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, ad ARPAE con nota Prot. n. 110459 del 15/12/2022 (agli atti di ARPAE-AACM in data 15/12/2022 (PG/2022/205448 e confluito nella **Pratica SINADOC 3392/2023**) la richiesta di cambio di titolarità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3305 del 10/07/2019 e rilasciata dal SUAP del Comune di Bologna con P.G. n. 324662 del 15/07/2019, avente scadenza di validità in data 14/07/2034, in titolarità provvisoria al soggetto realizzatore delle opere di urbanizzazione per le matrici autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane meteoriche in acque superficiali, in particolare, per il Sistema Fognario BO06005 separato acque meteoriche di "Subcomparto area Hera e Comparto R3,53\* lotto A" tra il Ponte della Mascarella, Viale le Berti Pichat, Via Ranzani e la linea ferroviaria Bologna-Otranto in Comune di Bologna a servizio dell'Agglomerato Urbano ABO0001 con dichiarazione che l'attività di gestione integrata delle risorse idriche, con particolare riferimento alla raccolta di acque reflue urbane, è certificata ai sensi della norma ISO 14001:2015.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/13991 del 25/01/2023 ha comunicato che la richiesta di voltura della vigente AUA, ai sensi della D.G.R. 569/2019, è stata attivata d'ufficio come Nuova AUA per l'insieme dei sistemi fognari separati acque reflue urbane meteoriche a servizio dell'Agglomerato Urbana ABO001 "Bologna Area Metropolitana" in carico al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) e pertanto ha comunicato l'avvio del procedimento di rilascio dell'AUA in data 15/12/2022, rilevando che i soggetti gestori dei corpi idrici recettori diretto e indiretto dello scarico sono rispettivamente il Comune di Bologna (Canaletta Reno 75 di proprietà del Comune medesimo) ed il Consorzio della Bonifica Renana (Scolo consorziale Savena Abbandonato).
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, con riferimento alla D.G.R. 569/2019 in materia di procedimenti per l'autorizzazione allo scarico delle pubbliche fognature e della successiva D.G.R. 2153/2021 in materia di interferenze idrauliche delle pubbliche fognature con il Demanio Idrico consortile o regionale, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta e quanto già agli atti di ARPAE, vista la dichiarazione della continuità degli scarichi rispetto alle situazioni dichiarate nell'ambito del precedente procedimento autorizzativo in titolarità al provvisorio Gestore Privato, dato atto che l'attività di gestione integrata delle risorse idriche, con particolare riferimento alla raccolta e al trattamento di acque reflue, alla data di redazione del presente atto è certificata ai sensi della norma ISO 14001:2015, effettuate le valutazioni di propria competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri**

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del

**istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Voltura della vigente AUA: cod. tariffa art. 8 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 06/04/2023

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
*Patrizia Vitali*<sup>10 11</sup>

tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>10</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott.ssa Patrizia Vitali.

<sup>11</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3-bis, comma 4-bis, del Codice dell'amministrazione digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Società HERA S.p.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato**  
**Sistemi Fognari separati per la raccolta, l'allontanamento e lo scarico**  
**di acque reflue urbane meteoriche originate da aree urbanizzate appartenenti**  
**all'Agglomerato Urbano ABO0001 - Bologna Area Metropolitana**  
**in gestione pubblica nell'ambito territoriale**  
**del Servizio Idrico Integrato di propria diretta competenza**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue urbane in acque superficiali di cui alla Parte Terza del D.Lgs.**  
**152/2006 e ss.mm.ii. e alle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005, D.G.R. 1860/2006,**  
**D.G.R. 201/2016 e D.G.R. 569/2019 e ss.mm.ii**

**Descrizione del sistema fognario e Classificazione dello scarico**

**Scarico (denominato ID SAP 10355336) di acque reflue urbane meteoriche** originato dal **Sistema Fognario BO06005** (tipo separato acque meteoriche) a servizio di area urbanizzata appartenente all'**Agglomerato Urbano ABO0001 "Bologna Area Metropolitana"** (classe di consistenza complessiva superiore a 2.000 A.E.)" in gestione pubblica nell'ambito territoriale del Servizio Idrico Integrato di diretta competenza di HERA S.p.A. (vedi **Tabella "Elenco scarichi da reti separate acque reflue urbane meteoriche a servizio di aree urbanizzate appartenenti all'Agglomerato ABO0001 – Bologna Area Metropolitana" unita in calce al presente Allegato A**).

**Prescrizioni Generali**

1. Gli scarichi delle acque reflue urbane meteoriche, tranne particolari e specifici casi relativi a bacini drenati di aree a totale o prevalente destinazione produttiva caratterizzate da rischio elevato di contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento per i quali saranno indicate relative specifiche prescrizioni, non sono soggetti al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni costruttive, idrauliche, gestionali ed operative atte a garantire il buon funzionamento idraulico del relativo sistema di raccolta, scarico e gestione idraulica delle acque meteoriche di dilavamento dell'Agglomerato Urbano servito.

2. Ogni punto di scarico finale di ogni singolo sistema fognario è condizionato al rispetto delle prescrizioni operative ed idrauliche disposte dall'Ente Gestore del corpo idrico recettore con i pareri favorevoli o atti di Concessione demaniale eventualmente già presenti al momento della richiesta di AUA o espressi nell'ambito dell'istruttoria di valutazione della stessa AUA (in tal caso allegati come parte integrante al presente provvedimento), **oppure, nei casi previsti dalla D.G.R. 2153/2021 in particolare per le interferenze dirette o indirette con corpi idrici del Demanio consortile o regionale, il Titolare del presente provvedimento deve presentare tutti gli elementi conoscitivi, secondo le casistiche e gli elenchi individuati dalla citata disposizione regionale, necessari alla verifica della compatibilità idraulica relativa alle singole interferenze.** Devono altresì essere rispettate le prescrizioni costruttive, idrauliche ed amministrative eventualmente emanate dall'Ente gestore del corpo idrico recettore con propri specifici atti di Concessione o autorizzazioni idrauliche. Resta inteso che Gli stessi Enti gestori di corpi idrici del demanio idrico regionale o del demanio consortile di bonifica hanno facoltà, nel caso di rilevate necessità di salvaguardia della complessità idraulica e/o irrigua dei corpi idrici gestiti, di disporre, anche in futuro, nuove o diverse prescrizioni per le interferenze dirette ed indirette degli scarichi con i corpi idrici gestiti. Tali eventuali nuove prescrizioni dovranno essere recepite e rispettate dal Titolare e Gestore degli scarichi autorizzati che dovrà programmare i conseguenti adeguamenti.
3. Nei Sistemi Fognari oggetto del presente provvedimento possono essere convogliate esclusivamente le acque meteoriche di dilavamento drenate dalle aree servite come documentato nella documentazione di riferimento.
4. Gli scarichi nei recettori finali si dovranno attivare solo a seguito di eventi meteorici e solamente per un tempo tale da consentire il deflusso delle acque nel corpo idrico recettore delle acque reflue urbane meteoriche originate dalle aree dei bacini scolanti di ogni singolo sistema fognario.
5. I sistemi fognari di raccolta delle acque reflue urbane meteoriche devono essere dotati di idonei accorgimenti tecnici atti ad impedire che tramite i manufatti di scarico finale possa avvenire l'immissione in acque superficiali di materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui (es: caditoie sifonate, ecc...).
6. **Gli eventuali sistemi di laminazione e/o gestione idraulica**, se esistenti al momento del rilascio del presente provvedimento o di eventuale futura realizzazione (qualora prescritti in futuro, dagli Enti o Soggetti Gestori dei corpi idrici recettori con espressi ed aggiornati pareri idraulici e/o atti di Concessione) dai quali hanno origine gli scarichi finali autorizzati con il presente provvedimento, sono parte integrante dei sistemi fognari separati acque reflue urbane meteoriche in gestione pubblica del Gestore del Servizio Idrico Integrato. Non è comunque preclusa la facoltà dello stesso Gestore del Servizio Idrico Integrato di attivare specifici accordi con il Comune di Bologna e/o altri soggetti privati interessati sul tema gestione e ripartizione costi di manutenzione delle vasche/sistemi di laminazione idraulica (gestione verde, sfalci, manutenzione sezioni idrauliche, ecc...), mentre la gestione/manutenzione delle condotte fognarie, di

eventuali impianti di sollevamento e/o pompaggio e/o altre apparecchiature elettro-meccaniche connesse alla corretta continuità funzionale dei sistemi fognari pubblici ed alla sicurezza idraulica dell'area urbanizzata servita o limitrofa e del corpo idrico recettore degli scarichi finali autorizzati, deve essere comunque effettuata da parte di soggetti o ditte specializzate.

7. Il Titolare degli scarichi e gestore delle reti fognarie deve inoltre garantire che:
  - i sistemi di raccolta delle acque reflue urbane meteoriche non siano mai utilizzati per lo smaltimento di rifiuti o lo scarico di altre diverse tipologie di acque reflue (domestiche e/o industriali assimilate alle domestiche e/o industriali, comprese, se non specificatamente autorizzate, le acque meteoriche di dilavamento contaminate da eventuali attività produttive definibili acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento ai sensi della D.G.R. 286/202005 e della D.G.R. 1860/2006);
  - i sistemi di raccolta ed allontanamento delle acque reflue urbane meteoriche siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati di riferimento del presente provvedimento;
  - sia effettuata la periodica verifica e manutenzione dei sistemi fognari e dei relativi manufatti ed impianti (condotte, caditoie, pozzetti, sistemi di laminazione idraulica, sistemi di trattamento, impianti di sollevamento, ecc...) per mantenere la buona funzionalità idraulica;
  - il materiale derivante dagli interventi di manutenzione sia smaltito in conformità alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti;
  - siano registrate e conservati i dati relativi agli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria (data e tipo operazioni effettuate) da rendere disponibili a richiesta delle Autorità di Controllo (ARPAE APAM - Distretto territorialmente competente);
  - gli scarichi delle acque reflue urbane meteoriche non siano causa di inconvenienti ambientali quali inquinamento delle acque o delle falde superficiali, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
  - siano mantenute aggiornate le procedure di gestione aziendali comprensive di tempi e modalità d'intervento per la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria ed un appropriato piano d'emergenza sia per le condotte fognarie, che per i manufatti e gli impianti connessi ai sistemi fognari pubblici.
8. Il Titolare degli scarichi è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM), ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale rispetto alla situazione autorizzata.
9. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi e delle immissioni originate dai sistemi fognari, il Titolare dello scarico ed il Gestore, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante.



10. Gli allacciamenti alla rete separata acque meteoriche di scarico di acque meteoriche di dilavamento di aree private sono soggetti al rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato ed eventuali prescrizioni tecnico-gestionali o amministrative da esso derivanti.
11. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

**Altre prescrizioni specifiche per le interferenze dirette o indirette con corpi idrici del Demanio idrico regionale (Agenzia regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile) e del Demanio idrico consortile di Bonifica (Consorzio della Bonifica Renana) relativamente ad ogni singolo sistema fognario**

**Sistema fognario BO06005 – “Bologna – Subcomparto area Hera e Comparto R3.53\* lotto A tra il Ponte della Mascarella, Viale Berti Pichat, Via Ranzani e la linea ferroviaria Bologna-Otranto”**

1. Lo scarico, previ opportuni trattamenti e laminazioni idrauliche come da Progetto di Riquilificazione del Subcomparto area Hera e Comparto R3.53\* lotto A approvato dal Comune di Bologna, nella Canaletta Reno 75 (proprietà Comune di Bologna) poi Scolo Savena Abbandonato (Consorzio della Bonifica Renana) è condizionato al rispetto delle eventuali prescrizioni idrauliche emanate anche in futuro dal Comune di Bologna, proprietario del corpo idrico ricettore diretto dello scarico, e/o della Bonifica Renana, soggetto gestore del corpo idrico ricettore indiretto dello scarico, con riferimento ai pareri idraulico-irrigui favorevoli di riferimento del precedente provvedimento di AUA e pertanto sono confermate le prescrizioni del Comune di Bologna di cui al parere idraulico e autorizzazione allo scarico diretto nella Canaletta Reno 75 (Prot. U.I. Gestione Viabilità n. 241-2019 del 14/06/2019) e le prescrizioni del Consorzio della Bonifica Renana di cui al parere idraulico e autorizzazione allo scarico indiretto nello Scolo Savena Abbandonato (Prot. n. 7395 del 20/06/2019), espresse nell’ambito dell’approvazione urbanistico edilizia delle opere.
2. Resta inteso che il Comune di Bologna ed il Consorzio della Bonifica Renana, nel caso di rilevate necessità di salvaguardia della complessità idraulica e/o irrigua dei corpi idrici gestiti, hanno facoltà di disporre, anche in futuro, nuove o diverse prescrizioni per le interferenze dirette o indirette degli scarichi con i corpi idrici gestiti. Tali eventuali nuove prescrizioni dovranno essere recepite e rispettate dal Titolare e Gestore degli scarichi autorizzati che dovrà programmare i conseguenti adeguamenti.
3. **La vasca di trattamento in continuo da 35 m<sup>3</sup> dell’intera area pubblica e privata** (oggetto del Progetto di Riquilificazione del Subcomparto area Hera e Comparto R3.53\* lotto A) ed **il disoleatore da 6,5 m<sup>3</sup> e**

**l'impianto di sollevamento del troppo pieno**, che recapita in fognatura acque nere esistente, **delle sole aree pubbliche** (Area 2- Parcheggio pubblico e Area 3 - Pista Ciclabile) dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) al fine di mantenere la corretta continuità funzionale del sistema fognario pubblico. **(vedi Tabella “Elenco Sollevamenti e Manufatti da reti separate acque reflue urbane meteoriche a servizio di aree urbanizzate appartenenti all’Agglomerato ABO0001 – Bologna Area Metropolitana” unita in calce al presente Allegato A)**

4. La realizzazione di eventuali ulteriori o diversi sistemi di gestione/trattamento delle acque meteoriche originate dalla rete separata oggetto del presente atto potrà essere prescritta in futuro in seguito ad accertate necessità di maggior tutela ambientale e/o idraulica del corpo idrico ricettore.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Domanda di Voltura di AUA (agli atti di ARPAE in data 15/12/2022 al PG/2022/205448).
- Copia di altra documentazione tecnica di riferimento della precedente AUA (Sinadoc n. 14847/2019) per il SF BO06005 – Rete 037006013 – Subcomparto area Hera e Comparto R3,53\* lotto A” tra il Ponte della Mascarella, Viale le Berti Pichat, Via Ranzani e la linea ferroviaria Bologna-Otranto in Comune di Bologna (agli atti di ARPAE in data 07/03/2019 al PG/2019/37473 e in data 19/04/2019 al PG/2019/64153) con particolare riferimento a “Tav. 2 - Planimetria reti fognarie con indicazione punto di scarico” datata Aprile 2019 (**allegata in calce**).
- Copia parere del Comune di Bologna Prot. U.I. Gestione Viabilità n. 241-2019 del 14/06/2019 (agli atti di ARPAE in data 02/07/2019 al PG/2019/103440).
- Copia parere del Consorzio della Bonifica Renana Prot. n. 7395 del 20/06/2019 (agli atti di ARPAE in data 20/06/2019 al PG/2019/97786).

-----  
Pratica Sinadoc 3392/2023

Documento redatto in data 06/04/2023

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Elenco Scarichi da reti separate acque reflue urbane meteoriche a servizio di aree urbanizzate appartenenti all'Agglomerato ABO0001 – Bologna Area Metropolitana” unito all'Allegato A della determina di AUA  
 Sistemi Fognari gestiti da HERA S.p.A. nell'ambito del Servizio idrico integrato

DENOMINAZIONE SISTEMA FOGNARIO	CODICE AGGLOMERATO	COMUNE	DENOMINAZIONE SCARICO	TIPOLOGIA SCARICO	DILUIZIONE minima	CODICE MANUFATTO / SOGLIA	CODICE PUNTO DI SCARICO	Codice RETE -nodo Scarico ex ProvBO (ARPAE-SAC)	Recettore scarico	GESTORE CORPO IDRICO PRINCIPALE	INTERFERENZA IDRAULICA DIRETTA	CONCESSIONE E/O PARERE IN VIGENTE	INTERFERENZA CON AREE PROTETTE	PARERE INTERFERENZA AREA PROTETTA
BO06005	ABO0001	BOLOGNA	Subcomparto area Hera e Comparto RS,537 "Vella A" tra il Ponte della Messaglia, Viale le Bertè Pichat, Via Ranzani e la linea ferroviaria Bologna-Ortante in Comune di Bologna	AM	0	ID SAP 10355336	ID SAP 10355336	0370060130001	Canalotta Reno 75, ex Scolo Savena Abbandonato	Consorzio della Bonifica Renana	NO	/	NO	/

LEGENDA TIPOLOGIA SCARICO/MANUFATTO	
DEP	IMPIANTO DI TRATTAMENTO
IS	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SP	SCOLMATORE DI PIENA
SPE	SCOLMATORE DI PIENA ED EMERGENZA
SE	SCOLMATORE SOLA EMERGENZA
PM	PRESA DI MAGRA
PD	POZZETTO DEVIATORE DI RETE
VL	VASCA DI LAMINAZIONE IDRAULICA
TVS	TRATTAMENTO VOLUMI SFORATI DA RETI MISTE O GESTIONE PRIMA PIOGGIA RETI METEORICHE RISCHIO CONTAMINAZIONE
AM	ACQUE REFLUE URBANE METEORICHE

Elenco Sollevamenti e Manufatti da reti separate acque reflue urbane meteoriche a servizio di aree urbanizzate appartenenti all'Agglomerato ABO0001 – Bologna Area Metropolitana" unito all'Allegato A della determina di AUA  
 Sistemi Fognari gestiti da HERA S.p.A. nell'ambito del Servizio Idrico Integrato

DENOMINAZIONE SISTEMA FOGNARIO	CODICE AGGLOMERATO	COMUNE	DENOMINAZIONE SCARICO	TIPOLOGIA SCARICO	DILUIZIONE MINIMA	CODICE MANUFATTO / SOGLIA	CODICE PUNTO DI SCARICO	Codice RETE -nodo Scarico ex Provbo (ARPAE-SAC)	Recettore scarico	GESTORE CORPO IDRICO PRINCIPALE	INTERFERENZA IDRALLICA DIRETTA	CONSENSUONE E/O CARERE IDRALLICO VIGENTE	INTERFERENZA CON AREE PROTETTE	PARERE INTERFERENZA AREA PROTETTA
BO06005	ABO0001	BOLOGNA	BOLOGNA - Subcomparto area Hera e Comparto R3.53' lotto A" tra il Ponte della Mascarella, Viale le Berti Pichat, Via Ranzani e la linea ferroviaria Bologna-Oriano – VASCA DI TRATTAMENTO IN CONTINUO DI COMPARTO (di 35 m³)	TVS	/	CODICE DA ATTRIBUIRE	/	370060130002	/	/	/	/	NO	/
BO06005	ABO0001	BOLOGNA	BOLOGNA - Subcomparto area Hera e Comparto R3.53' lotto A" tra il Ponte della Mascarella, Viale le Berti Pichat, Via Ranzani e la linea ferroviaria Bologna-Oriano – DISOLEATORE PARCHEGGIO PUBBLICO x AREA 2 e AREA 3 (di 6,5 m³)	TVS	/	CODICE DA ATTRIBUIRE	/	370060130003	/	/	/	/	NO	/
BO06005	ABO0001	BOLOGNA	BOLOGNA - Subcomparto area Hera e Comparto R3.53' lotto A" tra il Ponte della Mascarella, Viale le Berti Pichat, Via Ranzani e la linea ferroviaria Bologna-Oriano – IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PARCHEGGIO PUBBLICO x AREA 2 e AREA 3 con troppo pieno che raccoglie rete fognaria acque nere	IS	/	CODICE DA ATTRIBUIRE	/	370060130004	/	/	/	/	NO	/

LEGENDA TIPOLOGIA SCARICO/MANUFATTO	
DEP	IMPIANTO DI TRATTAMENTO
IS	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SP	SCOLMATORE DI PIENA
SPE	SCOLMATORE DI PIENA ED EMERGENZA
SE	SCOLMATORE SOLA EMERGENZA
PM	PRESA DI MAGRA
PD	POZZETTO DEVIATORE DI RETE
VL	VASCA DI LAMINAZIONE IDRALLICA
TVS	TRATTAMENTO VOLUMI SFORATI DA RETI MISTE O GESTIONE PRIMA PIOGGIA RETI METEORICHE RISCHIO CONTAMINAZIONE
AMI	ACQUE REFLUE URBANE METEORICHE



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**