

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1802 del 11/04/2023
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa all'impresa individuale Conte Luna di Berci Anuta per l'impianto destinato ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi (ferro, acciaio, ghisa, imballaggi in alluminio, RAEE, plastica, legno e sughero e pneumatici fuori uso) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sito in Comune di Medicina (BO), via Torricelli n. 121, Z.I. Fossatone.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1839 del 06/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici APRILE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa all'impresa individuale **Conte Luna di Berci Anuta** per l'impianto destinato ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi (ferro, acciaio, ghisa, imballaggi in alluminio, RAEE, plastica, legno e sughero e pneumatici fuori uso) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sito in Comune di Medicina (BO), via Torricelli n. 121, Z.I. Fossatone.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa all'impresa individuale Conte Luna di Berci Anuta (C.F. BRCNTA82A48Z129M e P.IVA 03209731201) per l'impianto destinato ad attività di recupero di rifiuti pericolosi (ferro, acciaio, ghisa, imballaggi in alluminio, RAEE, plastica, legno e sughero e pneumatici fuori uso) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sito in Comune di Medicina, via Torricelli n. 121, Z.I. Fossatone, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Comunicazione in materia di rifiuti³** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Medicina}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 215 e/o 216 della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga l'impresa individuale **Conte Luna di Berci Anuta** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- L'impresa individuale Conte Luna di Berci Anuta (C.F. BRCNTA82A48Z129M e P.IVA 03209731201) con sede legale in Comune di Budrio (BO), via Bolognetta n. 9/R, per l'impianto sito in Comune di Medicina, via Torricelli n. 121, Z.I. Fossatone, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 10/11/2022 (Prot. n. 22441), così come integrata in data 10/11/2022 (Prot. n. 22442) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici comunicazione in materia di rifiuti e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazioni che nell'impianto in oggetto non sono presenti scarichi reflui industriali o da processi produttivi (sono presenti esclusivamente scarichi di tipo domestico in pubblica fognatura per i quali non si richiede che siano ricompresi nel procedimento di AUA in oggetto) e che nell'impianto in oggetto non sono presenti emissioni in atmosfera. con dichiarazione che l'attività non ha interferenze con la Rete Natura

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

2000 e che non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 23114 del 22/11/2022 (pratica SUAP n. 122/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/11/2022 al PG/2022/191760 e confluito nella **Pratica SINADOC 37973/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/206495 del 16/12/2022 ha richiesto documentazione integrativa per le matrici scarichi in pubblica fognatura e rifiuti, necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota del 21/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/12/2022 al PG/2022/209283, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- La Città Metropolitana di Bologna Prot. n. 15823 del 11/01/2023 (pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/01/2023 al PG/2023/5142) ha comunicato che *“non ha competenze al fine della partecipazione al procedimento in oggetto e pertanto non procederà con la formulazione di propri pareri, atti di assenso ecc... A fini collaborativi si segnala, tuttavia, che si rimane a disposizione del Comune interessato per eventuali confronti ritenuti utili con riferimento a particolari quesiti su specifiche norme del PTM”*.
- Il S.U.A.P. con nota del 12/01/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/01/2023 al PG/2023/5754, ha riavviato il procedimento in oggetto ed ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 30/12/2022 (Prot. SUAP n. 25912 del 30/12/2022), nella quale, tra l'altro, ha dichiarato l'attività di recupero rifiuti non è assoggettato al D.P.R. 151/2011 per nessuna voce, comunicando la rinuncia alla richieste di autorizzazione per l'attività di recupero R4 con aggiornamento delle attività di recupero R13 e della relativa planimetria.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/8615 del 18/01/2023 ha richiesto i pareri o nulla osta attesi dai Soggetti competenti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/24113 del 09/02/2023 ha richiesto ad ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola una visita ispettiva preventivamente all'avvio dell'attività ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola con nota interna ha comunicato ad ARPAE-AACM che la visita ispettiva richiesta è programmata per il 23/02/2023, comunicandolo all'Impresa individuale Conte Luna di Berci Anuta.
- Il Comune di Medicina con nota Prot. n. 3020 del 16/02/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/02/2023 al PG/2023/28096, ha trasmesso parere di compatibilità urbanistica/edilizia favorevole.
- L'Impresa individuale Conte Luna di Berci Anuta con nota del 23/02/2023 (pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/03/2023 al PG/2023/32532) ha richiesto a questa Agenzia di poter spostare a data da destinarsi il sopralluogo previsto per il 23/02/2023 per problematiche interne.

- Il Comune di Medicina con nota Prot. n. 4088 del 27/02/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/02/2023 al PG/2023/34382, ha trasmesso nulla osta di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/43993 del 13/03/2023 ha richiesto al SUAP di sospendere il procedimento in oggetto dalla data del 23/02/2023 e fino alla data della visita ispettiva preventivamente all'avvio dell'attività ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come richiesto dall'Impresa individuale Conte Luna di Berci Anuta.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola con nota interna ha comunicato ad ARPAE-AACM che la visita ispettiva richiesta è riprogrammata per il 22/03/2023, comunicandolo all'Impresa individuale Conte Luna di Berci Anuta.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola con nota PG/2023/51647 del 23/03/2023 ha trasmesso gli esiti della visita ispettiva preventiva del 22/03/2023.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/53279 del 27/03/2023 ha comunicato al SUAP che il procedimento in oggetto è da ritenersi riavviato dalla data del 23/03/2023 a seguito degli esiti della visita ispettiva preventivamente all'avvio dell'attività ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota del 29/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/03/2023 al PG/2023/55291, ha riavviato il procedimento in oggetto dalla data del 23/03/2023.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6907 del 04/04/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/04/2023 al PG/2023/59290, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 04/04/2023.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM alla data di redazione del presente atto visto che, per quanto riguarda la verifica antimafia richiesta, ad oggi non risulta ancora pervenuta la risposta tramite B.D.N.A. nonostante i termini stabiliti dalla vigente normativa siano scaduti in data 30/01/2023, pertanto conclude l'istruttoria con l'emissione dell'atto autorizzativo ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 159/2011, così come modificato dal D.Lgs. 153/2014, fermo restando che lo stesso sarà soggetto a revoca qualora venissero accertate le cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla non assoggettabilità al D.P.R. 151/2011, dato atto delle verifiche antimafia richieste, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, dato atto che la società in oggetto non ha richiesto alcuna autorizzazione alle emissioni in atmosfera (né ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., né ai sensi dell'art. 272, comma 2, del decreto medesimo), dato atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e

dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle interferenze con la Rete Natura 2000 ed agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-APAM e di ARPAE-AACM (Unità Autorizzazioni complesse ed energia), acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa 12.2.2.1 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
- Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 06/04/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)¹¹

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Conte Luna di Berci Anuta
Comune di Medicina (BO), via Torricelli n. 121, Z.I. Fossatone

ALLEGATO A

Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

1. Attestazione iscrizione

Iscrive l'impresa individuale **Conte Luna di Berci Anuta**, con sede legale in **Comune di Budrio (BO), via Bolognetta n. 9/R** (C.F. BRCNTA82A48Z129M e P.IVA 03209731201) e con impianto sito in **Comune di Medicina, via Torricelli n. 121, Z.I. Fossatone**, al numero **191760/2022** al registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: **R13 - Classe 5**.

2. Prescrizioni e condizioni generali di gestione:

L'attività di gestione dei rifiuti, coerentemente alla comunicazione presentata (agli atti di ARPAE in data 22/11/2022 al PG/2022/191760, in data 12/01/2023 al PG/2023/5754 e in data 04/04/2023 al PG/2023/59290) e al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii., è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

¹ Ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le **operazioni di messa in riserva (R13)** che possono essere svolte sono le seguenti²:

			Quantità (t/a)	Quantità (t/die)
OPERAZIONE E DI RECUPERO E ATTIVITÀ	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	4.150 *	
TIPOLOGIA	3.1; 3.1.3 lett c)	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa EER= 100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 200140, 191202		30
TIPOLOGIA	3.2; 3.2.3 lett c)	Sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo EER= 150104, 200140, 191203, 120103, 120104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407		30
TIPOLOGIA	5.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi EER= 160214, 160216, 200136;		5
TIPOLOGIA	6.1; 6.1.3	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico- chirurgici EER= 020104, 150102, 170203, 191204.		3
TIPOLOGIA	9.1; 9.1.3	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno EER= 030101, 030105, 150103, 170201, 191207, 200138		4
TIPOLOGIA	10.2 10.2.3	Pneumatici fuori uso EER= 160103		0.5

* vedi scheda tecnica allegata al PG/2023/59290 del 04/04/2023

- b) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'**operazione di messa in riserva (R13), pari a 4.150 tonnellate/anno**, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti, indicati nell'allegato 1 sub-allegato 1 al DM 05/02/1998 e ss.mm.ii., non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al medesimo decreto. In particolare per la **tipologia 5.16**: massimo 590 tonnellate/anno.
- c) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. ed all'allegato 5 al medesimo decreto.
- d) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.
- e) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto.

² Le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

- f) Per quanto concerne specificamente la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), fermo restando che non potranno essere conferiti rifiuti pericolosi, le attività di stoccaggio, di cui alle tipologie 5.16, dovranno essere conformi al D.Lgs. 49/2014 e, in particolare all'art. 18 di detto decreto ed agli allegati VII.
- g) Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire per tipologie omogenee, in aree dedicate come indicate in planimetria, ogni area dovrà avere idonea cartellonistica per l'identificazione della tipologia stoccata.

3. Prescrizioni generali di gestione:

- a) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.
- b) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.
- c) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito nella Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.
- d) In base a quanto disciplinato dalla normativa che disciplina il Certificato Prevenzione Incendi e alla dichiarazione resa del legale rappresentante, relativamente allo stoccaggio istantaneo complessivo delle tipologie classificate come potenzialmente infiammabili lo stoccaggio non potrà superare le quantità indicate nel D.P.R. 151/2011 e DECRETO 26 luglio 2022. Per quantità maggiori la ditta dovrà presentare SCIA presso il SUAP o direttamente presso il comando dei Vigili del Fuoco e darne comunicazione a questa Agenzia.
- e) Nell'impianto sia sempre in uso il rilevatore di radioattività anche mobile al fine di individuare materiali potenzialmente radioattivi.
- f) L'eventuale ritrovamento di materiale radioattivo dovrà essere gestito secondo le norme vigenti sanitarie e ambientali.

4. Prescrizioni specifiche di gestione:

- a) Prima dell'avvio dell'attività l'azienda dovrà dimostrare l'acquisto del rilevatore di attività trasmettendo comunicazione scritta, come da prescrizione riportata nel sopralluogo per visita preventiva.
- b) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria³.

³ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

5. Avvertenze:

- a) Dovrà essere comunicata all'Autorità Competente (ARPAE - AACM) qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale.
- c) Dovrà essere comunicata la **data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale**.
- d) Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere effettuato a favore di ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁸: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **103,295 €** che vanno versate a favore di ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
 - denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale.**Il pagamento dovrà avvenire mediante sistema PAGOPA preventivamente inviato da ARPAE alla PEC aziendale preventivamente comunicata.**
- e) **L'iscrizione nel registro delle imprese è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁹.**

6. Descrizione dell'impianto ed attività procedimentale matrice rifiuti

L'impianto di gestione dei rifiuti è situato in Via Torricelli n. 121 in Comune di Medicina (BO), è inserito all'interno dell'area catastalmente distinta al catasto terreni del Comune di Medicina al foglio 129 particella 118 subalterno 24 p.te. Il fabbricato ha una superficie complessiva di circa 635 m² circa con accesso dal civico n. 121 di Via Torricelli. L'impianto non ha aree esterne di deposito rifiuti pertanto tutte le aree sono interne al fabbricato riguardo la gestione dell'attività comunicata. All'interno del medesimo fabbricato sono presenti uffici e servizi.

Reti fognarie

La rete fognaria acque bianche è costituita da acque meteoriche provenienti dal coperto del fabbricato confluiscono nella rete fognaria comunale così come la rete fognaria acque nere derivata dai servizi igienici.

Localizzazione

Riguarda la pianificazione Comunale disciplinata dal RUE e PSC vigente il sito ricade in zona APS.A (Ambiti Produttivi Sovracomunali di Sviluppo Esistente). Riguardo invece il Piano Territoriale metropolitano il sito prescelto ricade in Ambiti produttivi sovra comunali di Pianura. Su questo specifico aspetto il Comune di Medicina ha espresso parere favorevole, per l'insediamento dell'attività come da parere urbanistico edilizio che si riporta in parte: *“Considerato che l'attività oggetto del presente parere, ubicata in via Torricelli n.121 è insediata in una*

⁸ Ai sensi del D.M. n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati.

⁹ Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21/07/1998.

porzione di edificio individuato dagli strumenti urbanistici comunali, in ambito “ASP_A – Ambiti produttivi e terziari sovracomunali di sviluppo esistenti” zona produttiva Fossatone; Considerato che l’attività di recupero rifiuti non pericolosi rientra tra gli usi d1) del RUE, ammessi nell’ambito ASP_A;”.

Visita ispettiva

Visto che l'impianto riceverà rifiuti costituiti da RAEE è stata richiesta la visita preventiva da ARPAE-AACM come da PG/2023/24113 del 09/02/2023, ai sensi dell’art. 216 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. da parte di ARPAE - APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola, che si è svolta in data 22/03/2023, come da PG/2023/51647 del 23/03/2023 con esito favorevole, condizionato alla messa in esercizio prima dell’avvio dell’attività del rilevatore di radioattività.

Antimafia

Riguardo le verifiche antimafia ARPAE ha richiesto in data 30/12/2022 prot. 0149538 il rilascio della comunicazione antimafia tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA). Ad oggi non risulta ancora pervenuta la comunicazione antimafia richiesta tramite BDNA nonostante i termini temporali stabiliti dalla normativa vigente siano scaduti in data 30/01/2023. Pertanto si propone di concludere il procedimento con l'emissione di atto autorizzativo ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011, così come modificato dal D.Lgs. 153/2014, fermo restando che detto provvedimento autorizzativo potrà essere soggetto a revoca qualora venissero accertate le cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica allegata alla Comunicazione di Inizio Attività di Recupero di Rifiuti (agli atti di ARPAE in data 22/11/2022 al PG/2022/191760, in data 12/01/2023 al PG/2023/5754 e in data 04/04/2023 al PG/2023/59290).
- Elaborato “Scheda tecnica **R13**” che aggiorna e sostituisce la precedente inviata (agli atti di ARPAE in data 04/04/2023 al PG/2023/59290).


Pratica Sinadoc 37973/2023

Documento redatto in data 06/04/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Studio Tecnico di per. ind. Simonazzi Mauro Marco
 CONSULENZA TECNICA, AMBIENTALE, SICUREZZA SUL LAVORO
 Sede Legale Via Fermi, 21 40055 Castenaso (BO) C.F. SMNMMR63P25A944F P.I. 01684121203
 Tel. 051/787722 Fax 051/0544017 Cell. 338/7558497



ZONA DI ACCESSO

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Impresa Individuale Conte Luna di Berci Anuta
Comune di Medicina (BO), via Torricelli n. 121, Z.I. Fossatone

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 08/11/2021 da Marco Mauro Simonazzi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dall'impresa individuale Conte Luna di Berci Anuta, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“è stata verificata la compatibilità delle sorgenti rumorose con i valori limiti di emissione ed immissione, stabiliti in base alla classificazione acustica del territorio, e con il criterio differenziale, quando applicabile, e che l'attività viene svolta esclusivamente all'interno del capannone senza l'ausilio di attrezzature rumorose percettibili in esterno.”*
- Visto il parere acustico con prescrizioni del Comune di Medicina con nota Prot. n. 4088 del 27/02/2023.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Medicina con parere acustico favorevole Prot. n. 4088 del 27/02/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 27/02/2023 al PG/2023/34382). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà denominata "DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ' ACUSTICA" redatta in data 08/11/2021 da Marco Mauro Simonazzi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dall'impresa individuale Conte Luna di Berci Anuta (agli atti di ARPAE in data data 22/11/2022 al PG/2022/191760).

Pratica Sinadoc 37973/2023

Documento redatto in data 06/04/2023



Comune di Medicina
SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA
Sportello Unico Attività Produttive
tel. 051 6979241-243-272; fax. 051 6979222
suap@comune.medicina.bo.it

Rif. Prot. n. 22441/2022
Tit. 06 Cat. 09
Pratica Suap n.122/2022
Trasmissione PEC

Oggetto: nulla osta matrice impatto acustico per rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale - attività di recupero rifiuti non pericolosi art. 215-216 D.Lgs. 152/2006 - Impresa Individuale "Conte Luna di Berci Anuta" - Comune di Medicina via Torricelli n. 121.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA

Vista l'istanza di A.U.A. Prot. n. 22441/2022 del 10/11/2022 e Prot.n. 22442/2022 del 10/11/2022, presentata dalla Sig.ra Anuta Berci, nata a Sighetu Marmatiei, Romania, il 08/01/1982, C.F.: BRCNTA82A48Z129M, in qualità di titolare dell'impresa individuale Conte Luna di Berci Anuta, con sede legale a Budrio via Bolognetta 9/R, P.IVA: 03209731201 - per attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 (stoccaggio e cernita materiali ferrosi e non ferrosi), sita in Comune di Medicina (BO) via Torricelli n. 121.

Acquisita la Dichiarazione di Compatibilità Acustica, a cura del tecnico competente in materia acustica ambientale Per. Ind. Simonazzi Mauro Marco, di verifica della compatibilità delle sorgenti rumorose con i valori limiti di emissione ed immissione, stabiliti in base alla classificazione acustica del territorio, allegata alla documentazione di cui al Prot.n. 22442/2022 del 10/11/2022.

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii "Norme in materia ambientale".

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la documentazione agli atti;

nulla osta

dal punto di vista acustico, in merito alle emissioni sonore derivanti dall'attività di recupero rifiuti non pericolosi, relative all'impianto ubicato in Comune di Medicina (BO) in via Torricelli n. 121, nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

MATRICE IMPATTO ACUSTICO

- Presentare valutazione di impatto acustico ai sensi dell'art.4, comma 3 del DPR 227/2011 qualora si producano emissioni rumorose superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica.
- L'attività dell'impresa venga svolta esclusivamente in periodo diurno e all'interno dei locali senza l'ausilio di attrezzature rumorose percettibili dall'esterno, come dichiarato nella Dichiarazione di Compatibilità Acustica, a cura del tecnico competente in materia acustica ambientale Per. Ind. Simonazzi Mauro Marco;

Per quanto non previsto nel presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE - AACM.

IL RESPONSABILE
SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA
Dott.ssa Jessica Torri
(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.