

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1836 del 12/04/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3360 del 02/07/2018, per l'insediamento adibito a macello pubblico sito in Comune di Sarsina, Via Saligata n. 1
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1891 del 12/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dodici APRILE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3360 del 02/07/2018, per l'insediamento adibito a macello pubblico sito in Comune di Sarsina, Via Saligata n. 1.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3360 del 02/07/2018, avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – JGOR MARKET CARNI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede legale in Comune di Felonica (MN) Via Argine Valle n. 37. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a macello pubblico sito in Comune di Sarsina, Via Saligata n. 1"*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/07/2018, con Atto Prot. Unione n. 30229;

Visto che la Determinazione sopra richiamata è stata aggiornata con:

- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-5691 del 09/12/2019, notificata dal SUAP in data 17/12/2019 con Atto Prot. Unione n. 52713;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende:

- all'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 10/02/2021, acquisita al Prot. Unione 6808 e da Arpae al PG/2021/25573 del 17/02/2021, da JGOR MARKET CARNI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA nella persona del delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata con riferimento a:

- scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che con Nota Prot. Unione 11759 del 16/03/2021, acquisita al PG/2021/41657 del 17/03/2021, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, con contestuale richiesta integrazioni;

Rilevato che in data 18/05/2021 con nota Prot. Unione n. 19783, acquisita da Arpae al PG/2021/78468, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, così come richiesto dalla Ditta con nota del 15/04/2021, concedeva alla Ditta proroga per la presentazione della documentazione integrativa richiesta;

Atteso che in data 22/06/2021 con nota Prot. Unione n. 23784, acquisita da Arpae al PG/2021/98225, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, così come richiesto dalla Ditta con nota del 11/06/2021, concedeva alla Ditta un'ulteriore proroga per la presentazione della documentazione integrativa richiesta;

Dato atto che in data 13/07/2021 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prott. Unione 26066 e 26067 e da Arpae al PG/2021/111040;

Visto che in data 20/09/2021 con nota Prot. Unione n. 34097, acquisita da Arpae al PG/2021/144428, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, ha richiesto ulteriore documentazione integrativa, interrompendo contestualmente i termini procedurali;

Dato atto che in data 01/02/2023 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 4495 e da Arpae al PG/2023/22657;

Atteso che in merito alla documentazione integrativa prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 3452 del 12/04/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/63691, il Comune di Sarsina ha preso atto della dichiarazione prodotta in merito all'impatto acustico;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 3361 del 07/04/2023, corredato di apposite planimetrie di riferimento, acquisito da Arpae al PG/2023/62519, ove si autorizza la modifica proposta nel rispetto delle prescrizioni impartite da HERA S.p.A.;

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3360 del 02/07/2018, avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – JGOR MARKET CARNI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede legale in Comune di Felonica (MN) Via Argine Valle n. 37. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a macello pubblico sito in Comune di Sarsina, Via Saligata n. 1",* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/07/2018, con Atto Prot. Unione n. 30229, come segue:

- eliminazione della planimetria a corredo dell'ALLEGATO A vigente;
- inserimento dell'ALLEGATO A-bis e relative Planimetrie, parte integrante e sostanziale del presente atto, ad integrazione dell'ALLEGATO A vigente;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3360 del 02/07/2018, avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – JGOR MARKET CARNI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede legale in Comune di Felonica (MN) Via Argine Valle n. 37. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a macello pubblico sito in Comune di Sarsina, Via Saligata n. 1",* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/07/2018, con Atto Prot. Unione n. 30229, **come segue**:
 - **eliminazione della planimetria a corredo dell'ALLEGATO A vigente;**
 - **inserimento dell'ALLEGATO A-bis e relative Planimetrie, parte integrante e sostanziale del presente atto, ad integrazione dell'ALLEGATO A vigente.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3360 del 02/07/2018.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3360 del 02/07/2018, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Sarsina per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

PREMESSA

Vista l'autorizzazione n. 51/18 rilasciata dal Comune di Sarsina e successiva variante non sostanziale prot. n. 10949 del 04/12/2019;

Vista l'AUA vigente DET-AMB- 2018-3360 del 02/07/2018 e successiva modifica non sostanziale DET-AMB-2019-5691 del 09/12/2019;

Vista la richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale DET-AMB-2019-5691 del 09/12/2019 relativa allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in fognatura, consistente nella richiesta di aumento della portata di scarico da 500 mc/anno a 2.000 mc/anno e nell'installazione di un pretrattamento delle acque reflue presentata dalla ditta JGOR MARKET CARNI S.r.l.s., Pratica SUAP 6/AUA/2021;

Visto il parere favorevole espresso da HERA in merito a tale modifica sostanziale in data 08/03/2023 prot. 23454;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	JGOR MARKET CARNI S.r.l.s.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Località Saligata 1 - Sarsina
Destinazione d'uso dell'insediamento	Macellazione e lavorazione carni
Potenzialità dell'insediamento	2.000 mc/anno - 8 mc/giorno – 1 mc/ora
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Ricettore dello scarico	Diretto a depuratore
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Degrassatore/fossa Imhoff/separatore statico tricamerale/egualizzazione
Impianto finale di trattamento	Impianto di depurazione di Sarsina, S.P. Sant'Agata – Mattatoio Sarsina

La modifica sostanziale all'Autorizzazione allo scarico n. 51/2018 consiste nell'aumento della portata di scarico da 500 mc/anno a 2.000 mc/anno e nell'installazione di un pretrattamento delle acque reflue, secondo lo schema fognario presentato. Preciso che la portata massima non potrà superare 8mc/giorno-1mc/ora, la pompa di svuotamento dovrà essere idonea a garantire il rispetto di tali limiti e comunque la modifica sostanziale oggetto della presente richiesta, dovrà rispettare le seguenti **prescrizioni**:

- 1) E' ammesso l'aumento della portata di scarico fino ad un massimo di **2.000 mc/anno – 8 mc/giorno – 1 mc/h.**
- 2) Deve essere installato, **entro il 31 luglio 2023**, l'impianto di pretrattamento delle acque reflue costituito da:
 - **separatori statici tricamerale 13 mc;**
 - **vasca di egualizzazione/rilancio 10 mc;**
 - **misuratore di portata elettromagnetico** piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del reflu, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005.
- 3) A monte e a valle dell'impianto di pretrattamento devono essere presenti idonei **pozzetti di prelievo** campioni costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante

targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- 4) L'avvenuta installazione dell'impianto di trattamento deve essere tempestivamente comunicata a Hera e agli altri Enti interessati. In allegato alla comunicazione di fine lavori dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.
- 5) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 2 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica fa parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.
- 6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico ed esibita a richiesta degli incaricati al controllo e **con cadenza annuale dovrà essere inviata da Hera spa.**

Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente e s.m.i..

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.