

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1889 del 14/04/2023
Oggetto	Rif. SUAP 160/2022. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta G.L. Industry SpA per insediamento di Fidenza. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1953 del 14/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattordici APRILE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza con nota prot. n. 43478 del 26/08/2022 (acquisita da Arpae al prot. n. PG 140073 del 26/08/2022), presentata dalla società G.L. Industry SpA, nella persona del Sig. Lin Guidie in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale in Firenze in via Scipione Ammirato n. 100 e stabilimento ubicato in Fidenza, in via Cardano n. 22, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

- che in data 14/11/2022 prot. n. PG 186252 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell’istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG 151329 del 15/09/2022;

VISTI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 191278 del 21/11/2022;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza da EmiliAmbiente SpA in data 27/12/2022 prot

n. 9202, acquisito al prot. Arpae n. PG 212631 del 28/12/2022, *allegato alla presente per costituire parte integrante*;

- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza dal Comune di Fidenza con nota prot. n. 17198 del 30/03/2023 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 01/12/2022), acquisito al prot. Arpae n. PG 57241 del 31/03/2023, *allegato alla presente per costituire parte integrante*;

CONSIDERATO per la matrice emissioni in atmosfera

• nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che *"...l'attività rientra nell'art. 272 c. 1 lettera e) cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie. Si ritiene pertanto che l'attività rientri nella lettera e) art. 272 c. 1 attività scarsamente rilevanti e) cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie..."*;

• ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta G.L. Industry SpA, nella persona del Sig. Lin Guidicé in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale in Firenze in via Scipione Ammirato n. 100 e stabilimento ubicato in Fidenza, in via Cardano n. 22, relativo all'esercizio dell'attività di *"produzione, preparazione e confezionamento di pasti e piatti pronti di prodotti alimentari"* comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 17198 del 30/03/2023 e nel parere di EmiliAmbiente S.p.A. prot n. 9202 del 27/12/2022 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 17198 del 30/03/2023 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 01/12/2022) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissioni del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e **per 15 anni**. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, Comune di Fidenza e EmiliAmbiente SpA.

Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 2022-29614

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



prot PG 212631
del 28/12/22

Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le
Comune di Fidenza
p.zza Garibaldi, 1
43036 Fidenza

Invio a mezzo pec
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

p.c.
ARPAE
Ufficio SAC
p.le Della Pace, 1
43121 Parma

Invio a mezzo pec
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Rif. SUAP 160/2022 – Rif. Sinadoc 29614/2022

**Autorizzazione Unica Ambientale, relativa all'insediamento produttivo posto in Fidenza ditta G.L. INDUSTRY, via Cardano 22.
Emissione di parere.**

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

- la documentazione pervenuta in data 26/08/2022 prot. 6171 con la comunicazione di apertura del procedimento;
 - la documentazione pervenuta in data 10/11/2022 prot.7969 per la richiesta parere di competenza;
- e
- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
 - la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive";
 - la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
 - la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
 - la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
 - la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";
 - la Deliberazione di ARERA n.665/2017/R/IDR;
 - la Relazione su applicazione TICS1 redatta da ATERSIR;

Premesso che

- la pubblica fognatura interessata di tipo separata raccoglie e convoglia i reflui dell'attività in oggetto all'impianto di depurazione comunale denominato FIDENZA CAPOLUOGO;

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



- trattasi di richiesta di nuovo atto autorizzativo per attività di preparazioni alimentari a lavorazione manuale, farcitura e cottura pasta, semilavorati a base di riso, preparazione di piatti a base di pesce crudo;
- l'insediamento in oggetto è tuttora identificato con i seguenti dati generali:

ATTIVITA' SVOLTA	Lavorazione e conservazione di pesce e carne, semilavorati a base di riso, farcitura e cottura pasta
ATTIVITA' COD. DGR 1480/2010	LAVORAZIONE PRODOTTI ITTICI, PRODUZIONE PRODOTTI ALIMENTARI E CONFEZIONAMENTO
EMUNGIMENTO ACQUE PRIMARIE	ACQUEDOTTO COMUNALE (4.000 mc/anno)
VOLUME MAX AUTORIZZATO REFLUI IND.	4.000 mc/anno
CLASSIFICAZIONE PREVALENTE SCARICO	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
PARAMETRI ANALITICI CARATTERISTICI	Ph, COD, SST, N tot., Ptot., TENSIOATTIVI tot., Grassi e oli animali, Cloruri

Per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime **parere favorevole condizionato** allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria depurata) per lo scarico delle acque reflue derivanti dalla attività lavorativa da classificarsi come "acque reflue industriali" in pubblica fognatura.** Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
4. le acque reflue industriali dovranno subire un trattamento a mezzo di bio-degrassatore areato ad enzimi prima dell'immissione in pubblica fognatura;
5. volume massimo autorizzato allo scarico nella pubblica fognatura acque reflue pari a 4.000 mc/anno;
6. divieto tassativo di recapito di qualunque tipo di acque di natura meteorica (prima pioggia, dilavamento, pluviali, etc...) nella condotta pubblica di acque nere ricevente lo scarico industriale e servizi igienici;
7. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di ispezione sulla linea di scarico dei reflui immediatamente a valle dell'impianto di trattamento aziendale ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali e tariffari;
8. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
9. trasmettere entro il 31/01 di ogni anno ad Emiliambiente S.p.A. l'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di Emiliambiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari;

emiliAmbiente spa



emiliAmbiente

10. **entro 30 gg** dalla ricezione del provvedimento conclusivo, trasmettere alla Scrivente copia contabile di pagamento diritti tecnici Emiliambiente per "NUOVA ISTANZA AUA" (€ 350,00 + iva 22%). Il pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a: EMILIAMBIENTE SPA CODICE IBAN: IT86 P 03069 65734 0000 0001 0940 causale "DIRITTI TECNICI PARERE SCARICO DITTA _____, COMUNE DI _____".

Il conferimento dei reflui industriali nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii.. In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "Mod SCI 03 Rev 06 del 25-05-2021 (Determinazione tariffa FD scarichi industriali) e Mod SCI 06 Rev 06 del 01-10-2020 (Parametri analitici attività produttive)" consultabili e scaricabili direttamente dal sito internet www.emiliambiente.it.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

La non osservanza delle suddette prescrizioni potrà comportare la richiesta di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 152/06.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE

Prot. n.

PEC

Prot PG 57261
del 31/03/23

Fidenza, ~~30~~ marzo 2023

prot 17198

Spett.le

ARPAE - SAC

**E P.C. SPORTELLO UNICO
DEL COMUNE DI FIDENZA**

ARPAE APAO

EMILIAMBIENTE SPA

Riferimento 160/SUAP/2022

Oggetto: DITTA G.L. INDUSTRY SPA. VIA CARDANO N. 22. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data 12 agosto 2022 prot. n. 41043 e le successive integrazioni del 11 novembre 2022, prot. n. 60283, e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE SAC, con nota pervenuta il 22 novembre 2022, prot. n. 62407, premesso che:

- la nuova istanza, presentata dalla ditta G.L INDUSTRY SPA, nella persona del amministratore Guidie Lin, con sede legale a Firenze in via Ammirato n. 100, per lo stabilimento sito a Fidenza in via Cardano n. 22, destinato ad attività di realizzazione di piatti pronti etnici a base di ingredienti combinati e confezionamento mediante processi di cottura, atmosfera protettiva e surgelazione, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti l'autorizzazione agli scarichi idrici in pubblica fognatura per i reflui domestici provenienti dai servizi igienici e reflui industriali, e il titolo abilitativo relativo al rumore, prettamente di competenza comunale;
- che in merito alla matrice scarichi, le acque reflue, da classificarsi come "acque reflue industriali" con recapito in pubblica fognatura sono costituiti da reflui provenienti dall'attività di lavaggio delle attrezzature e dei locali previo trattamento con biodegrasseratore areato ad enzimi;

- relativamente ai reflui domestici, recapitanti in pubblica fognatura previo trattamento biologico, non rientranti nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, che si originano dai servizi igienici, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, questi sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;

- preso atto che Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota 27 dicembre 2022, prot. n. 9202, pervenuto il 28 dicembre 2022, assunto al protocollo al n. 69106, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

- in merito alla matrice emissioni in atmosfera è allegata nell'istanza una dichiarazione attestante che l'attività rientra tra l'elenco impianti e attività in deroga di cui all'art 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (Elenco di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.), lettera e) "Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie", rientrante, pertanto, nelle attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

- in merito alla matrice rumore, è allegata una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico in competente in acustica, dalla quale si evince che in relazione che i livelli di rumorosità emessa dall'attività rientrano nei limiti di legge.

- ARPAE, servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 1 dicembre 2022, prot. n. 64202, parte integrante del presente parere, prendendo atto della valutazione di impatto acustico, delle misure e delle valutazioni dello stato di fatto, ante-operam e previsionali, ha ritenuto di esprimersi favorevolmente.

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe V (area di tipo misto) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017;

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, art.73, sub-ambito delle attività artigianali industriali esistenti, di cui all'art. IV.18 (ARTIND) "ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale";

Con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:

per la Matrice scarichi:

- si confermano le prescrizioni dettate nel parere di Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota del 27 dicembre 2022, prot. n. 9202, pervenuto il 28 dicembre 2022, assunto al protocollo al n. 69106, parte integrante del presente parere;
- garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, ed effettuare una manutenzione ordinaria; di tutti gli elementi costituenti il sistema di trattamento dei reflui;
- smaltire i fanghi residuati dagli impianti predetti conformemente ai dettati della parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- conservare la documentazione attestante le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento a disposizione dell'Autorità di controllo;

per la Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

prima dell'avvio dell'attività dovrà essere presentato quanto previsto in materia di igiene degli alimenti allo Sportello Unico del Comune di Fidenza in merito alle procedure di registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare.

Cordiali saluti

PER IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente

Rif a prot. ing. Arpae n° PG/2022/192994

Del 23/11/2022 ; SinaDoc: n° 38322

Fa seguito alla Vs. richiesta

prot.62486 del 22/11/2022

Riferimento: SUAP 160/SUAP/2022

trasmesso via PEC

Ufficio Tecnico
COMUNE DI FIDENZA

PEC: protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

OGGETTO: RICHIESTA PARERE, Matrice Rumore per AUA DPR 13 MARZO 2013, N. 59. G.L. INDUSTRY S.P.A. VIA CARDANO N. 22. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). TRASMISSIONE E RICHIESTA PARERE Parere

Trattasi di istanza volta all'ottenimento dell'AUA per la Ditta in oggetto indicata, per la sede operativa di Fidenza, di futura apertura.

Dalla disamina della documentazione digitale pervenuta emerge che l'istanza è corredata di valutazione di impatto acustico, VIA, regolarmente redatta da Tecnico competente in acustica, TCA, Andrea Nicola dello Studio "Rifiuti & Ambiente srl" di Parma, è emerso quanto appresso.

La ditta, che ha sede legale in via S. Ammirato n° 100 in Firenze, sta aprendo una sede produttiva di prodotti alimentari preconfezionati in Fidenza via Cardano n° 22.

L'attività si svolgerà tutta all'interno dello stabilimento in ambiente refrigerato e con aerazione controllata, dal punto di vista igienico-sanitario.

Le lavorazioni saranno effettuate solo in tempo di riferimento diurno ma gli impianti per il mantenimento delle ottimali condizioni operative di cui sopra funzioneranno anche in tempo di riferimento notturno.

Il TCA ha effettuato misure e valutazioni attuali dello stato di fatto, ante-operam, e valutazioni previsionali dalle quali emerge che la rumorosità che l'opificio emetterà, anche con i mezzi logistici di rifornimento materie prime e asporto prodotti finiti, sarà abbondantemente entro i limiti di legge, sia per i valori limite di emissione che per i valori limite di immissioni assolute nonché per i valori limite di immissione differenziali, rispetto al recettore maggiormente disturbato: una civile abitazione privata posta a 125 mt dall'opificio.

Alla luce di quanto sopra, concordando con le deduzioni del TCA summenzionato, si ritiene di poter esprimere **Parere Favorevole**, per la matrice RUMORE, al rilascio dell'AUA di cui in istanza.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

Tecnico Competente in Acustica
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018
T.d.P. Luciano Bandini

Il Responsabile di Funzione
della Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.