

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1896 del 14/04/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA IREN ENERGIA SPA PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PARMA STRADA MARGHERITA, 6/A - AGGIORNAMENTO DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1959 del 14/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattordici APRILE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;

- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 74766 del 19/11/2014 in riferimento alla Ditta IREN EMILIA SPA per lo stabilimento sito in Comune di Parma (PR), strada Santa Margherita, 6/A e recepito nel provvedimento unico del SUAP del Comune di Parma acquisito a protocollo provinciale n. 220040 del 21/11/2014 (pratica SUAP Class.2013.VI/9.36/31) e successivamente modificata con Determinazioni Dirigenziali della Provincia di Parma n. 2665 del 31/12/2014, n. 2786 del 23/12/2015 e con Determinazioni Dirigenziali di Arpae DET-AMB-2016-5264 del 28/12/2016 (nella quale tra l'altro si voltura l'autorizzazione alla Ditta IREN ENERGIA SPA) e con DET-AMB-2021-1473 del 29/03/2021, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

CONSIDERATO:

- che IREN ENERGIA SPA nella persona del Sig. Enrico Clara in qualità di Procuratore e Gestore, con sede legale sita in comune di Torino (TO), Corso Svizzera, 95 e stabilimento ubicato nel comune di Parma (PR), Strada Santa Margherita, 6/A, CAP 43123 in data 24/11/2022 prot. Arpae N. PG/2022/193472 ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 successivamente integrata con istanza di modifica sostanziale prot. n. PG/2022/194436 del 25/11/2022 con riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per adeguamento dei limiti normativi in merito ai medi impianti di combustione esistenti;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta, è quella di *"Produzione di energia termica ad uso teleriscaldamento urbano"*;
- che con nota PG/2022/195837 del 29/11/2022 è stato identificato il corretto procedimento dell'istanza;

RILEVATO:

- che per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2022/198787 del 02/12/2022, alla quale la Ditta ha risposto con nota trasmessa in data 21/12/2022 prot. n. 2956 (prot. Arpae PG/2022/212563 del 28/12/2022);
- che l'istanza alla data del 28/12/2022 risulta correttamente presentata;
- che con nota prot. Arpae n. PG/2023/1310 del 04/01/2023 è stato comunicato ad IREN ENERGIA SPA l'avvio del procedimento;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- per la matrice scarichi idrici la Ditta ha dichiarato *"...PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA ..."* e *"...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella sezione 6,1 "Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013" relativamente agli scarichi di acque reflue"*;
- per la matrice impatto acustico la Ditta ha dichiarato *"...che relativamente all'adeguamento ai limiti emissivi in atmosfera (...) non si generano emissioni acustiche verso l'esterno superiori ai limiti di riferimento dettati dalla normativa di riferimento..."*
- nel corso dell'istruttoria relativa alla modifica come sopra identificata, la Ditta con comunicazione acquisita a protocollo Arpae n. PG/2022/212563 del 28/12/2022 ha dichiarato, in merito al rilascio del provvedimento finale, che la marca da bollo ID n. 01210423614325 emessa in data 31/08/2022 è stata annullata in data 26/12/2022;

VISTA:

- la richiesta di relazione tecnica di Arpae SAC prot. n. PG/2023/1332 del 04/01/2023;
- la relazione tecnica in merito alle emissioni in atmosfera di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2023/32725 del 23/02/2023 e depositata agli atti;
- la richiesta di integrazioni di Arpae SAC prot. n. PG/2023/55638 del 29/03/2023;
- la relazione tecnica definitiva in merito alle emissioni in atmosfera di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2023/65598 del 14/04/2023 e depositata agli atti;

PRESO ATTO:

di quanto sopra riportato e della necessità di apporre per la sola matrice emissioni in atmosfera le opportune modifiche all'endoprocedimento prot. n. 74766 del 19/11/2014 e smi;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI AGGIORNARE

per i motivi sopra riportati, l'endoprocedimento prot. n. 74766 del 19/11/2014 e smi, **esclusivamente per il seguente titolo abilitativo:**

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

e limitatamente alla sostituzione nella relazione tecnica di Arpae ST prot. n. 11564 del 16/10/2014 rettificato dalla nota prot. n. 12346 del 04/11/2014 contenuta nell'endoprocedimento prot. n. 74766 del 19/11/2014 e smi dei limiti degli impianti termici in riferimento all'adeguamento normativo, come di seguito riportato:

“Si prende atto della richiesta della ditta di poter usufruire della proroga al 1° gennaio 2030 dell'obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del comma 17 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., poichè le caldaie autorizzate E01 e E02 forniscono il 100% del calore utile prodotto alla rete di teleriscaldamento di Parma.

EMISSIONE E01: -“Caldaia a metano potenza termica nominale 20 MW”.

EMISSIONE E02: -“Caldaia a metano potenza termica nominale 20 MW”.

	Limite attuale	Entro il 01/01/2030	
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	200	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100		mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.			

Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno civile successivo a quello dal rilascio dell'autorizzazione, il gestore deve presentare all'Autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, un documento in cui è indicata la percentuale di produzione di calore utile dell'impianto destinata alla rete di teleriscaldamento di Parma nell'anno precedente.

Dovranno essere rispettati i seguenti flussi emissivi in atmosfera:

Centrali termiche via Lazio – Str. S. Margherita e PAIP caldaie ausiliarie			
Inquinante	NO _x	CO	PM10
kg/anno	9 800	9 900	100

Entro il 30 Aprile di ogni anno, contestualmente all'invio del report di monitoraggio annuale sul portale IPPC della Regione Emilia Romagna, in unico upload, Iren Ambiente Spa (impianto PAIP) coordinandosi con Iren Energia Spa ed IRETI SpA, deve inviare una relazione nella quale sia contenuto, suddiviso per i singoli impianti (via Lazio n. 4/a e str. S. Margherita n. 6/a, TVC, caldaie integrazione PAIP), il bilancio complessivo delle emissioni relativo ai tre parametri degli inquinanti considerati, i consumi di metano e le ore di funzionamento”

DI MANTENERE

invariata ogni altra parte dell'endoprocedimento prot. n. 74766 del 19/11/2014 e sm;

SI STABILISCE CHE:

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera;
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- **In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nel provvedimento finale del SUAP del Comune di Parma acquisito a protocollo provinciale n. 220040 del 21/11/2014 (pratica SUAP Class.2013.VI/9.36/31) e smi.**

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore Silvia Spagnoli
Rif. Sinadoc: 2022/38177

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.