

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-19 del 03/01/2023
Oggetto	Azienda Agricola Tesei Andrea impresa individuale con sede legale in Via Romagna 5764, frazione Bora del Comune di Mercato Saraceno ed installazione sita in Via Gualdo n. 150, frazione Montevicchio del Comune di Cesena. Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 1) di cui alla DET_AMB_2020_4751 del 7.10.2020.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-18 del 03/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tre GENNAIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: **Azienda Agricola Tesei Andrea impresa individuale** con sede legale in Via Romagna 5764, frazione Bora del Comune di Mercato Saraceno ed installazione sita in Via Gualdo n. 150, frazione Montevercchio del Comune di Cesena. **Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 1)** di cui alla DET_AMB_2020_4751 del 7.10.2020.

La Dirigente

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione E.R., mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpa per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG – 46 – DT) approvate con DET_AMB_2020_4593 del 30/09/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearla con i valori dell'Azoto escretorio e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT TOOL;

Premesso che:

1. l'**Azienda Agricola Tesei Andrea** impresa individuale è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da Arpa con provvedimento determinazione dirigenziale DET_AMB_2020_4751 del 7.10.2020 a seguito di Riesame per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Gualdo n. 150, frazione Montevercchio del Comune di Cesena;
2. la prescrizione di AIA (**acque di disinfezione degli automezzi**) contenuta nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB_2020_4751 del 7.10.2020 prevede che il Gestore installi un sistema di disinfezione dei mezzi in entrata all'installazione interamente automatico;

Dato atto che in data 30/08/2022 gli U.P.G. di Arpa, nell'ambito della programmazione annuale dell'attività di controllo sulle aziende AIA come definita dalla RER con DGR n. 2124 del 2018, hanno svolto la verifica ispettiva presso l'installazione sita in Via Gualdo n. 150, frazione Montevercchio del Comune di Cesena;

Dato atto che, come specificato nel rapporto ispettivo acquisito agli atti con prot. n. PG/2022/153936 del 21/09/2022, gli U.P.G. hanno riscontrato incongruenza tra il documento di AIA vigente di cui alla DET_AMB_2020_4751 del 7.10.2020 e smi e la situazione realmente riscontrata durante la visita ispettiva;

Evidenziato in particolare che il rapporto ispettivo segnala di:

- eliminare la prescrizione n° 15;
- sostituire le prescrizioni nn. 18 e 27;
- inserire ex novo la prescrizione "acque di lavaggio dei capannoni", che ad oggi risulta essere stata esclusa dall'All.1 per mero errore materiale;
- in riferimento alla prescrizione (**acque di disinfezione degli automezzi**) è stato osservato che:

"...All'atto dell'ispezione l'arco di disinfezione non era ancora stato realizzato. Si è provveduto ad informare il gestore che la realizzazione del suddetto manufatto dovrà avvenire come descritta al punto C1.2 della vigente AIA con il sistema automatico di raccolta dei reflui prodotti durante la fase di disinfezione dei mezzi."

Rilevato inoltre che:

- A. nell'AIA di cui alla DET_AMB_2020_4751 del 7.10.2020 sono presenti alcune parti descrittive, dati e/o prescrizioni che ad oggi risultano obsoleti rispetto allo schema di AIA vigente utilizzato da Arpae; tali parti verranno d'ufficio aggiornate/sostituite/eliminate, come evidenziato nel testo dell'allegato 1;
- B. saranno aggiornate d'ufficio le parti dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale DET_AMB_2020_4751 del 7.10.2020 che erano state ottenute tramite lo strumento di calcolo BAT Tool nella versione precedente a quello attuale, mediante lo strumento denominato BAT tool integrato nella versione plus, che consente di implementare i dati del BAT-Tool con quelli del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore. Questo anche alla luce:
 - della comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a "Nota AIA n. 2/2021. Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)";
 - delle linee Guida di Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG 46-DT, approvata con DET_AMB_2020_4751 del 7.10.2020);

Dato atto che per i calcoli relativi alle emissioni in atmosfera di BAT TOOL, i relativi dati rappresentati nell'AIA sono stati elaborati prendendo a riferimento il Bilancio di Azoto e Fosforo escreti dall'installazione al momento del Riesame di AIA;

Dato atto che il procedimento di modifica di AIA ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 29/09/2022 Arpae con nota prot. n. PG/2022/159801 ha comunicato agli Enti Pubblici interessati ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'avvio d'ufficio del procedimento istruttorio finalizzato all'adozione di un provvedimento di modifica non sostanziale di AIA in autotutela per l'Azienda Agricola Tesei Andrea impresa individuale;
- in data 14/10/2022 l'Azienda Agricola Tesei Andrea impresa individuale ha presentato integrazioni volontarie relative alla tipologia di sistema di disinfezione dei mezzi in entrata all'installazione (acquisite al protocollo di Arpae con PG/22/168796); in tale documentazione il Gestore ha comunicato che il sistema di disinfezione da installare sarebbe stato tutto manuale in quanto è sempre presente sul posto un operatore incaricato di azionare sia la sbarra di accesso, sia la valvola a tre vie per la raccolta del refluo di lavaggio;
- in data 14/10/2022 il SAC di Forlì - Cesena di Arpae ha trasmesso richiesta di parere al PTR Agrozootecnica di Arpae con nota avente PG/22/202200;
- in data 9/12/2022 l'Azienda Agricola Tesei Andrea impresa individuale ha presentato ulteriore documentazione integrativa volontaria, acquisita al protocollo di Arpae con PG/22/168796 (documentazione inerente precisazioni sul funzionamento del sistema di disinfezione dei mezzi in entrata all'installazione);
- in data 27/12/2022 con nota PG/22/211962 il PTR Agrozootecnica ha trasmesso il parere per la modifica di AIA richiesto con nota del 14/10/2022;

Vista la segnalazione di errore materiale evidenziata nel rapporto ispettivo PG/2022/153936 del 21/09/2022;

Visto il parere del PTR Agrozootecnica del 27/12/2022 sopra detto che recita:

“In riferimento all'oggetto, si esprimono le seguenti valutazioni:

La Ditta osserva:

[omissis];

[omissis];

Parere:

Riguardo alla richiesta della Ditta di poter installare un sistema di disinfezione manuale come sopra descritto, si esprime parere favorevole purché il refluo contenente il liquido disinfettante sia convogliato nella cisterna di raccolta attraverso un sistema di valvole, facilmente azionabili dall'esterno del pozzetto e ben visibile, nonché corredate da apposita cartellonistica realizzata in materiale resistente alle intemperie, come riportato nelle seguenti prescrizioni:

(sistema di disinfezione degli automezzi)

35 bis. La ditta dovrà, entro 30 giorni dal rilascio della modifica di AIA, redigere un'istruzione operativa che va ad integrare il sistema di gestione ambientale di cui alla BAT 1, contenente le indicazioni per la gestione del sistema di disinfezione.

35 ter. le valvole di smistamento dei reflui di disinfezione dovranno essere facilmente azionabili dall'esterno del pozzetto mediante un dispositivo ben visibile.

35 quater. La ditta dovrà, entro 30 giorni dal rilascio della modifica di AIA, predisporre apposita cartellonistica realizzata in materiale resistente alle intemperie, da apporre vicino al sistema di disinfezione, al fine di informare gli utilizzatori delle operazioni da effettuare.

35 quinquies. All'occorrenza la ditta dovrà svuotare la vasca di accumulo del liquido caduto sulla piazzola dopo l'attivazione della disinfezione dei mezzi con una frequenza tale da garantire sempre un volume disponibile all'utilizzo. Tali liquidi dovranno essere gestiti come rifiuto e smaltiti con la frequenza stabilita dalla vigente normativa. Dovranno essere conservati i formulari dell'avvenuto smaltimento.

“”

Per quanto sopra evidenziato, si modifica l'Allegato 1 “Le condizioni dell'AIA” di cui alla determinazione dirigenziale DET_AMB_2020_4751 del 7.10.2020 alle seguenti Sezioni, paragrafi e/o tabelle come specificato nell'allegato al presente provvedimento:

- **§ A5 Iter Istruttorio;**
- **§ C1.2 Descrizione Del Processo Produttivo e dell'attuale Assetto Impiantistico;**
- **§ C2.1.1 Emissioni in atmosfera;**
- **§ C2.1.4 Gestione degli effluenti;**
- **§ C.3.2 Valutazioni aggiuntive dell'A.C:** è inserita la valutazione dell'A.C. in riferimento al sistema di disinfezione, stante il parere del PTR Agrozootecnica;
- **§ D2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica;**
- **§ D2.3 Conduzione dell'attività di Allevamento Intensivo;**
- **§ D2.4 Emissioni in Atmosfera;**
- **§ D2.5 Scarichi e Prelievo idrico;** la modifica di tale paragrafo prevede anche la sostituzione della prescrizione inerente il sistema di disinfezione, stante il parere del PTR Agrozootecnica;
- **§ D2.7 Emissioni Sonore;**
- **§ D2.9 Gestione degli effluenti;**
- **§ D3.1.9 Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici;**
- **§ D3.2.1 Indicatori di prestazione;**
- **§ D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo;**
- **Tabella dato emissivo dell'installazione di pag.40;**
- **Bat Toll e Bilancio di Massa;**

Evidenziato che il presente provvedimento approva le modifiche dell'Allegato 1 rappresentate in colore rosso, mentre ogni antecedente aggiornamento di tale allegato è consultabile all'interno dei precedenti provvedimenti autorizzatori;

Dato atto che la modifica suddetta ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA.;

Dato atto che trattandosi di modifica non sostanziale non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che il provvedimento dirigenziale DET_AMB_2020_4751 del 7.10.2020 ha approvato l'Allegato 1 “ Le condizioni di AIA” per l'installazione sita in Via Gualdo n. 150, frazione Montevercchio del Comune di Cesena, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV.1 per le motivazioni in premessa specificate, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 “Le condizioni dell'AIA” di cui alla DET_AMB_2020_4751 del 7.10.2020, (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato “Le condizioni dell'AIA”(REV.1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa e di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

- 1 di **rettificare**, per quanto in premessa motivato, l'Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale DET_AMB_2020_4751 del 7.10.2020 che costituisce le condizioni dell'AIA per l'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.lgs n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Gualdo n. 150, frazione Montevercchio del Comune di Cesena e gestita dall'**Azienda Agricola Tesei Andrea** impresa individuale con sede legale in Via Romagna 5764, frazione Bora del Comune di Mercato Saraceno;
- 2 di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla DET_AMB_2020_4751 del 7.10.2020 "Le condizioni dell'AIA" come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**All. 1 REV. 1**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta modifiche alle seguenti Sezioni, paragrafi e/o tabelle come specificato nell'allegato al presente provvedimento:
 - **§ A5 Iter Istruttorio;**
 - **§ C1.2 Descrizione Del Processo Produttivo e dell'attuale Assetto Impiantistico;**
 - **§ C2.1.1 Emissioni in atmosfera;**
 - **§ C2.1.4 Gestione degli effluenti;**
 - **§ C.3.2 Valutazioni aggiuntive dell'A.C:** è inserita la valutazione dell'A.C. in riferimento al sistema di disinfezione, stante il parere del PTR Agrozootecnica;
 - **§ D2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica;**
 - **§ D2.3 Conduzione dell'attività di Allevamento Intensivo;**
 - **§ D2.4 Emissioni in Atmosfera;**
 - **§ D2.5 Scarichi e Prelievo idrico;** la modifica di tale paragrafo prevede anche la sostituzione della prescrizione inerente il sistema di disinfezione, stante il parere del PTR Agrozootecnica;
 - **§ D2.7 Emissioni Sonore;**
 - **§ D2.9 Gestione degli effluenti;**
 - **§ D3.1.9 Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici;**
 - **§ D3.2.1 Indicatori di prestazione;**
 - **§ D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo;**
 - **Tabella dato emissivo dell'installazione di pag.40;**
 - **Bat Toll e Bilancio di Massa;**
- 3 di **precisare** altresì che:
 - il presente provvedimento approva l'aggiornamento/sostituzione di prescrizioni e /o contenuti descrittivi di AIA o di alcuni contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui alla DET_AMB_2020_4751 del 7.10.2020 ad oggi considerati obsoleti rispetto allo schema di AIA vigente utilizzato in Arpae;
 - sono stati aggiornati d'ufficio tutti i dati delle emissioni in atmosfera da BAT Tool per le motivazioni in premessa dettagliate;
- 4 di **dare atto** che:
 - rimangono in vigore le prescrizioni eventualmente riportate nel dispositivo del provvedimento DET_AMB_2020_4751 del 7.10.2020;
 - rimangono in vigore tutte le condizioni eventualmente riportate nel dispositivo del provvedimento DET_AMB_2020_4751 del 7.10.2020 di rilascio dell'AIA, con particolare riferimento alla durata dell'autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

- 5 di **fare salvi**:
- 5.1 i diritti di terzi;
- 5.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- 6 di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
- 7 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 8 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo all'Azienda Agricola Tesei Andrea impresa individuale;
- 9 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena e all'Azienda Agricola Tesei Andrea impresa individuale;

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.