

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1950 del 18/04/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società DALL'OLIO S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di officina meccanica per riparazione di automezzi, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Idice n. 206, Loc. Mercatale.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2001 del 17/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciotto APRILE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **DALL'OLIO S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di officina meccanica per riparazione di automezzi, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Idice n. 206, Loc. Mercatale.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Dall'Olio S.r.l. (C.F. 02222440378 e P.IVA 00562011205) per l'impianto destinato ad attività di officina meccanica per riparazione di automezzi, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Idice n. 206, Loc. Mercatale, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **Dall'Olio S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Dall'Olio S.r.l. (C.F. 02222440378 e P.IVA 00562011205) con sede legale ed impianto destinato ad attività di officina meccanica per riparazione di automezzi, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Idice n. 206, Loc. Mercatale, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 23/05/2022 (Prot. n. 7787) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione che l'attività non ha interferenze con la Rete Natura 2000, con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8676 del 08/06/2022 (pratica SUAP n. 315/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/06/2022 al PG/2022/95175 e confluito nella **Pratica SINADOC 22061/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/100221 del 16/06/2022 ha comunicato al SUAP l'impossibilità ad avviare il procedimento in oggetto per incompletezza formale della documentazione e pertanto ha richiesto documentazione a completamento dell'istanza con rideterminazione dei tempi del procedimento medesimo.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9508 del 22/06/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/06/2022 al PG/2022/103363, ha sospeso i termini del procedimento per necessità di acquisire documentazione a completamento dell'istanza a carico della società in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 57458 del 22/06/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/06/2022 al PG/2022/103152, ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9549 del 24/06/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/06/2022 al PG/2022/104527, ha integrato la precedente nota del 22/06/2022 richiedendo ulteriori integrazioni richieste dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 16449 del 07/11/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/11/2022 al PG/2022/183029, ha sollecitato la società in oggetto a presentare entro il 22/11/2022 la documentazione integrativa richiesta.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 17232 del 23/11/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/11/2022 al PG/2022/192880, ha trasmesso ai soggetti competenti la relativa documentazione integrativa parziale prodotta dalla società in oggetto il 22/11/2022 (Prot. SUAP n. 17146 e n. 17167) ed ha concesso alla società medesima una proroga per la presentazione della restante documentazione integrativa richiesta.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 18291 del 14/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/12/2022 al PG/2022/204866, ha rideterminato i termini del procedimento dalla data di ricezione della documentazione a completamento (12/12/2022) ed ha trasmesso ai soggetti competenti la relativa documentazione integrativa.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 16232 del 16/02/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/02/2023 al PG/2023/28917, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 2423 del 20/02/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/02/2023 al PG/2023/30488, ha trasmesso parere favorevole per la matrice scarichi in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato del 16/02/2023 (Prot. n. 16232).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/58793 del 03/04/2023 ha sollecitato il Comune di Ozzano dell'Emilia e il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione entro il termine ultimo del 17/04/2023.

- Il Comune di Ozzano dell'Emilia con nota Prot. n. 6661 del 05/04/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/04/2023 al PG/2023/61142, ha richiesto il supporto tecnico di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale per la valutazione della documentazione acustica allegata alla succitata domanda di AUA.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/61837 del 06/04/2023 ha comunicato al Comune di Ozzano dell'Emilia che visto che il procedimento risulta ampiamente scaduto non ritiene possibile, nell'ottica della semplificazione e della regolarità amministrativa per le P.M.I., indugiare oltre all'adozione dell'AUA richiesta ritenendo pertanto non opportuno attivare ora il supporto di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale in materia di impatto acustico nell'ambito di questo procedimento, fermo restando la possibilità del Comune medesimo di adottare successive azioni secondo la vigente normativa in materia di impatto acustico.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura e impatto acustico, dato atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato, preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Ozzano dell'Emilia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e per le matrici scarichi domestici in pubblica fognatura e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
 - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 18/04/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)¹¹

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto DALL'OLIO S.r.l.
Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Idice n. 206, Loc. Mercatale

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV
della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione degli scarichi

Scarico 1

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Idice (afferente al depuratore comunale di Mercatale di Ozzano dell'Emilia di via Idice) classificato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua come "scarico di acque reflue domestiche" costituite dall'unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici lato est e dalla cucina presenti nell'attività di officina meccanica per riparazione di automezzi e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla medesima attività.

Scarico 2

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Idice (afferente al depuratore comunale di Mercatale di Ozzano dell'Emilia di via Idice) classificato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua come "scarico di acque reflue domestiche" derivate servizi igienici lato ovest dell'officina meccanica per riparazione di automezzi.

Prescrizioni

Visto che alla data di redazione del presente allegato il Comune di Ozzano dell'Emilia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura (sempre ammessi nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), si applicano le prescrizioni impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 16232 del 16/02/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 17/02/2023 al PG/2023/28917). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 08/06/2022 al PG/2022/95175).
- Elaborato "Tavola 2" datato 07/01/2004 (agli atti di ARPAE in data 08/06/2022 al PG/2022/95175).

Pratica Sinadoc 22061/2022

Documento redatto in data 18/04/2023



Spett.li
**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
SUAP ASSOCIATO**
Viale Risorgimento n.1
40065 PIANORO BO
PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 16 febbraio 2023
Prot. n. 0016232/23

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 10/06/2022	Num. prot.: 53822
	Data prot.: 2306/2022	Num. prot.: 58141
	Data prot.: 08/11/2022	Num. prot.: 97457
	Data prot.: 25/11/2022	Num. prot.: 103722
	PA&S 01/2023	

**Oggetto: Richiesta di autorizzazione Unica Ambientale- Matrice scarichi.
Ozzano dell'Emilia, Via Idice n. 207- ditta Dall'Olio S.R.L.
Unione dei Comuni Savena – Idice -SUAP Associato
Prot. 2022/0008676 – Pratica SUAP n. 315/2022**

In merito all'istanza di rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) matrice scarichi in pubblica fognatura presentata dal Signor Daniele Dall'Olio in qualità di amministratore della ditta **"DALL'OLIO SRL"** con sede legale e stabilimento produttivo in via Idice n. 207 in comune di Ozzano dell'Emilia (BO), loc. Mercatale, inerente all'attività di autofficina.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ l'attività è ubicata in un edificio di tipo industriale adibito allo svolgimento delle attività aziendali, perimetrato da aree esterne adibite al transito, al parcheggio, a deposito di vario materiale e marginalmente a verde.

Lo stabilimento dispone di reti di deflusso per le acque di tipo domestico e meteorico non contaminate che originano 2 distinti punti di immissione nelle reti fognarie ricettrici e precisamente:

- Scarico 1: acque originate dalla miscelazione delle acque domestiche lato est dello stabilimento e delle acque meteoriche:
nella pubblica fognatura delle acque miste di via Idice afferente al depuratore di Mercatale – Capoluogo;
- Scarico 2: scarico delle acque nere originate nel lato ovest dello stabilimento;
nella pubblica fognatura delle acque miste ubicata in sponda destra del torrente Idice anch'essa convogliata al depuratore terminale di Mercatale.

Si evidenzia come le attività svolte nello stabilimento non originano, da quanto dichiarato nella documentazione tecnica trasmessa, acque di tipo industriale nel corso del processo produttivo.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
 - **acque reflue domestiche (cucina, bagni e servizi igienici), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue meteoriche non contaminate originate dai pluviali e dalle caditoie del piazzale;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato.**
- **eventuali sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà**

di richiedere all'Ente emettitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Ermes Guzzinati, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 051 2814420, indirizzo di posta elettronica: ermes.guzzinati@gruppohera.it

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto DALL'OLIO S.r.l.

Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Idice n. 206, Loc. Mercatale

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del 06/12/2022, presentata dalla società Dall'Olio S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Ozzano dell'Emilia (Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 17/2/2021) per l'attività di officina meccanica per riparazione di automezzi.
- Visto che alla data di redazione del presente allegato il Comune di Ozzano dell'Emilia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Valutazione di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 06/12/2022 da Marco Mascarino, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Dall'Olio S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 14/12/2022 al PG/2022/204866).

Pratica Sinadoc 22061/2022

Documento redatto in data 18/04/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.