

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1960 del 18/04/2023
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta CLARA S.P.A. con sede legale nel Comune di Copparo (FE), Via Alessandro Volta n. 26/A ed impianto nel Comune di Comacchio (FE), Via Collettore Adige. DINIEGO dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivita' di Centro Di Raccolta rifiuti (CDR).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2025 del 18/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno diciotto APRILE 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Inviata via PEC
Sinadoc n. 23471/2022/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **CLARA S.P.A.** con sede legale nel Comune di Copparo (FE), Via Alessandro Volta n. 26/A ed impianto nel Comune di Comacchio (FE), Via Collettore Adige. **DINIEGO** dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **Centro Di Raccolta rifiuti (CDR)**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata dalla Ditta CLARA S.P.A., con sede legale nel Comune di Copparo (FE), Via Alessandro Volta n. 26/A, al SUAP del Comune di Comacchio (FE) in data 14.06.2022 (procedimento SUAP P.G. n. 37246 del 14.06.2022), trasmessa dallo stesso SUAP in data 20.06.2022 e acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2022/101402 del 20.06.2022, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che la Ditta di cui sopra ha presentato l'istanza succitata per l'adeguamento del sistema di raccolta e scarico esistente delle acque di dilavamento, con l'inserimento di un **sistema di trattamento dell'acqua di prima pioggia**, da realizzare nel **CENTRO DI RACCOLTA rifiuti (CDR)** sito nel **Comune di Comacchio (FE)**, Via Collettore Adige, **con scarico finale in acque superficiali**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Ditta per ottenere il titolo abilitativo riguardante lo scarico in acque superficiali e l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento

adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 03/1999 e s.m.i.;
- la L.R. n. 05/2006;
- la L.R. n. 21/2012;
- la L. 447/95;

VISTE altresì:

- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2022/114271 del 11.07.2022, riguardante la matrice scarichi idrici (fornita a seguito di richiesta di questo SAC, con nota Prot. n. PG/2022/106105 del 27.06.2022), nella quale, in particolare, viene indicato quanto segue:

“[...] per la matrice scarichi idrici, dopo aver valutato la documentazione presentata, si chiede alla Società CLARA S.P.A. di fornire informazioni sulla tipologia dei rifiuti che vengono stoccati nel CDR e

le modalità di stoccaggio (presenza di cassoni a tenuta stagna e se dotati di sistema di chiusura);

VISTA la nota di questo Servizio, Prot. n. PG/2022/117043 del 14.07.2022, con cui sono state richieste le informazioni sopra citate, quali integrazioni all'istanza presentata;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP del Comune di Comacchio con la nota Prot. n. 45746/2022 del 22.07.2022, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2022/122073 del 22.07.2022;

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2022/126941 del 01.08.2022 (fornita a seguito di richiesta di questo SAC, con nota Prot. n. PG/2022/123992 del 26.07.2022), con la quale ha espresso le proprie valutazioni con "parere favorevole condizionato" a prescrizioni. In particolare, viene prescritto quanto segue:

"Data la presenza di containers a cielo aperto, dove l'evento meteorico provocherebbe il continuo dilavamento dei rifiuti ivi contenuti, questa Agenzia prescrive un impianto di trattamento in continuo delle acque meteoriche, dove non è presente il pozzetto scolmatore e pertanto le acque entrando in vasca vengono immediatamente trattate";

VISTA la nota di questo Servizio, Prot. n. PG/2022/133444 del 11.08.2022, inviata al SUAP del Comune di Comacchio, con cui si è chiesto alla Ditta di trasmettere un progetto corredato da relazione e planimetria, che rispetti le prescrizioni/condizioni espresse dal S.T., nel parere PG/2022/126941 sopra citato;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP del Comune di Comacchio con la nota Prot. n. 55789/2022 del 02.09.2022, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2022/143967 del 02.09.2022;

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae, Prot. n. PG/2022/159034 del 28.09.2022 (fornita a seguito della richiesta di questo SAC, con nota Prot. n. PG/2022/146817 del 08.09.2022), con la quale ha espresso una valutazione favorevole, ma condizionata alle prescrizioni indicate nella relazione stessa. In particolare, nella relazione vengono espresse le seguenti valutazioni:

"La Società dichiara che per lo stoccaggio dei rifiuti utilizzerà solo container con coperchio o con telo di copertura, a differenza di quanto precedentemente comunicato. In considerazione del fatto che nel centro di raccolta gli utenti accedono direttamente per scaricare negli scarrabili i rifiuti conferiti, la

soluzione proposta di dotare i contenitori di coperchi o teli di copertura non appare sufficiente a garantire che l'acqua meteorica non dilavi i rifiuti contenuti negli scarrabili, perchè gli utenti non possono garantire la corretta chiusura di questi ultimi dopo il conferimento dei rifiuti. Pertanto si ritiene preferibile la soluzione del trattamento in continuo delle acque meteoriche raccolte nella piazzola. Il refluo industriale trattato (prime e seconde piogge), dovrà defluire da solo allo scarico e non diluirsi con le domestiche, che saranno recapitate separatamente allo scarico nel fosso a cielo aperto”;

VISTE le integrazioni volontarie trasmesse dalla Ditta e acquisite al Prot. di Arpae n. PG/2022/164265 del 06.10.2022, con le quali si sono fornite precisazioni in merito ai containers utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti;

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2022/199990 del 05.12.2022 (fornita a seguito della richiesta di questo SAC, Prot. n. PG/2022/177318 del 27.10.2022) ed in particolare le seguenti valutazioni ivi espresse:

“Relativamente alle acque di dilavamento, si ribadisce quanto già scritto nelle precedenti note, ovvero la prescrizione di un impianto di trattamento in continuo, in quanto i container garantirebbero solo il contenimento dei rifiuti, ma non quello del percolamento di fluidi, eventualmente incrementati anche da eventi meteo”;

DATO ATTO che per le motivazioni e valutazioni indicate nelle Relazioni Tecniche del Servizio Territoriale, sopra citate (Protocolli PG/2022/114271, PG/2022/126941, PG/2022/159034 e PG/2022/199990), non risulta possibile procedere con l'adozione dell'atto di A.U.A., in particolare perché l'impianto proposto nell'istanza non rispetta la prescrizione di Arpae in merito alla realizzazione dell'impianto di trattamento in continuo, ma anche per il fatto che il refluo industriale trattato dovrà defluire allo scarico separatamente dalle acque reflue domestiche;

VISTA la “Proposta Preavviso di Diniego” Prot. n. PG/2022/204443 del 14.12.2022, trasmessa da questo Servizio al SUAP del Comune di Comacchio;

VISTA la “Comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi art. 10 bis L. 241/90”, Prot. n. 79506 del 20.12.2022 (Prot. Arpae n. PG/2022/207879 del 20.12.2022), trasmesso alla Ditta da parte del SUAP

del Comune di Comacchio;

VISTE le note del SUAP del Comune di Comacchio, Prot. n. 592/2023 del 04.01.2023 (Prot. Arpae n. PG/2023/1442 del 04.01.2023) e Prot. n. 5467/2023 del 26.01.2023 (Prot. Arpae n. PG/2023/15012 del 27.01.2023), con cui sono state concesse n. 2 proroghe per la presentazione delle osservazioni al succitato preavviso di rigetto, prima al 21.01.2023 e poi al 11.02.2023;

DATO ATTO che la Ditta a tutt'oggi non ha presentato alcuna osservazione;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti, che non sussistano gli elementi per valutare positivamente il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi idrici, a favore della Ditta CLARA S.P.A. relativamente all'istanza presentata e precedentemente citata;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

RICHIAMATI:

- il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;
- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31.03.2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;

- la D.D.G. n. 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;

DATO ATTO:

- che la Responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;
- che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla Delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro: DEL-2022-163 del 22.12.2022;
- che le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

D I S P O N E

per le ragioni esposte in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, il DINIEGO dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'istanza presentata al SUAP del Comune di Comacchio dalla Ditta **CLARA S.P.A.** con sede legale nel Comune di Copparo (FE), Via Alessandro Volta n. 26/A, Codice Fiscale e P.IVA n. 01004910384, per l'esercizio dell'attività di **Centro Di Raccolta rifiuti (CDR)**, da svolgersi nel Comune di Comacchio (FE), Via Collettore Adige.

Il presente provvedimento, firmato digitalmente, viene trasmesso al SUAP del Comune di Comacchio, per il rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Comacchio e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta del presente atto di diniego dell'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciato dal SUAP del Comune di Comacchio.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte del presente atto rilasciato dal SUAP.

firmato digitalmente
la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Geol. Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.