

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2 del 02/01/2023
Oggetto	IPPC/AIA - D.LGS.152/06, PARTE II, TIT.III BIS - LR 21/04 - ANNONI SPA (MACELLO) - INSTALLAZIONE SITA IN LOC. MADONNA DEI PRATI IN COMUNE DI BUSSETO (PR) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2 del 02/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno due GENNAIO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;
- la DDG 129/2022;

VISTI INOLTRE:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.); in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n.29-ter "domanda di a.i.a.", 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale", che disciplinano le procedure e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con "AIA");
- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma - Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, operativa dal 1° gennaio 2016;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 667/2005 dell'11/04/2005 per l'individuazione delle modalità per la determinazione da parte delle province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio dell'AIA;
- il D.M. 24 Aprile 2008, e le D.G.R. integrative n.1913/2008, n.155/2009 e n.812/2009 relative alla definizione del conguaglio delle tariffe istruttorie;
- la D.G.R. n.5249 del 20/04/2012 "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- la D.G.R. n.497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e il procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria";
- la Variante al PTCP relativa all'approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera

del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

ASSUNTO CHE:

- la Provincia di Parma con Determinazione n. 829 del 24/03/2011 ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA, a seguito di modifica sostanziale, alla Ditta Annoni SpA per l'installazione (macello) sita in Comune di Busseto (PR),
- sono successivamente stati emanati i seguenti atti di aggiornamento dell'AIA:

PG/2021/111189	15/07/2021
PG/2020/37073	06/03/2020
PG/2020/5303	14/01/2020
PG/2019/117735	26/07/2019
PG/2019/114169	19/07/2019
25978	07/12/2018
DET-AMB-2018-5091	04/10/2018
DET-AMB-2018-3682	17/07/2018
13524	13/07/2017
11253	13/06/2017
7424	18/04/2017
1516	22/03/2017
794	18/01/2017
140	12/01/2017
305	09/01/2017
11384	12/07/2016
9581	17/06/2016
7575	17/05/2016
59742	10/09/2015
31934	30/04/2014
779	10/04/2014
3036	20/12/2013
2717	07/11/2012

2717	07/11/2012
1791	24/06/2011
829	24/03/2011

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale depositata tramite portale web IPPC in data 18/11/2022, dalla società Annoni SpA, acquisita al prot.PG/2022/190644 per la propria installazione sita in loc. Madonna dei Prati in comune di Busseto (PR) e relativa, in breve, alle seguenti modifiche:

- 1) realizzazione nuove bocche di carico spedizione;
- 2) realizzazione di un corridoio di collegamento e rifacimento celle
- 3) sostituzione linea di spazzolatura e flambatura e installazione di robot per eviscerazione addominale
- 4) realizzazione di un sistema di produzione e stoccaggio di acqua calda sanitaria
- 5) adeguamento dell'autorizzazione ai limiti previsti per i medi impianti di combustione, ove applicabili;

Viste le precisazioni trasmesse dalla Ditta, in merito all'adeguatezza dei medi impianti di combustione ai limiti della parte V del D.Lgs.152/06 e s.m.i, acquisite con prot.PG/2022/207035 del 19/12/2022;

Considerati i pareri favorevoli espressi dai seguenti enti competenti e allegati qui quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- AUSL, Distretto di Fidenza, SIP e SPSAL, acquisito con prot.PG/2022/203947 del 13/12/2022;
- Comune di Busseto, acquisito con prot. PG/2022/212510 del 28/12/2022;

Acquisita da Arpae, APAO, Servizio Territoriale di Parma, con prot.PG/2022/2094119 del 22/12/2022 la relazione tecnica di modifica dell'AIA;

Valutata la modifica come non sostanziale ai fini dell'AIA;

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Seconda, Tit. III-bis, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, l'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE Determinazione n. 829 del 24/03/2011 e successive modifiche citate in premessa in capo alla società Annoni S.p.A. per l'installazione (macello) sita in comune di Busseto (PR), loc. Madonna dei Prati, secondo quanto relazionato e prescritto nei pareri allegati prot.PG/2022/209419 del 22/12/2022 (ARPAE APAO ST), prot.PG/2022/203947 (AUSL) del 13/12/2022 e prot.PG/2022/212510 del 28/12/2022, limitatamente alle parti

li riportate, ferma restando ogni altra parte dell'AIA vigente;

3. DI INVIARE copia della presente Determinazione al SUAP del Comune di Busseto per gli ulteriori atti di propria competenza, dandone informazione, per opportuna conoscenza, alla società in oggetto e ad Arpae - APAO Servizio Territoriale di Parma;

4. DI FAR PRESENTE che il Responsabile di questo endoprocedimento è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;

5. DI PUBBLICARE il presente atto sul Portale Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;

6. DI INFORMARE CHE:

- Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di Arpae Sezione Provinciale, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
- il presente atto include i seguenti allegati:
 - relazione tecnica di ARPAE APAO Servizio Territoriale di Parma prot.PG/2022/209419 del 22/12/2022;
 - parere AUSL prot. PG/2022/203947 del 13/12/2022;
 - parere Comune di Busseto prot. PG/2022/212510 del 28/12/2022.

Il Responsabile di Arpae SAC di Parma

Dott. Paolo Maroli

Provvedimento firmato digitalmente

Rif.Prot.Arpae PG/2022/190644 del 18/11/2022
Rif. Sinadoc 37923/2022

Trasmessa via PEC

Servizio Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: A.I.A - D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., parte II, - L.R. 21/04 Ditta Annoni S.p.A. Frazione Madonna dei Prati – Busseto (PR)- Richiesta Modifica non sostanziale– **Relazione tecnica.**

Dalla valutazione della documentazione trasmessa dalla Ditta in oggetto (acquisita con prot.n.PG/2022/190644 del 18/11/2022) relativa alla domanda di modifica per

- realizzazione di nuove bocche di carico spedizione;
- realizzazione di un corridoio di collegamento e rifacimento celle
- sostituzione della linea di spazzolatura e flambatura e installazione di robot per eviscerazione addominale
- realizzazione di un sistema di produzione e stoccaggio di acqua calda sanitaria

In merito all'adeguamento ai limiti previsti dalla normativa vigente per i medi impianti di combustione, la Ditta ha dichiarato che gli impianti sono già adeguati ai nuovi limiti, che saranno pertanto vigenti fin da subito.

Con la presente si trasme il capitolo D.2.6 Emissioni in atmosfera opportunamente modificato.

Le modifiche sono in grassetto.

Cordiali saluti

Il tecnico incaricato
Alessandra Braccaioli

La Responsabile del Distretto di Parma
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

D.2.6 Emissioni in atmosfera

Le emissioni autorizzate, suddivise per fase lavorativa, ed i limiti da rispettare sono di seguito riportate:

Emissione n.	E17
--------------	------------

Provenienza	Cogeneratore a metano Potenza termica 2151 Kw
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	-
Durata ore/giorno	24
Durata gg/anno	260
Altezza minima [m]	10
Imp. abbattimento	Catalizzatore ossidante
Sez. uscita [m ²]	0.2
Ossido di carbonio [mg/Nm ³]	83
Ossidi di azoto [espressi come mg/Nm ³ di NO ₂]	95
Polveri [mg/Nm ³]	2
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 15% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.	

Emissione n.	E1	E2
Provenienza	Caldaia a metano Potenza nominale al focolare Pot. 4 185 Kw G1	Caldaia a metano Potenza nominale al focolare Pot. 2.325 Kw G2
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	-	-
Durata ore/giorno	16	12
Durata gg/anno	365	365
Altezza minima [m]	10	10
Imp. abbattimento	-	-
Sez. uscita [m ²]	0.2	0.2
Ossido di carbonio [mg/Nm ³]	30	30
Ossidi di azoto [espressi come mg/Nm ³ di NO ₂]	200	200
Rendimento [%]	90	90
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa. Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tali impianti si configurano come medi impianti di combustione (come definito dal comma 1 al punto gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06) pertanto: Per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06, gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.		

Emissione n.	E3	E4
Provenienza	Cisterna recupero	Flambatrice

	condensa Ci	F
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.		Entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata
Portata (Nm ³ /h)	Tiraggio naturale	Tiraggio naturale
Durata ore/giorno	24	8
Durata gg/anno	365	280
Altezza minima [m]	10	8
Imp. abbattimento	-	-
Sez. uscita [m ²]	0.011	0.2
Materiale particolare mg/Nm ³	-	10
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.		

Emissione n.	E5	E5BIS
Provenienza	Macchine lavagiostre L1	Macchine lavagiostre e lavacassette
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	-	-
Portata (Nm ³ /h)	Min 2 000	Min 6 000
Durata ore/giorno	4	8
Durata gg/anno	280	280
Altezza minima [m]	10	10
Imp. abbattimento	-	-
Sez. uscita [m ²]	0.13	0.36 (quadrata)
Materiale particolare espressi in g/h*	-	-
Sostanze alcaline [esprese come mg/Nm ³ di Na ₂ O]	5	1
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.		
La portata come espressa, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%		

Area fusione grassi

Emissione n.	
Provenienza	Torrini estrazione fumane posizionati

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Via Spalato, 2 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

	perpendicolarmente alla sorgente delle fumane provenienti dalla fusione dei grassi
Durata ore/giorno	24
Durata gg/anno	365

Emissione n.	E6	E7	E8	E9	E10	E12
Provenienza	Sfiato silos grasso fuso S1	Sfiato silos grasso fuso S2	Sfiato silos grasso fuso S3	Sfiato silos grasso fuso S4	Sfiato silos farine di carne S5	Sfiato silos calce S
Portata (Nm ³ /h)	Tiraggio naturale	Tiraggio naturale	Tiraggio naturale	Tiraggio naturale	Tiraggio naturale	Max. 650
Durata ore/giorno	saltuaria	saltuaria	saltuaria	saltuaria	saltuaria	saltuaria
Durata gg/anno	365	365	365	365	365	saltuaria
Altezza minima [m]	15	15	15	15	25	8
Sez. uscita [m ²]	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03
Imp. abbattimento	-	-	-	-	-	Filtro a maniche
Materiale particellare [mg/Nm ³]	-	-	-	-	-	10
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.						

Emissione n.	E11	E13	E14
Provenienza	Caldaia a metano uso civile	Laboratorio (Ca1)	Laboratorio (Ca2)

Emissione n.	E15	E16
Provenienza	Officina saldatura	Doccia carcasse suini
Portata minima TQ (Nm ³ /h)	1000	4500
Durata ore/giorno	2	8
Durata gg/anno	280	280
Durata giorni/settimana	5	5
Altezza minima [m]	6	4
Sez. uscita [m ²]	0,02	0,125
Imp. abbattimento	-	-
Polveri	10	-

Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.

In merito all'emissione E16, la documentazione attestante il rispetto della Portata autorizzata, dovrà essere mantenuto a disposizione dell'Autorità Competente.

Tutti le fonti di emissioni odorigene dovranno essere identificate e dovrà essere predisposta e mantenuta attiva una procedura per il loro contenimento.

Nella tabella sottostante sono riportati i flussi emissivi annui autorizzati:

Emissioni in atmosfera	
Materiale particellare (polveri) :	135 kg/a
Ossido di carbonio (CO) :	5.200 kg/a
Biossido di carbonio (CO ₂) :	12.000.000 kg/a
Ossidi di azoto (NO _x) :	13.000 kg/a
Sostanze alcaline (esprese come mg/Nm ³ di Na ₂ O necessarie per la neutralizzazione)	25 kg/a



COMUNE DI BUSSETO

PROVINCIA DI PARMA

Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive
Servizio Urbanistica - Edilizia - Ambiente

P.zza G. Verdi, n. 10 – 43011 Busseto (PR)
☎ 0524/931711 - 📠 0524/92360



Busseto, 27 dicembre 2022

Spett. ARPAE
Servizio Autorizzazioni e concessioni
di Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Pratica SUAP N. 185/2022
Ditta Annoni S.p.A. di Busseto – Modifica non sostanziale A.I.A. D.D. n. 829
del 24/03/2011 e s.m.
Parere tecnico.

Con riferimento alla Comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. rilasciata da Provincia di Parma con Determinazione Dirigenziale n. 829 del 24/03/2011 e s.m., presentata tramite il portale regionale IPPC dalla Ditta ANNONI S.p.A., con sede legale e stabilimento in Busseto, località Madonna dei Prati, acquisita al protocollo comunale in data 21/11/2022 al n. 15137/2022, Pratica SUAP n. 185/2022, relativa a - *modifiche funzionali interne* - presso lo stabilimento della Ditta in oggetto;

Vista la documentazione allegata alla suddetta Comunicazione, da cui si rileva che la Ditta intende apportare le seguenti modifiche:

- rifacimento di quattro bocche di carico del reparto spedizioni, con predisposizione per l'apertura delle porte dei cassoni refrigerati solo quando l'automezzo è correttamente posizionato;
- riorganizzazione zona "celle refrigerazione" del reparto sezionamento, mediante realizzazione, al posto di una delle quattro celle esistenti, di un corridoio di collegamento tra il reparto sezionamento e il reparto rifilatura prosciutti, con contestuale ampliamento delle due celle adiacenti al nuovo corridoio;
- installazione di tre nuove spazzolatrici dinamiche (in sostituzione di quelle esistenti), di una nuova flambatrice (in sostituzione di quella esistente) e di un robot che eseguirà il taglio addominale toracico della carcassa;
- installazione di un nuovo impianto di produzione e stoccaggio di acqua calda sanitaria, mediante l'utilizzo del calore recuperato dal normale funzionamento del cogeneratore e dai generatori di vapore presenti in azienda, senza modificare la tempistica attuale del loro utilizzo;

Vista la Variante generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con Delibera C.C. n. 56 del 19/10/2017;

Vista la Variante generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvata, ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con Delibera C.C. n. 57 del 19/10/2017;

Visto il Regolamento Edilizio (RE) approvato, ai sensi della D.G.R. n. 922 del 28/06/2017, con Delibera C.C. n. 57 del 19/10/2017;

Visto il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 e s.m., con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

Considerato che lo stabilimento in oggetto risulta ubicato in zona classificata nei vigenti strumenti urbanistici quale:

- "Ambito urbano consolidato per attività economiche (AUC.ATE), disciplinato dall'art. 64 delle Norme tecniche di attuazione del PSC;
- "Ambito produttivo P1 (AUC.ATE.P1)", disciplinato dall'art. 45 delle Norme tecniche di attuazione del RUE;
- "Aree prevalentemente industriali" classe V delle Norme tecniche di attuazione del Piano di classificazione acustica;

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici vigenti, con particolare riferimento all'intervento previsto dalla Comunicazione di modifica non sostanziale presentata;

Evidenziato che l'esecuzione di interventi di carattere edilizio e l'installazione di impianti tecnologici è subordinata alla presentazione di apposito titolo abilitativo edilizio;

Con la presente si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in merito alle modifiche previste dalla Comunicazione presentata tramite il portale regionale IPPC dalla Ditta ANNONI S.p.A. di Busseto, acquisita al protocollo comunale in data 21/11/2022 al n. 15137/2022, Pratica SUAP n. 185/2022.

Istruttore tecnico: *Geom. Mariolina Gnappi*.

La Responsabile del Settore 6
Affari tecnici al territorio
Arch. Roberta Minardi

Documento firmato digitalmente

Agenzia Regionale Per La
Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia
Dell'Emilia Romagna - Servizio
Autorizzazioni E Concessioni Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Busseto - Comune Di
Busseto
protocollo@postacert.comune.busseto.
pr.it

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 193378/2022 del 24/11/2022 alle ore 06:55) A.I.A D.Lgs. n.152/06, parte II, titolo III bis, L.R. 21/04/ modificata da L.R.9/2015 Annoni SpA (macello), installazione sita in comune di Busseto - Modifica non sostanziale.

Si comunica in riferimento all'istanza presentata dalla ditta in oggetto per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n 829/2011 e suoi successivi aggiornamenti ed inviata per il parere di competenza da ARPAE Sac in data 24.11.2022 prot. 193378/2022.

La domanda di modifica non sostanziale dell'AIA è relativa alle seguenti modifiche:

- Nuove bocche di carico spedizione, si prevede il rifacimento di 4 bocche di carico del reparto spedizioni, con predisposizione all'apertura delle porte dei cassoni refrigerati solo quando l'automezzo è correttamente posizionato, prevedendo l'installazione di un sistema di bussole e di pedane telescopiche;
- Realizzazione di un corridoio di collegamento e rifacimento celle, in particolare al posto di una delle 4 celle esistenti in reparto sezionamento, si prevede la realizzazione di un corridoio di collegamento tra il reparto sezionamento e il reparto di rifilatura prosciutti, con contestuale ampliamento delle 2 celle adiacenti al nuovo corridoio, inoltre è previsto il rifacimento dei rivestimenti delle pareti e dei soffitti delle 3 celle di refrigerazione rimanenti. A completamento dell'intervento verranno inoltre rifatti i pavimenti delle celle e del corridoio realizzato;
- Sostituzione linea di spazzolatura e flambatura e installazione di robot per eviscerazione addominale, il progetto prevede l'installazione di 3 nuove spazzolatrici dinamiche (in sostituzione di quelle esistenti), di 1 nuova flambatrice (in sostituzione di quella esistente, emissione E4) e di un robot che eseguirà il taglio addominale toracico della carcassa. Avendo una potenzialità >1MW la flambatrice si configura come medio impianto di combustione.

- Sistema di produzione e stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria, il nuovo sistema permetterà di produrre acqua calda sfruttando il calore recuperato dal normale funzionamento del cogeneratore e dai generatori di vapore presenti in azienda, senza modificare la tempistica dell'attuale loro utilizzo.

Visto quanto sopra riportato, valutata la documentazione trasmessa , si esprime parere favorevole per quanto di competenza, ricordando, per quanto riguarda il Sistema di produzione e stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria, una attenta valutazione del rischio da legionella, nonché l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.