

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2030 del 20/04/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa al MINISTERO DELLA DIFESA $\dot{\iota}$ ESERCITO $\dot{\iota}$ REGGIMENTO GENIO FERROVIERI per la Caserma Montezemolo, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), Viale Rimembranze n. 1
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2073 del 20/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti APRILE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa al **MINISTERO DELLA DIFESA – ESERCITO – REGGIMENTO GENIO FERROVIERI** per la **Caserma Montezemolo**, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), Viale Rimembranze n. 1

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa al **MINISTERO DELLA DIFESA – ESERCITO – REGGIMENTO GENIO FERROVIERI** (C.F. 80068170374 e P.IVA 80068170374) per **Caserma Montezemolo**, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), Viale Rimembranze n. 1, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali da autolavaggio, prima pioggia, acque reflue domestiche e meteoriche** {Soggetto competente Comune di Castel Maggiore}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga il **MINISTERO DELLA DIFESA – ESERCITO – REGGIMENTO GENIO FERROVIERI** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Il **MINISTERO DELLA DIFESA – ESERCITO – REGGIMENTO GENIO FERROVIERI** (C.F. 80068170374 e P.IVA 80068170374) con sede legale in Comune di Castel Maggiore (BO), Viale Rimembranze n. 1, per la **Caserma Montezemolo** sito in Comune di Castel Maggiore (BO), Viale Rimembranze n. 1, ha presentato, nella persona incaricata e con modalità telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera in data 13/03/2023 (Prot. n. 19069) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 19469 del 14/03/2023 (pratica SUAP n. 41107/19069/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/03/2023 al PG/2023/45943 e confluito nella **Pratica SINADOC 12917/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 34981 del 11/04/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/04/2023 al PG/2023/63725, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 24520 del 12/04/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/04/2023 al PG/2023/64431, per mandato del Comune di Castel Maggiore, ha espresso parere favorevole ambientale, nulla osta urbanistico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Castel Maggiore, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 0,00 in quanto ai sensi dell'Art.15 della Deliberazione, trattasi Ente pubblico la cui attività è svolta nell'interesse della collettività e pertanto escluso dal pagamento di oneri**

Bologna, data di redazione 19/04/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹
(determina firmata digitalmente)¹⁰

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹⁰ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto MINISTERO DELLA DIFESA – ESERCITO – REGGIMENTO GENIO FERROVIERI – CASERMA MONTEZEMOLO

Comune di Castel Maggiore (BO), Viale Rimembranze n. 1

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico S1 nella pubblica fognatura di via Chiesa (afferente al depuratore terminale di Bologna-IDAR) classificato dal Comune di Castel Maggiore (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue industriali” costituito dall’unione di acque reflue industriali (prima pioggia dei parcheggi e piazzali), acque reflue industriali dell’impianto di autolavaggio del parco macchine del reggimento, acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell’area della caserma, di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti della medesima installazione.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP dell’Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Castel Maggiore, visti anche i pareri del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 34981 del 11/04/2023 e del Comune di Castel Maggiore prot.n. 9815 del 05/04/2023, con parere favorevole con prescrizioni all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 24520 del 12/04/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 13/04/2023 al PG/2023/64431). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all’istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 15/03/2023 al PG/2023/45943).

- Elaborato “Relazione tecnica” datato 03/03/2023 (agli atti di ARPAE in data 15/03/2023 al PG/2023/45943).
- Elaborato “Dorsale Principale Condotta fognario” datato Dicembre 2022 (agli atti di ARPAE in data 15/03/2023 al PG/2023/45943).

Pratica Sinadoc 12917/2023

Documento redatto in data 19/04/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 24520

Pratica 41107/19069/2023

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: **Reggimento Genio Ferrovieri Caserma Montezemolo** con sede in Castel Maggiore (BO) in Viale Rimembranze n. 1 - P.I. 80068170374

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 13/03/2023, Prot. n. 19069, dal Sig. Luigi Pizzini - C.F. PZZLGU77H16A509G in qualità di consulente del Comandante del **Reggimento Genio Ferrovieri Caserma Montezemolo** con sede in Castel Maggiore (BO) in Viale Rimembranze n. 1 - P.I. 80068170374 per l'impianto di autolavaggio per mezzi del tipo commerciali leggeri, pesanti nonché mezzi d'opera in dotazione al reparto sito nel Comune di Castel Maggiore (BO) in Viale Rimembranze n. 1;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di Castel Maggiore** prot n. 9815 del 05/04/2023 (Prot. SUAP n. 23427 del 11/04/2023), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- **Hera spa** prot n. 34981 del 11/04/2023 (Prot. SUAP n. 24234 del 11/04/2023), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 13 del 15/11/2022 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Elena Gamberini;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 76273 del 30/12/2022;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali assimilabili alle domestiche, di prima pioggia e meteoriche in pubblica fognatura;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valida solo per le acque, lo scarico ed il recapito indicati. Ogni modifica che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, **al punto di immissione terminale in fognatura**, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 12/04/2023

Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Ing. Elena Frabetti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
(D.lgs. 82/2005)



Città di Castel Maggiore

(Città Metropolitana di Bologna)

4° Settore Edilizia e Urbanistica

Servizio Sportello Unico per l'Edilizia e Commercio

Tel. 051/63.86.713/768 Fax 051/71.55.32 - sue@comune.castel-maggiore.bo.it

comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it

Castel Maggiore, 05/04/2023

Prot. n. 0009815/2023

Rif. 7255 del 15/03/2023

CLASS 6 3 11 1/2023

Spett.le
Unione Reno Galliera
SUAP
unione@pec.renogalliera.it

Oggetto: A.U.A. PER MATRICE SCARICO ACQUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA

A conclusione dell'istruttoria del procedimento rif. SUAP **41107/19069/2023**, mantenuto in atti al prot. n. 7255 del 15/03/2023 intestato a Reggimento Genio Ferrovieri Caserma Montezemolo, per il rilascio dell'A.U.A per il fabbricato ubicato Castel Maggiore, Viale Rimembranze, n. 1

si comunica che dal punto di vista urbanistico/edilizio non si individuano motivi ostativi al rilascio A.U.A. per matrice scarico acque industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura; per quanto riguarda la tipologia d'intervento, le caratteristiche ecc., si rimanda al parere dei rispettivi enti competenti.

Cordiali saluti.

Arch. Elena Lazzari
Responsabile Settore

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Spett.li
UNIONE RENO GALLIERA SUAP
Via Fariselli n.4
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
PEC: unione@pec.renogalliera.it

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 11 aprile 2023
Prot. n. 0034981/23

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

ns. rif. Hera spa Data prot.: 16/03/2023 Num. prot.: 25251
PA&S 16/2023

Oggetto: **RICHIEDITA DI A.U.A. PER MATRICE SCARICO ACQUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA**
Per l’attività ubicata in: Castel Maggiore, Viale Rimembranze, n. 1
Ditta richiedente: Reggimento Genio Ferrovieri Caserma Montezemolo Viale Rimembranze n. 1 40013 Castel Maggiore (BO)
SUAP Unione Reno Galliera, Pratica n. 41107/19069/2023

In merito all’istanza di modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale - AUA presentata dal Signor Luigi Pizzini in qualità di consulente della Ditta “**MINISTERO DELLA DIFESA - REGGIMENTO GENIO FERROVIERI**” con impianto in Comune di Castel Maggiore (BO) in viale Rimembranze n° 1 in cui sono effettuate attività di ripristino, mantenimento e potenziamento di tratte ferroviarie.

Esaminata la documentazione allegata all’istanza di AUA e verificato che;

- ✓ realizzare un nuovo impianto di autolavaggio per mezzi del tipo commerciali leggeri, pesanti nonché mezzi d’opera in dotazione al reparto

Il Reggimento Genio Ferrovieri, si estende in un’area del comune di Castel Maggiore e si sviluppa in adiacenza alla rete ferroviaria Bologna-Padova.

Le acque prodotte dal complesso infrastrutturale sono classificabili in:

- acque reflue industriali (prima pioggia dai parcheggi e piazzali);
- acque reflue industriali assimilabili alle domestiche (dormitori/servizi igienici);
- acque meteoriche (acque bianche e di seconda pioggia).

Le condotte sono del tipo separato per le acque reflue domestiche e per le acque reflue di prima pioggia (piazzali e parcheggi), meteoriche e di seconda pioggia.

- ✓ l’impianto di autolavaggio verrà utilizzato per il lavaggio del parco macchine del Reggimento
- ✓ con modalità di tipo occasionale.
- ✓ è previsto che i mezzi militari d’opera pesanti siano lavati esclusivamente con acqua calda in totale assenza di additivi e detersivi ;

- ✓ l'utilizzo dei detergenti è previsto per i soli veicoli di derivazione commerciale;
- ✓ il sistema di lavaggio prevede la distinzione, attraverso un software, della categoria del veicolo da mantenere. Tale sistema, garantisce la minimizzazione degli agenti contaminanti quali detergenti e saponi, autorizzandoli esclusivamente su autoveicoli commerciali.

L'impianto di depurazione delle acque di scarico è così costituito:

- due vasche di sedimentazione primaria;
- vasca di disabbatura;
- vasca di disoleazione;
- sezione di Bio-ossidazione;
- vasca di rilancio alla filtrazione;
- sezione di filtrazione su letti a materiale inerte ed attivo.

Quest'ultima sezione viene prevista quale finissaggio finale delle acque.

E' prevista inoltre la presenza di una vasca d'accumulo per l'acqua filtrata con la finalità di un parziale recupero durante le operazioni di lavaggio.

Lo scarico delle acque dopo trattamento mediante idoneo pozzetto di campionamento viene convogliato nella rete interna per essere convogliato al punto di scarico S1 nella pubblica fognatura di via Chiesa in comune di Castel Maggiore afferente al depuratore terminale di Bologna – IDAR.

In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono perciò ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (bagno, servizi igienici), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue meteoriche non contaminate, originate dai pluviali e dalle caditoie presenti nei piazzali;**

- acque reflue industriali in precedenza identificate, dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 annesso 1 e dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico
- è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010.
- Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello

- scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

È prescritta:

la produzione della seguente documentazione:

- **idonea planimetria** sottoscritta da tecnico abilitato (in scala 1:200 minima) riportante:
 - il tracciato delle reti fognarie interne dell'insediamento con particolare riferimento a:
 - acque reflue domestiche;
 - acque reflue derivanti dall'attività produttiva;
 - acque meteoriche ricadenti su piazzali di pertinenza e coperture;
- con colorazione e tratteggio che ne consentano una corretta identificazione:
- esatta indicazione della localizzazione del/i punto/i di immissione dello scarico in questione nel corpo ricettore finale;
 - l'ubicazione degli eventuali sistemi di trattamento delle acque di scarico presenti;
 - ubicazione dei depositi temporanei di rifiuti;

La documentazione cartografica richiesta dovrà essere trasmessa, entro 120 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo **e comunque non oltre il 31 agosto 2023**, a mezzo p.e.c. all'indirizzo p.e.c. di seguito riportato.

È prescritta, qual ora non presente;

l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo, entro 120 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il **31 agosto 2023**.

È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Referente per la presente pratica è Ermes Guzzinati, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 051 2814420, indirizzo di posta elettronica ermes.guzzinati@gruppohera.it

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.