

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2097 del 26/04/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società NEW ANCORVIS S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di produzione e di commercializzazione attrezzature e materiali odontoiatrici e odontotecnici, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via dell'Industria nn. 15, 17 e 19, Loc. Bargellino.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2155 del 21/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisei APRILE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **NEW ANCORVIS S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di produzione e di commercializzazione attrezzature e materiali odontoiatrici e odontotecnici, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via dell'Industria nn. 15, 17 e 19, Loc. Bargellino.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società New Ancorvis S.r.l. (C.F. e P.IVA 01878171204) per l'impianto destinato ad attività di produzione e di commercializzazione attrezzature e materiali odontoiatrici e odontotecnici, sito in Comune di Calderara di Reno, via dell'Industria nn. 15, 17 e 19, Loc. Bargellino, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue domestiche e di acque di prima pioggia** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **New Ancorvis S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società New Ancorvis S.r.l. (C.F. e P.IVA 01878171204) con sede legale in Comune di Calderara di Reno, via dell'Industria n. 15, Loc. Bargellino, per l'impianto sito in Comune di Calderara di Reno, via dell'Industria nn. 15, 17 e 19, Loc. Bargellino, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 05/08/2022 (Prot. n. 22189) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione che l'attività non ha interferenze con la Rete Natura 2000 e non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 23495 del 17/08/2022 (Rif. SUAP n. 22189/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/08/2022 al PG/2022/136092 e confluito nella **Pratica SINADOC 28911/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/152300 del 19/09/2022 ha trasmesso parere favorevole per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 81844 del 20/09/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/09/2022 al PG/2022/153541, ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/166467 del 11/10/2022 ha richiesto documentazione integrativa per la matrice scarichi in pubblica fognatura necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 30407 del 18/10/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/10/2022 al PG/2022/173161, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 32517 del 11/11/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/11/2022 al PG/2022/185963, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 07/11/2022 (Prot. SUAP n. 31993).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/193862 del 24/11/2022 ha comunicato al Comune di Calderara di Reno ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato che, al fine di poter procedere all'adozione del provvedimento di AUA richiesto, attende rispettivamente l'invio da parte del Comune dei pareri ambientali per le matrici scarichi e acustica e l'invio da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato del parere tecnico per la matrice scarichi, necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 2062 del 10/01/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/01/2023 al PG/2023/3834, ha trasmesso parere favorevole per la matrice scarichi in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 2086 del 25/01/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 25/01/2023 al PG/2023/13791, ha trasmesso al Consorzio della Bonifica Renana tutta la documentazione inerente l'istanza in oggetto, richiedendo il relativo parere di competenza.
- Il Comune di Calderara di Reno con nota Prot. n. 9610 del 30/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 31/03/2023 al PG/2023/57514, ha trasmesso nulla osta ambientale per le matrici scarichi in pubblica fognatura e di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/61130 del 06/04/2023 ha richiesto al SUAP la trasmissione del Parere del Consorzio della Bonifica Renana Prot. 7853 del 15/03/2023 a completamento della documentazione di riferimento della pratica in oggetto.
- Il Comune di Calderara di Reno con nota del 19/04/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/04/2023 al PG/2023/68390, ha trasmesso il parere favorevole del Consorzio della Bonifica Renana del 15/03/2023 (Prot. 7853), da allegare al succitato parere del Comune medesimo Prot. n. 9610 del 30/03/2023.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, dato atto che la società in oggetto non ha richiesto alcuna autorizzazione alle emissioni in atmosfera (né ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., né ai sensi dell'art. 272, comma 2, del decreto medesimo), preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura e impatto acustico, preso atto di quanto dichiarato dalla società medesima in merito all'assenza di sostanze pericolose nelle acque reflue generate dallo stabilimento, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle interferenze con la Rete Natura 2000 ed agli obblighi di V.I.A., acquisito il contributo tecnico di ARPAE-APAM ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 326,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche e meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 21/04/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)¹¹

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto NEW ANCORVIS S.r.l.

Comune di Calderara di Reno (BO), via dell'Industria nn. 15, 17 e 19, Loc. Bargellino

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e di meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura nera di via dell'Industria (afferente al depuratore comunale di Calderara di Reno di via Rosa) classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, come "scarico costituite dall'unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell'attività di produzione e di commercializzazione attrezzature e materiali odontoiatrici e odontotecnici e di acque meteoriche di prima pioggia dei piazzali (trattate nella vasca di prima pioggia) provenienti dalla medesima attività.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine Scarico denominato S2 nella pubblica fognatura bianca di via dell'Industria, in gestione diretta del Comune di Calderara di Reno, di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e acque meteoriche di seconda pioggia dei piazzali, non contaminate, e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 2062 del 10/01/2023 ed il parere idraulico favorevole del Consorzio della Bonifica Renana Prot. n. 7853 del 15/03/2023, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 9610 del 30/03/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 31/03/2023 al PG/2023/57514). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 18/08/2022 al PG/2022/136092 e in data 11/11/2022 al PG/2022/185963).
- Elaborato "Planimetria fognature" in scala 1:200 datato 02/08/2022 (agli atti di ARPAE in data 18/08/2022 al PG/2022/136092).

Pratica Sinadoc 28911/2022

Documento redatto in data 21/04/2023



Città di Calderara di Reno



Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio

Via Garibaldi 2/G
 comune.calderara@cert.provincia.bo.it
 www.comune.calderaradireno.bo.it
 C.F.00543810378–P.I.00514221209
 40012 Calderara di Reno
 ufficio.tecnico@comune.calderaradireno.bo.it

Prot. n.	2023/0009610		
Tit.	06.09.02	Fasc.	2022/25
Rif. Prot.	n.	2022/22189	
S.U.A.P.	22189/2022		

Calderara di Reno, 30/03/2023

Spett.le
 A.R.P.A.E – AACM
 Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente
 Energia Emilia-Romagna
 Area Autorizzazioni e Concessioni
 Metropolitana
aobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.
 Servizio SUAP-Commercio
 Sonia Staiano
sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 22189/2022 - Richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici Scarichi acque Reflue e Impatto acustico – presentata dalla Ditta “NEW ANCORVIS SRL” C.F. /P.I. 01878171204, per attività di produzione e commercio attrezzature e materiali di consumo per l’odontoiatria ed odontotecnica, sita in via dell’Industria 15 a Calderara di Reno.
NULLA OSTA AMBIENTALE

Visto il procedimento S.U.A.P. citato in oggetto, avviato dalla ditta “NEW ANCORVIS SRL” C.F. /P.I. 01878171204, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici scarichi acque reflue e impatto acustico, per attività di produzione e commercio attrezzature e materiali di consumo per l’odontoiatria ed odontotecnica, sita in via dell’Industria 15 a Calderara di Reno(BO);

vista la richiesta di integrazioni di HERA, acquisita da questa Amministrazione al prot. gen. 27012 del 20/09/2022;

visto il parere sospensivo con richiesta di integrazioni di ARPAE acquisita da questa Amministrazione al prot. gen. 28998 del 11/10/2022;

viste le integrazioni presentate dal proponente ed acquisite da questa Amministrazione al prot. gen. 31993 del 07/11/2022;

vista la valutazione favorevole di ARPAE Emilia Romagna, Servizio Territoriale di Bologna – Distretto Urbano, Sede di Casalecchio di Reno (pervenuto in data 19/09/2022 con prot. gen. 26888 e con prot.

gen. 26918), relativamente alla valutazione dell'impatto acustico, che condivide le conclusioni della documentazione presentata dal tecnico della Ditta richiedente, dalla quale si prevede il non superamento dei limiti stabiliti dalla normativa tecnica;

visto il parere favorevole con prescrizioni e indicazioni, espresso da HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (pervenuto in data 10/01/2023 ed acquisito al prot. gen. n. 678), in merito alla richiesta di nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) e delle acque di prima pioggia trattate (non industriali) originate dalle caditoie del piazzale esterno;

visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dal Consorzio della Bonifica Renana in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela dei canali consortili, pervenuto in data 15/03/2023 con prot. n. 7853;

richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

visto l'art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

SI ESPRIME NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE IMPATTO ACUSTICO: alla ditta "NEW ANCORVIS SRL" C.F. /P.I. 01878171204, a seguito della valutazione previsionale di impatto acustico presentata, nella quale si dichiara che il valore delle emissioni sonore prodotte dall'attività rientra nei limiti previsti per la Classe V (Aree prevalentemente industriali) del Piano di zonizzazione acustica comunale.

MATRICE SCARICHI: alla ditta "NEW ANCORVIS SRL" C.F. /P.I. 01878171204 per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche e delle acque di prima pioggia trattate (non industriali) originate dalle caditoie del piazzale esterno nonché delle acque meteoriche non contaminate provenienti dai pluviali e dalle caditoie, così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, rispettando quanto indicato dalla Ditta richiedente nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica, nonché quanto indicato nel parere di HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (Prot. Gen. n. 678 del 10/01/2023) e dal parere del Consorzio della Bonifica Renana in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela dei canali consortili (Prot. Gen. n.7853 del 15/03/2023).

Si avverte che:

- il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- l'autorizzazione dovrà contenere la precisazione che la stessa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- il presente nulla osta è riferito esclusivamente alla matrice dell'impatto acustico di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella documentazione agli atti;

- il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa, come individuato nella planimetria agli atti e per le tipologie di acque reflue sopra indicate, per cui eventuali altri scarichi o modificazione agli scarichi esistenti o al sistema di convogliamento delle acque reflue, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta, determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Dovrà essere precisato inoltre che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Distinti saluti

**Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio
Servizio Sostenibilità Ambientale
Istruttore tecnico direttivo
Dott.ssa Geol. Barbara Giulietti**

(documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale")

Referenti per l'istruttoria:

Dott.ssa geol. Barbara Giulietti
051/6461258
barbara.giulietti@comune.calderaradireno.bo.it

Rag. Sonia Staiano
051/6461263
sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 10 gennaio 2023
Prot. n. 0002062/23

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/LS

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 22/08/2022	Num. prot.: 73878
	Data prot.: 21/10/2022	Num. prot.: 92215
	Data prot.: 15/11/2022	Num. prot.: 99654
	Data prot.: 28/11/2022	Num. prot.: 104273
	PA&S 59/2022	

Spett.li
**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

CITTA' DI CALDERARA DI RENO
Settore Governo e Sviluppo del territorio
Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti
Piazza Marconi, 7
40012 CALDERARA DI RENO BO
PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Istanza di richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici Scarichi acque Reflue e Impatto acustico – presentata dalla ditta **“NEW ANCORVIS SRL”** C.F. /P.I. 01878171204, sita in via dell'Industria n.15 a Calderara di Reno.
Procedimento SUAP 22189/2022

In merito alla istanza di richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura trasmessa dal sig. Cantoni Davide, in qualità di amministratore unico della ditta **“NEW ANCORVIS SRL”** con sede legale e insediamento produttivo in Comune di Calderara di Reno (BO) Via dell'Industria n°15 inerente alla produzione e il commercio di attrezzature e di materiali di consumo per l'odontoiatria e l'odontotecnica.

Dalla documentazione ricevuta si evidenzia che nell'insediamento sono presenti i seguenti scarichi:

- le acque reflue domestiche dai servizi e dai bagni si miscelano con le acque di prima pioggia trattate in uscita dall'impianto, per costituire lo scarico S1;
- le acque meteoriche non contaminate provenienti dai pluviali dello scarico S2 si uniscono alle acque non trattate di seconda pioggia, che provengono dalle caditoie, denominate come scarico S3;
- ✓ le acque reflue che provengono dalle caditoie del piazzale, che ha un'area di 4162 m², così come verificato da sopralluogo Hera Spa (n.24/2022), pur non essendo contaminate, sono ugualmente differenziate in acque di prima pioggia e seconda pioggia, dove le prime, previo trattamento in impianto con volume di 30 m³ dotato di dissabbiatore e disoleatore, confluiranno in S1;
- ✓ le acque meteoriche da S2 e S3 non contaminate, sono scaricate in una linea di acque bianche di via dell'Industria non gestita dalla scrivente società e pertanto dovrà essere rilasciato un parere dall'Ente che ne ha la titolarità;
- ✓ lo scarico S1 invece recapita nella pubblica fognatura nera di via dell'Industria e nel depuratore comunale di Calderara di Reno in via Rosa;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
 - acque reflue domestiche (bagno, servizi igienici), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - acque di prima pioggia trattate (non industriali), originate dalle caditoie del piazzale esterno;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 annesso 1 e dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico

precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;

- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Luca Speciotti, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 3401595772, indirizzo di posta elettronica: luca.speciotti@gruppohera.it

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)



Bologna, _____

Prot. n° _____

Settore Istruttorie Tecniche

Spett.le

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

PEC comune.calderara@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 22189/2022 - Richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici Scarichi acque Reflue e Impatto acustico presentata dalla Ditta "NEW ANCORVIS SRL" per attività di produzione e commercio attrezzature e materiali di consumo per l'odontoiatria ed odontotecnica sita in via dell'Industria, 15 a Calderara di Reno.

Scarichi indiretti di acque meteoriche e reflue depurate nello scolo Calderara Superiore derivanti dal fabbricato ad uso produzione, stoccaggio e logistica sito in Via dell'Industria, 15 in Comune di Calderara di Reno (BO).

Parere Idraulico (Codice pratica:202301030).

Dalla documentazione trasferita a questo Consorzio risulta acquisita agli atti in data 25/01/2023 con prot. n. 1030 una richiesta da parte del Comune di Calderara di Reno per il rilascio di un parere idraulico in merito a tre scarichi indiretti: n. 1 scarico S1 per le acque nere e di prima pioggia recapitanti in pubblica fognatura e n. 2 scarichi S2 e S3 per le acque bianche provenienti dai pluviali e di seconda pioggia, recapitanti nel fosso tombinato presente su Via del Bargellino, in Via dell'Industria, 15 in Comune di Calderara di Reno (BO).

Premesso che il Consorzio della Bonifica Renana è l'autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (10 m dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) dei canali consortili e con i relativi bacini idrografici, ai sensi del Regolamento consortile per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque scaricabile al Link: (https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_faseO2.aspx?ID=240).

Considerato che la documentazione tecnica allegata alla richiesta riporta che gli scarichi non recapitano direttamente in corso d'acqua superficiale del Consorzio della Bonifica Renana ma raggiungono lo scolo consorziale "Calderara Superiore" dopo aver percorso una rete di scolo privata.

Considerato inoltre che:

- le unità immobiliari site in Via dell'Industria, 15 sono da tempo esistenti;

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111 - C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: protocollo@bonificarenana.it



Aderente a:





- lo scolo Calderara Superiore è un canale di bonifica con funzione prevalentemente di scolo;
- la L.R. n. 4/2007, all'art. 4, prevede che i Consorzi di Bonifica, per i canali di propria competenza, esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua;
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti).

Pertanto, lo scrivente Consorzio, fatti salvi diritti di terzi e per quanto di competenza, esprime

parere idraulico favorevole

per gli scarichi indiretti nello scolo consorziale "Calderara Superiore" delle acque nere e di prima pioggia recapitanti in pubblica fognatura e per le acque bianche provenienti dai pluviali e di seconda pioggia provenienti dall'unità immobiliare ad uso produzione e commercio attrezzature e materiali sita in dell'Industria, raccomandando la massima attenzione al rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenana@pec.it) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, Geom. Chiara Carati (tel 348/0707138) - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
(*Ing. Francesca Dallabetta*)

Il presente documento è sottoscritto
esclusivamente con firma digitale ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che
attribuiscono pieno valore legale e probatorio.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto NEW ANCORVIS S.r.l.

Comune di Calderara di Reno (BO), via dell'Industria nn. 15, 17 e 19, Loc. Bargellino

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del 28/01/2022, presentata dalla società New Arcovis S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Calderara di Reno (Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 16/04/2009) per l'attività di produzione e di commercializzazione attrezzature e materiali odontoiatrici e odontotecnici.
- Visto il parere acustico favorevole senza prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2022/152300 del 19/09/2022.
- Visto il parere acustico del Comune di Calderara di Reno con nota Prot. n. 9610 del 30/03/2023, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni fatte mostrano il rispetto dei vigenti limiti acustici.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Valutazione Strumentale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 28/01/2022 da Maurizio Laffi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società New Arcovis S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 18/08/2022 al PG/2022/136092).

Pratica Sinadoc 28911/2022

Documento redatto in data 21/04/2023

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.