

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2173 del 02/05/2023
Oggetto	Rif. SUAP 289/2018. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta PENSIONE PER CANI 4 ZAMPE per insediamento di Fidenza. Adozione AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2262 del 02/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno due MAGGIO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza con nota prot. n. 37960 del 02/10/2018 (acquisita da Arpae al prot. n. PG 20487 del 03/10/2018), presentata dalla ditta, PENSIONE PER CANI 4 ZAMPE, nella persona del Sig. Andrea Cammi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale in Fidenza in via Santa Margherita 122 e stabilimento ubicato in Fidenza, in via Santa Margherita 122, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

VISTI

- la richiesta di documentazione a completamento dell’istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG 21930 del 09/10/2018 e successivamente sollecitata con Ns note del 15/05/2019, 30/04/2020, 26/08/2021 e del 28/09/2022;
- la nota del Suap Comune di Fidenza del 23/09/2022 prot 50120, pervenuta a Arpae in data 26/09/2022 Prot PG 156543, con cui si comunica alla Ditta il preavviso di diniego alla richiesta in oggetto di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale

- la Ns nota del 14/12/2022 prot PG 240776 in merito alla domanda sopra richiamata;
- il parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Fidenza con nota prot. n. 3416 del 09/01/2023 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 13/05/2020), acquisito al prot. Arpae n. PG 9866 del 19/01/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il successivo parere espresso dal Comune di Fidenza con nota prot. n. 12995 del 08/03/2023, acquisito al prot. Arpae n. PG 41814 del 08/03/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*.

EVIDENZIATO, in merito alle emissioni in atmosfera, che:

- nel corso dell'istruttoria di AUA è emersa la presenza di impianti di trattamento delle acque reflue;
- considerato che l'attività di "impianto di trattamento delle acque" è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta PENSIONE PER CANI 4 ZAMPE, nella persona del Sig. Andrea Cammi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale in Fidenza in via Santa Margherita 122 e stabilimento ubicato in Fidenza, in via Santa Margherita 122, relativo all'esercizio dell'attività di "ricovero cani" comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza nota prot. n. 3416 del 09/01/2023 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 13/05/2020) e nota prot 12995 del 08/03/2023 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza con nota prot. n. 3416 del 09/01/2023 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 13/05/2020) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissioni del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma e Comune di Fidenza.

Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 2018-29492 e 2023-12125.*

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

PEC

SUAP
Comune di Fidenza

p.c. Struttura Autorizzazioni
Concessioni
Arpae Parma
(tramite posta interna)

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
Ditta: Pensione per cani 4 zampe loc S.Margherita 122 Fidenza (PR)
Relazione tecnica

Scarichi idrici

Premesso tutto quanto riportato nella nota di richiesta integrazioni PG/2019/65082 trasmessa il 23/04/2019 relativamente alla matrice scarichi idrici si prende atto di quanto riportato nella nota integrativa, a firma della proprietaria degli immobili Sig.ra Cattel Anna, nella quale si conferma che l'attività di custodia animali viene svolta in fabbricato esistente suddiviso in box coperti con a disposizione aree recintate per lo sgambamento degli animali e non è presente locale preparazione alimenti. La produzione di acque reflue deriva dalla pulizia periodica dei box e di un servizio igienico a disposizione degli addetti al governo degli animali che poi sono scaricati in corpo idrico non significativo previo trattamento in sistema depurativo costituito da fossa tipo Imhoff e filtro percolatore anaerobico, precedentemente autorizzato con atto n. 23/2012 del 14-6-2012.

Considerate le caratteristiche e le modalità con cui si generano i reflui che derivano dall'attività sopra descritta si ritiene trattarsi di scarico di acque reflue assimilabili per qualità e quantità alle acque reflue domestiche e pertanto si valuta favorevolmente il rilascio dell'atto autorizzatorio condizionato alla verifica del corretto funzionamento del sistema di trattamento con pulizia almeno annuale degli elementi costituenti il sistema di trattamento depurativo. Le deiezioni solide derivanti dalla pulizia dei box dovranno essere raccolte e smaltite come rifiuto.

Rumore

Dalla disamina della Valutazione d'Impatto Acustico in opera presentata si rileva quanto appreso e descritto per l'attività in oggetto da parte del Tecnico Competente in Acustica Barilli Marco: *"I box di ricovero degli animali sono situati all'interno di un'area verde situata nel versante est della costa di Monfestone. A nord della struttura si trova il complesso residenziale dei titolari dell'attività, a sud ed a est, oltre il confine della proprietà, si trovano altri terreni agricoli, mentre a ovest la proprietà confina in parte con altri terreni agricoli (porzione sud ovest) ed in parte con i giardini/parchi di due fabbricati residenziali (quello più a sud individuato nella presente valutazione come il Ricettore sensibile più vicino)" e "L'attività oggetto di valutazione è una "pensione per cani", denominata "4 zampe", situata nelle colline a sud dell'abitato di Fidenza, raggiungibile dalla strada di "Monfestone". La struttura dispone di un totale di 16 box, ciascuno dotato di una parte coperta e di una*

parte scoperta. I box sono disposti su due file, disposte lungo i lati lunghi di una struttura di pianta rettangolare di ca. 16x6 m, realizzata in legno e muratura, con copertura a due falde, all'interno della quale sono ricavati gli spazi coperti di ciascun box, oltre a spazi per i servizi per la gestione degli animali. I box, divisi in due file da 8, sono disposti sui lati lunghi della struttura."

Quindi sono state effettuate misure fonometriche in assenza dei cani, a box vuoti, misure del valore di rumorosità residua, e misure in presenza di 4 cani nei box. Questi animali sono stati stimolati ad abbaiare e sono state effettuate le misure del rumore ambientale che si sono poi elaborate in proiezione previsionale di un numero maggiore di animali presenti.

Dai dati emerge, così scrive il Tecnico, che sono rispettati sia i valori di immissione assoluta che differenziali rispetto al recettore maggiormente disturbato, una civile abitazione posta a 120 mt ca di distanza.

Considerato che lo scrivente Tecnico ritiene di potere concordare con le conclusioni del Tecnico proponente, per l'attività oggetto d'istanza, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione.

Distinti saluti

Il Tecnico Istruttore
Rossella Zuccheri

La Responsabile del Distretto di Fidenza
Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Tecnico istruttore e matrice acqua: R. Zuccheri

Tecnico istruttore matrice rumore: Tecnico Competente in Acustica Luciano Bandini Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018

Sinadoc: 2019/8810

Prot. n.

Fidenza, 9 gennaio 2023

PEC

Spett.le

ARPAE - SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO

DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE ST

Riferimento 289/SUAP/2018

Oggetto: DPR 59/2013 E SMI. PENSIONE PER CANI A 4 ZAMPE. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza, da Cammi Andrea, in qualità di gestore della ditta Pensione per cani 4 zampe, presentata in data 28 settembre 2018, prot. n. 37441 e la successiva documentazione a completamento del 3 maggio 2019, prot. n. 16171 e del 29 settembre 2022, prot. n. 51496, ed alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, premesso che:

- la nuova istanza, presentata dalla ditta in oggetto con sede legale in Fidenza, in S. Margherita n. 122, e sede operativa al medesimo indirizzo, destinata ad attività di custodia di cani è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti la matrice scarichi idrici e rumore, prettamente di competenza comunale.
- l'oggetto della domanda di AUA è un semplice rinnovo senza realizzazione, modifica, potenziamento di opere;
- in merito alla matrice scarichi, l'oggetto dell'AUA è semplice a rinnovo dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività senza variazione alcuna rispetto a quanto già precedentemente autorizzato con atto di autorizzazione allo scarico dei reflui n. 23/2012 del 14 giugno 2012, rilasciata a Cattel Anna, in qualità di proprietario relativamente allo scarico in corpo idrico non

significativo individuato nel tratto del fossato interpodereale di scolo di proprietà, previo trattamento, dimensionato per 10 ab.eq, costituito da fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico, dei reflui domestici provenienti dal servizio igienico e dai 16 box di ricovero temporaneo

- ARPAE - servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta 13 maggio 2020, prot. n. 15756, parte integrante del presente parere, ritenendo, considerate le caratteristiche e le modalità con cui generano i reflui, che le acque reflue siano assimilabili per qualità e quantità alle acque reflue domestiche, ha espresso parere favorevole condizionato a:

- verifica del corretto funzionamento del sistema di trattamento con pulizia almeno annuale degli elementi costituenti il sistema di trattamento depurativo;

- le deiezioni solide derivanti dalla pulizia dei box dovranno essere raccolte e smaltite come rifiuto;

- in merito alla matrice emissioni in atmosfera è allegata una dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi., attestante che l'attività non comporta emissioni atmosferiche nè diffuse, nè fuggitive, nè convogliate;

- che l'attività ricade nell'allegato 1A art. 272 c.1 del d.lgs. 152/2006 e smi, attività in deroga, lettera p) quali attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante; ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

- in merito alla matrice rumore, ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest del distretto di Fidenza, con nota sopraccitata pervenuta il 13 maggio 2020, prot. n. 15756, parte integrante del presente parere, ha comunicato che dalla disamina della valutazione d'impatto acustico in opera, sono state effettuate misure fonometriche in assenza dei cani, a box vuoti, misure del valore di rumorosità residua, e misure in presenza di 4 cani nei box. Questi animali sono stati stimolati ad abbaiare e sono state effettuate le misure del rumore ambientale che si sono poi elaborate in proiezione previsionale di un numero maggiore di animali presenti. Dai dati emerge che sono rispettati sia i valori di immissione assoluta che differenziali rispetto al recettore maggiormente disturbato, una civile abitazione posta a 120 mt ca di distanza. ARPAE ritenendo di potere concordare con le conclusioni del Tecnico proponente, per l'attività oggetto d'istanza, ha espresso parere favorevole al rilascio.

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe III (area di tipo misto) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017 (livello equivalente diurno e notturno rispettivamente di 50 e di 60 dB(a));

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali, con le seguenti prescrizioni:

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e, ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Matrice scarichi:

- rispettare le prescrizioni di seguito elencate e quelle indicate dai pareri ARPAE con nota pervenuta il 13 maggio 2020, prot. n. 15756, parte integrante del presente parere, di seguito specificati ed integrati:
 - rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella D allegata alla delibera regionale n. 1053/2003;
 - i punti di scarico dovranno essere oggetto di periodica manutenzione ordinaria quale ad es. rimozione della vegetazione spontanea al fine di permettere il regolare deflusso delle acque ed evitare ristagni e verificare stadi di erosione dovuti ad eventi meteorici importanti;
- garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, come previsto dalla tabella A allegata alla delibera regionale n. 1053/2003, ed effettuare una manutenzione ordinaria con cadenza almeno annuale di tutti gli elementi costituenti il sistema di trattamento dei reflui;
- smaltire i fanghi residuati dagli impianti predetti conformemente ai dettati della parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- conservare la documentazione attestante le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento a disposizione dell'Autorità di controllo;
- le deiezioni solide derivanti dalla pulizia dei box dovranno essere raccolte e smaltite come rifiuto;

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile

arch. Alberto Gilioli

(documento firmato digitalmente)

Prot. n.

Fidenza, 7 marzo 2023

PEC

Spett.le

ARPAE - SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO

DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE ST

Riferimento 289/SUAP/2018

Oggetto: DPR 59/2013 E SMI. PENSIONE PER CANI A 4 ZAMPE. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE. CHIARIMENTO.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza, da Cammi Andrea, in qualità di gestore della ditta Pensione per cani 4 zampe, presentata in data 28 settembre 2018, prot. n. 37441 e la successiva documentazione a completamento del 3 maggio 2019, prot. n. 16171 e del 29 settembre 2022, prot. n. 51496, premesso che:

- in data 9 gennaio 2023, prot. n. 3416, il servizio scrivente ha rilasciato per l'istanza in oggetto il relativo parere favorevole con prescrizioni;
- l'oggetto della domanda di AUA è un semplice rinnovo senza realizzazione, modifica, potenziamento di opere;
- in merito alla matrice scarichi non sussiste alcuna variazione rispetto a quanto già precedentemente autorizzato con atto di autorizzazione allo scarico dei reflui n. 23/2012 del 14 giugno 2012, rilasciata a Cattel Anna, in qualità di proprietario relativamente allo scarico in corpo idrico non significativo individuato nel tratto del fossato interpodereale di scolo di proprietà, previo trattamento, dimensionato per 10 ab.eq, costituito da fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico, dei reflui domestici provenienti dal servizio igienico e dai 16 box di ricovero temporaneo;

- ARPAE - servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta 13 maggio 2020, prot. n. 15756, ritenendo, considerate le caratteristiche e le modalità con cui generano i reflui, che le acque reflue siano assimilabili per qualità e quantità alle acque reflue domestiche, ha espresso parere favorevole con prescrizioni in merito alla verifica del corretto funzionamento del sistema di trattamento con pulizia almeno annuale degli elementi costituenti il sistema di trattamento depurativo e che le deiezioni solide derivanti dalla pulizia dei box dovranno essere raccolte e smaltite come rifiuto;

con la presente si è a precisare che i reflui che si generano dall'insediamento sono classificati acque reflue domestiche ai sensi della normativa vigente.

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile

arch. Alberto Gilioli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.