

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-220 del 17/01/2023
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte Quarta Titolo V, D.M. 31/2015, L.R. 13/2015. Area pozzo Casaglia 1, Via Pontisette, Comune di Ferrara. Approvazione Analisi di Rischio e chiusura procedimento.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-221 del 17/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno diciassette GENNAIO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte Quarta Titolo V, D.M. 31/2015, L.R. 13/2015. **Area pozzo Casaglia 1, Via Pontisette, Comune di Ferrara. Approvazione Analisi di Rischio e chiusura procedimento.**

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- Il D.Lgs. 152/2006 del 29/04/06 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" e s.m.i.
- D.M. 31/2015 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 242, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della L.R. 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica;
- ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

Visti inoltre:

- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni.

Premesso che:

- con nota del 22/03/2019 prot. 364, assunta agli atti il 25/03/2019 con PG/2019/47292, la Società ENI spa trasmetteva la comunicazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'area riportata in oggetto;
- con nota del 19/04/2019 Prot. 504, assunta agli atti il 24/04/2019 PG/2019/65365, la Società ENI spa trasmetteva il Piano della Caratterizzazione;

- con nota del 30/04/2019 PG/2019/68322, questa SAC avviava il procedimento amministrativo per la valutazione del Piano della Caratterizzazione e indiceva e convocava la CdS per il giorno 17/05/2019;
- con nota del 08/05/2019, assunta agli atti il 09/05/2019 PG/2019/73138, ENI trasmetteva attestazione di avvenuto pagamento delle spese istruttorie;
- con nota del 28/05/2019, assunta agli atti il 29/05/2019 con PG/2019/85180, ENI SpA trasmetteva la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza dei Servizi;
- con nota del 11/6/2019 PG/2019/91638 questo SAC trasmetteva l'Atto DAMB/2019/2777 del 10/06/2019 di approvazione del Piano della Caratterizzazione;
- con nota del 27/11/2019 PG/2019/185410 questo SAC trasmetteva parere favorevole all'intervento proposto di rimozione dei residui di perforazione al fine di rimuovere una potenziale sorgente primaria di contaminazione;
- con nota del 29/01/2020 PG/2020/14155 questo SAC prendeva atto della voltura ad ENEL Green POWER del procedimento amministrativo di bonifica relativo al sito in oggetto;
- con nota del 14/01/2022 PG/2022/6086 questo SAC prendeva atto che l'attività in programma di rimozione dei fanghi di perforazione presso l'area in oggetto era stata svolta e che le analisi effettuate sui campioni di terreno di parete e fondo scavo hanno mostrato conformità ai limiti di legge, compreso il controcampione analizzato da Arpae;
- con nota del 30/11/2022 PG28446, assunta agli atti il 30/11/2022 con PG/2022/197170, ENEL Green Power trasmetteva il documento contenente la relazione descrittiva del monitoraggio acque sotterranee e l'Analisi di Rischio;
- con nota del 07/12/2022 PG/2022/201863 questo SAC avviava il procedimento amministrativo e convocava la CdS per il giorno 22/12/2022 per l'esame del documento di cui al punto precedente;
- con nota interna del 22/12/2022 PG/2022/209759, il Servizio Territoriale di Arpae trasmetteva la Relazione Tecnica in merito alla valutazione del documento in oggetto.

Visto il documento trasmesso da Enel Green Power con nota del 30/11/2022, già citato in premessa.

Dato atto che la Responsabile del procedimento, Dott.ssa Gabriella Dugoni, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012, in merito alla procedura in oggetto.

Ritenuto, pertanto, tutto ciò premesso e considerato che esistono i presupposti di fatto e di diritto per l'approvazione del Progetto di Bonifica presentato.

DISPONE

- **Di approvare l'Analisi di Rischio presentata per la sorgente Boro in falda e di concludere il procedimento per l'area in oggetto ai sensi del comma 5 art. 242 D.Lgs. 152/06, con le seguenti prescrizioni:**
 - in virtù del fatto che, al fine di ascrivere i superamenti dei parametri rilevati superiori alle CSC (Nitriti, Solfati, Piombo, Nichel, Arsenico, Ferro, Manganese e Alluminio) a valori di fondo Arpae effettuerà valutazioni ulteriori, in base a quanto previsto dall'istruzione interna I85007/ER e pertanto questa Agenzia si riserva la possibilità di richiedere alla Ditta ulteriori future azioni;
 - in riferimento a quanto indicato al punto precedente è necessario mantenere in essere ed in buone condizioni i piezometri presenti sull'area.
- Di richiamare integralmente il verbale della Conferenza dei Servizi del 22/12/2022 e di allegarlo al presente atto;
- Che per la valutazione del documento presentato sono previste dal tariffario Arpae (Delibera 926 del 05/06/2019) delle spese istruttorie di cui alla voce 12.8.5.2 della tabella allegata al tariffario stesso, e sono state quantificate per il caso specifico in 294 euro (346 euro ridotti del 15% in quanto la Ditta risulta essere in

possesso della certificazione ISO 14001 in corso di validità), in riferimento alla metratura delle aree sorgente. Questa Agenzia provvederà alla trasmissione alla Ditta del relativo bollettino PagoPa.

- Di stabilire che l'analisi di rischio approvata ed i conseguenti e connessi atti e valutazioni conservano validità ed efficacia con il permanere del modello concettuale contemplato, eventuali variazioni del modello concettuale comportano un riesame della situazione ambientale vigente;
- Di dare indicazione al Comune di Ferrara di aggiornare il CDU (Certificato Destinazione Urbanistica) ed i necessari strumenti urbanistici con le opportune informazioni ambientali;
- Di trasmettere la presente determinazione ad Enel Green Power, ENI SpA, Hera SpA ed agli Enti facenti parte della Conferenza dei Servizi a mezzo PEC.
- Si specifica che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro (DEL-2022-163 del 22/12/2022) e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)".
- Di comunicare che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo testè indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; oppure potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Firmato digitalmente
la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Geol. Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.