

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-2281 del 04/05/2023 |
| Oggetto | Dlgs 152/2006 e s.m.i. ĩ LR 21/04. Dlgs 152/2006 e s.m.i. ĩ LR 21/04. Societa' Petroltecnica S.p.A. - impianto di trattamento rifiuti, sito in Via Filippo Brunelleschi 16, localit  San Giovanni di Ostellato, in Comune di Ostellato. Riesame AIA n. 2158 del 09/04/2014 e s.m.i. (Punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). |
| Proposta | n. PDET-AMB-2023-2361 del 04/05/2023 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | GABRIELLA DUGONI |

Questo giorno quattro MAGGIO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

OGGETTO: Dlgs 152/2006 e s.m.i. – LR 21/04. Dlgs 152/2006 e s.m.i. – LR 21/04. **Società Petroltecnica S.p.A.** - impianto di trattamento rifiuti, sito in Via Filippo Brunelleschi 16, località San Giovanni di Ostellato, in Comune di Ostellato. **Riesame AIA** n. 2158 del 09/04/2014 e s.m.i. (Punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

LA DIRIGENTE

Richiamato il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda “L’Autorizzazione Integrata Ambientale” che disciplina le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

Richiamata la L.R. n. 21/2004 “Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

Visto il D.M. del 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05”;

Assunto che esiste la decisione di esecuzione UE 2018/1147 della commissione Europea del 10/08/2018 con la quale sono state approvate la conclusioni sulla migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (denominato BAT conclusion) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 17/08/2018;

Visto che la domanda di Riesame è stata trasmessa nei tempi previsti tramite il portale IPPC della Regione Emilia-Romagna, in data 15/06/2021, assunta al Protocollo di ARPAE con (PG/2021/93302 del 15/06/2021);

Assunto che per l’individuazione dei criteri generali per uno svolgimento omogeneo della procedura di AIA degli impianti esistono le “Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili - Linee guida generali” emanate con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 31/01/2005;

Assunto che per la determinazione del Piano di Monitoraggio e Controllo degli impianti sottoposti ad AIA esistono le “Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili - Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio” emanate con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 31/01/2005;

Assunto che per la conduzione dell’analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati correlati all’attuazione delle disposizioni della normativa IPPC agli impianti sottoposti ad AIA esistono le “Linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività elencate nell’allegato I del DLgs 59/05” emanate con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 01/10/2008;

Assunto che per l’efficienza energetica degli impianti sottoposti ad AIA esiste il Bref “Energy Efficiency”, adottato dalla Commissione Europea nel febbraio 2009;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert._dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara

Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC aoofe@cert.arpae.emr.it

Richiamata l'istruttoria effettuata da questa Agenzia come definita al Paragrafo A.3 "Iter istruttorio" dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA";

Evidenziato altresì che nel corso dell'istruttoria di riesame è stato necessario acquisire i titoli abilitativi edilizi dei quali alcuni dei manufatti presenti risultavano privi, e che per questo motivo i termini istruttori sono risultati aumentati, anche a causa della formulazione da parte di questo SAC di Arpae di una comunicazione ex art. 10bis alla quale il Gestore ha provveduto a rispondere;

Richiamato che il Gestore ha comunicato che in data 27/10/2022 Unione dei Comuni Valli e Delizie ha rilasciato *Permesso di costruire in sanatoria SUE-391-2022*, per la parte di manufatti che risultavano realizzati ma da sanare;

Visto l'esito della quarta e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi del 07/02/2023, che ha approvato il rilascio del Riesame dell'AIA della **Società Petroltecnica S.p.A.** per l'installazione in Comune di Argenta;

Considerati i contenuti dello schema di Autorizzazione Integrata Ambientale, inviato da questo SAC di ARPAE alla **Società Petroltecnica S.p.A.** in data 17/03/2023 (PG/2023/47582 del 17/03/2023), e le successive osservazioni formulate dalla Società medesima ad ARPAE SAC di Ferrara in data 31/03/2023 con nota assunta al PG/2023/58085 del 03/04/2023 e integrate con nota assunta a PG/2023/59308 del 04/04/2023;

Evidenziato che nell'attesa della formalizzazione dell'AIA riesaminata, a seguito di ulteriori approfondimenti, successivi alla chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi indetta nell'ambito del procedimento di riesame, sull'applicazione dei termini per l'adeguamento ai criteri EoW del DM 152/2006 per rifiuti da costruzione e demolizione ed altri rifiuti inerti di origine minerale, in virtù di quanto stabilito all'art. 11, c. 8-undecies della L. 14/2023 (che proroga i termini di cui all'art. 8 del DM medesimo, fino al 27 aprile 2024), è emerso che tale proroga dei termini non può essere applicata agli impianti soggetti a riesame dell'autorizzazione o aggiornamento per modifica della stessa;

Richiamato che questo SAC ha comunicato al Gestore con nota PG/2023/64920 del 13/04/2023 che avrebbe provveduto ad integrare nel corpo prescrittivo dell'AIA le condizioni sulla cessazione della qualifica dei rifiuti di cui al DM 152/2022, con riferimento ai rifiuti inerti non pericolosi; ha altresì segnalato che le procedure del sistema di gestione previsto all'art. 6 del DM 152/2022 sarebbero dovute essere integrate nel sistema di gestione in qualità certificato del quale l'installazione risulta in possesso, al fine della cessazione della qualifica di rifiuto e relativa redazione della dichiarazione di conformità;

Evidenziato inoltre che questo SAC ha inoltre provveduto ad integrare nell'Allegato tecnico di AIA quanto concordato in sede di quarta seduta della Conferenza di Servizi in merito alla gestione del transitorio riguardante l'area non pavimentata (zona 3);

Richiamata la Relazione Tecnica sulle osservazioni del Gestore a schema AIA formulata da ARPAE-ST con nota PG/2023/73227 del 27/04/2023;

Ritenuto quindi di poter accogliere le osservazioni formulate dal Gestore allo schema di AIA secondo quanto specificato al paragrafo C2.3 VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI dell'Allegato Tecnico di AIA, escludendo le richieste relative a tematiche che non sono state oggetto dell'attività istruttoria condotta in sede di Conferenza di Servizi;

Ritenuto, sulla base degli elementi, delle valutazioni e dei pareri emersi nel corso dell'istruttoria effettuata da questa Amministrazione come definita al Paragrafo A.3 dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA", che l'impianto risponda alle condizioni di soddisfacimento dei principi della norma IPPC;

Valutato quindi di poter procedere al rilascio del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, alle condizioni descritte nel presente atto;

Tenuto conto che la Società è certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 (con scadenza il 29/10/2024);

Dato atto che l'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA" costituisce parte integrante del presente atto amministrativo, quale atto contenente tutte le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto;

Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R.21/04;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province , sulle unioni e fusioni di comuni";
- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert._dirgen@cert.arpae.emr.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara

Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC aoofe@cert.arpae.emr.it

- con la D.D.G. n. 162/2022 del 22/12/2022 è stato conferito alla Dott.ssa Gabriella Dugon l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Dugoni;

Reso noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, e che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro D.D.G. n. 163/2022 del 22/12/2022;

Visto che la **Società Petroltecnica S.p.A.** ai fini del riesame ha provveduto al versamento delle spese istruttorie di **8.350,00 euro** come richiesto dal D.M. 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005", e dalle delibere G.R. n. 1913 del 17/11/2008, n. 155 del 16/02/2009 e n. 812 del 08/06/2009 di integrazione, adeguamento e modifica ai sensi dell'art. 9 dello stesso D.M.;

Dato atto che a seguito della verifica da parte di ARPAE dei calcoli della tariffa istruttoria sono emerse alcune difformità, in particolare in merito alla componente relativa all'acquisizione e gestione della domanda e alla componente dovuta in relazione al deposito temporaneo (e conseguentemente Crp); pertanto il ricalcolo degli oneri istruttori evidenzia che il Gestore ha versato una quota eccedente rispetto a quanto dovuto, pari a **euro 260,00** per la quale si procederà alla restituzione;

DISPONE

1. ai sensi dell'art 10 della LR 21/04, di rilasciare il Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla **Società Petroltecnica S.p.A.**, CF e PIVA 01508280409, con sede legale in Cerasolo AUSA di Coriano (Rn), via Rovereta 32, per le attività di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui al Punto 5.3 b), Punto 5.1 e Punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e installazione sita in Comune di Ostellato (FE), Via Filippo Brunelleschi 16, località San Giovanni;
2. la validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a. Il gestore dovrà rispettare tutte le indicazioni contenute nell'Allegato Tecnico "Le Condizioni dell'AIA" (e relativi allegati) allegato alla presente determinazione e di essa parte integrante;
 - b. il presente provvedimento costituisce il riesame dei seguenti titoli autorizzativi di titolarità della Società, a partire dalla data di ricevimento del presente atto:

| Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione | Numero autorizzazione | Procedura | NOTE |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| | Data emissione | | |
| Provincia di Ferrara | n.2158 | MS AIA | MS AIA (procedura VIA/AIA) |
| | 9/4/2014 | | |
| Provincia di Ferrara | n.300 | aggiornamento per MnS | adeguamento GF |

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara

Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC aoofoe@cert.arpae.emr.it

| | | | |
|----------------------|------------------|-----------------------|--|
| | 24/01/2015 | | |
| Provincia di Ferrara | n.6866 | aggiornamento per MnS | adeguamento quantitativi avviati al trattamento R5/D8 |
| | 30/11/2015 | | |
| Arpae SAC Ferrara | n.859 | aggiornamento per MnS | Adeguamento allegato tecnico per quantitativi trattati |
| | 21/2/2017 | | |
| Arpae SAC Ferrara | n.3731 | aggiornamento per MnS | modifiche strutturali e gestione acque Area 1 Area 2 |
| | 14/07/2017 | | |
| Arpae SAC Ferrara | n.2993 | aggiornamento per MnS | aggiornamento gestione rifiuti |
| | 14/06/2018 | | |
| Arpae SAC Ferrara | n.2717 | aggiornamento per MnS | modifica a paragrafo D2.8. Rifiuti |
| | 5/6/2019 | | |
| Arpae SAC Ferrara | n.4665 | aggiornamento per MnS | aggiornamento prescrizioni a seguito di visita ispettiva |
| | 10/10/2019 | | |
| Arpae SAC Ferrara | n.1301 | aggiornamento per MnS | Modifiche a stoccaggio MPS |
| | 18/03/2020 | | |
| Arpae SAC Ferrara | n.4633 (diniego) | aggiornamento per MnS | modifica dei parametri da analizzare nei monitoraggi degli End of Waste ottenuti dalle operazioni di recupero (R5) |
| | 17/09/2021 | | |

- c. Fatto salvo quanto specificato al punto D2.3 delle Condizioni dell'AIA, in caso di modifica degli impianti il gestore comunica le modifiche progettate dell'impianto. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- d. Il Gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e tutte le disposizioni non regolamentate nel presente atto, pena applicazione della relativa normativa sanzionatoria di settore.
- e. Il presente provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29 octies del D.Lgs. 152/06.
- f. In particolare, è soggetto a riesame, disposto sull'installazione nel suo complesso, quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. A tal fine il Gestore, ai sensi dell'articolo 29-octies comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve inviare all'Autorità Competente, **entro il 05/05/2035**, una domanda di riesame corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

fino alla pronuncia in merito al riesame dell'Autorità Competente, il Gestore continua l'attività sulla base della presente AIA.

- g. Le attività di controllo programmato relative alla presente Autorizzazione sono svolte da ARPAE (art. 12 comma 2, L.R. 21/04): le spese occorrenti per le attività di controllo programmato da parte dell'organo di controllo, previste nel piano di monitoraggio dell'impianto, sono a carico del gestore come previsto dal D.M. 24/04/08 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05", e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/08, n. 155 del 16/02/09 e n. 812 del 08/06/09.

L'efficacia del presente atto decorre dal rilascio dello stesso.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso a mezzo PEC al SUAP dell'Unione Valli e Delizie che provvederà al rilascio al Gestore **Società Petroltecnica S.p.A.** ed alla trasmissione ad C.A.D.F. S.p.A, AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica, Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara, Unione Valli e Delizie - Ufficio Ambiente, Comune di Ostellato, Comando provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara, nonché alla relativa pubblicazione sul BURER.

L'autorità competente, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

f.to digitalmente

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

Dott.ssa Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.