ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2340 del 08/05/2023
Oggetto	DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DET-AMB-2020-6302 DEL 23/12/2020 ADOTTATA DA ARPAE PER LA DITTA "STUDIO ALFA SPA" SUCCESSIVAMENTE VOLTURATA CON ATTO DET-AMB-2022-642 DEL 11/02/2022 ALLA DITTA "ALFA SOLUTIONS SPA" PER GLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI REGGIO EMILIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2424 del 08/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno otto MAGGIO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.11010/2023

DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DET-AMB-2020-6302 DEL 23/12/2020 ADOTTATA DA ARPAE PER LA DITTA "STUDIO ALFA SPA" SUCCESSIVAMENTE VOLTURATA CON ATTO DET-AMB-2022-642 DEL 11/02/2022 ALLA DITTA "ALFA SOLUTIONS SPA" PER GLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI REGGIO EMILIA.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1 gennaio 2016;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-6302 del 23/12/2020 adottata da ARPAE per la Ditta "STUDIO ALFA SPA" successivamente volturata con atto DET-AMB-2022-642 del 11/02/2022 alla Ditta "ALFA SOLUTIONS SPA" per l'attività di consulenza su ambiente, sicurezza, qualità energia e analisi chimiche svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Reggio Emilia – Viale Ramazzini n.39/d – Provincia di Reggio Emilia.

Acquisita la domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta "**ALFA SOLUTIONS SPA"** al PG/34885 del 27/02/2023 con la quale la stessa comunica che:
- nella sezione del laboratorio chimico e microbiologico verrà modificato il layout per far fronte all'inserimento di ulteriori tavoli e cappe che verranno raggiunte da prese di aspirazione puntuali e cappe, le cui emissioni di tipo scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art.272 comma 1), saranno denominate progressivamente da E32 a E44;
- i punti di emissione da E1 a E31, precedentemente autorizzati, non subiranno alcuna variazione quali-quantitativa;
- relativamente alle acque reflue assimilate alle domestiche per caratteristiche quali-quantitative, viene precisato che il quantitativo scaricato nella pubblica fognatura è pari a 150 mc/anno;
- relativamente alla matrice rumore non ci saranno variazioni poiché le modifiche presentate riguardano piccoli spostamenti di emissione e di riorganizzazione del lay-out.

Ritenuto di meglio precisare i volumi delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, prodotte dal lavaggio secondario di rifinitura della vetreria, e quelli delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;

Considerato che gli interventi proposti si configurano come **modifica non sostanziale** ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori;

Reso noto che:
- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere, per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento al rilascio della modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione.

determina

- di approvare la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-6302 del 23/12/2020 adottata da ARPAE per la Ditta "STUDIO ALFA SPA", successivamente volturata con atto DET-AMB-2022-642 del 11/02/2022 alla Ditta "**ALFA SOLUTIONS SPA**", per gli impianti ubicati nel Comune di Reggio Emilia – Viale Ramazzini n.39/d – Provincia di Reggio Emilia come da relazione e planimetria allegata alla richiesta della Ditta;
- di aggiornare il titolo "emissioni in atmosfera" nel seguente modo:

- la Tabella con le caratteristiche delle emissioni riportata a pag.6-7-8 dell'Autorizzazione Unica Ambientale è sostituita dalla seguente tabella:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
LABORATORIO AMIANTO							
E1	CAPPA	4600	7,5	8	----	----	
E2	CAPPA	3400	7,5	8	----	----	
E3	FORNO A MUFFOLA	600	7,5	8	----	----	
E4	ARMADIO ASPIRATO	50	7,5	24	----	----	
LABORATORIO CHIMICO E MICROBIOLOGICO							
E5	CAPPE ASPIRAZIONE MULINI	2000	7,5	8	----	----	(*)
E6	CAPPA ASPIRAZIONE MULINO	1000	7,5	8	----	----	(*)
E7	CAPPA ASPIRAZIONE BANCO	550	7,5	8	----	----	(*)
E8	CAPPA ASPIRAZIONE BANCO	460	7,5	8	----	----	(*)
E9	ARMADIO ASPIRATO	50	7,5	24	----	----	(*)
E10-E11	CAPPE ASPIRAZIONE BANCO	550 Cad.	7,5	8	----	----	(*)
E12	CAPPA ASPIRAZIONE BANCO	380	7,5	8	----	----	(*)
E13	STUFA	400	7,5	8	----	----	(*)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E14	MUFFOLA	500	7,5	8	----	----	(*)
E15	CAPPA ASPIRAZIONE BANCO	1000	7,5	8	----	----	(*)
E16÷E18	CAPPE ASPIRAZIONE BANCO	780 Cad.	7,5	8	----	----	(*)
E19	CAPPA ASPIRAZIONE BANCO	350	7,5	8	----	----	(*)
E20	CAPPA ASPIRAZIONE BANCO	380	7,5	8	----	----	(*)
E21	BRACCI ASPIRANTI BANCO	300	7,5	8	----	----	(*)
E22	ASPIRAZIONE BANCO	400	7,5	8	----	----	(*)
E23	ASPIRAZIONE LOCALE	2000	7,5	8	----	----	(*)
E24÷E27	CAPPE ASPIRAZIONE BANCHI	500 Cad.	7,5	8	----	----	(*)
E28	BRACCI ASPIRANTI BANCHI	1000	7,5	8	----	----	(*)
E29	CAPPA ASPIRAZIONE BANCHI	500	7,5	8	----	----	(*)
E32	BRACCI ASPIRANTI BANCHI	1000	7,5	8	----	----	(*)
E33	CAPPE ASPIRAZIONE BANCO	500	7,5	8	----	----	(*)
E34	CAPPE ASPIRAZIONE BANCO	550	7,5	8	----	----	(*)
E35	CAPPE ASPIRAZIONE BANCO	380	7,5	8	----	----	(*)
E36	CAPPE ASPIRAZIONE BANCO	500	7,5	8	----	----	(*)
E37	CAPPE ASPIRAZIONE BANCO	350	7,5	8	----	----	(*)
E38	CAPPE ASPIRAZIONE BANCO	300	7,5	8	----	----	(*)
E39	CAPPE ASPIRAZIONE BANCO	550	7,5	8	----	----	(*)
E40	CAPPE ASPIRAZIONE BANCO	780	7,5	8	----	----	(*)
E41	CAPPE ASPIRAZIONE BANCO	400	7,5	8	----	----	(*)
E42	CAPPE ASPIRAZIONE BANCO	460	7,5	8	----	----	(*)
E43	CAPPE ASPIRAZIONE BANCO	550	7,5	8	----	----	(*)
E44	CAPPE ASPIRAZIONE BANCO	750	7,5	8	----	----	(*)
UNITA' DI SERVIZIO							
E30	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO DA 80 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E31	CAMINO PER TARATURA STRUMENTI DI MISURA VELOCITA' ARI	12000	6	8	----	----	(*)
(*) Emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.							

- che al paragrafo 2 dell'Allegato 2 "Scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche con recapito in pubblica fognatura di cui al D.Lgs.152/06" dell'autorizzazione DET-AMB-2020-6302 del 23/12/2020, la frase "Lo scarico, oggetto della presente autorizzazione, è quello individuato in planimetria con il punto di recapito S1 e riguarda i reflui (pari a 150 mc/anno) generati dal lavaggio secondario di rifinitura della vetreria e risciacquo con acqua distillata, inclusivo di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici." è sostituita con:

"Lo scarico, oggetto della presente autorizzazione, è quello individuato in planimetria con il punto di recapito S1 e riguarda i reflui generati dal lavaggio secondario di rifinitura della vetreria e risciacquo con acqua distillata, inclusivo di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, per un volume complessivo di circa 1500 mc/anno di cui 150 mc/anno di acque reflue derivanti dal lavaggio secondario di rifinitura della vetreria, classificate come acque reflue industriali assimilate alle domestiche."

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-6302 del 23/12/2020 adottata da ARPAE per la Ditta "STUDIO ALFA SPA", successivamente volturata con atto DET-AMB-2022-642 del 11/02/2022 alla Ditta "ALFA SOLUTIONS SPA".

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-6302 del 23/12/2020 adottata da ARPAE per la Ditta "STUDIO ALFA SPA", successivamente volturata con atto DET-AMB-2022-642 del 11/02/2022 alla Ditta "ALFA SOLUTIONS SPA", ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni, non modificati con il presente atto.

Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.