

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-2355 del 09/05/2023 |
| Oggetto | Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 <i>ζ</i> MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.p.A. - Via Bresciani, 16 - Gazoldo degli Ippoliti (MN). Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1007 del 13.04.2016 e s.m.i., ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, per la gestione dell'impianto adibito a produzione di tubi in acciaio mediante deformazione a freddo, situato in via Mattei n. 20 a Forlimpopoli (FC) - Modifica dell'assetto emissivo, del sistema di abbattimento dell'emissione E119, della destinazione d'uso di alcune aree di deposito temporaneo rifiuti e del piano di gestione delle acque meteoriche. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2023-2431 del 09/05/2023 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena |
| Dirigente adottante | TAMARA MORDENTI |

Questo giorno nove MAGGIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 – MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.p.A. – Via Bresciani, 16 - Gazoldo degli Ippoliti (MN). **Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1007 del 13.04.2016 e s.m.i., ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, per la gestione dell'impianto adibito a produzione di tubi in acciaio mediante deformazione a freddo, situato in via Mattei n. 20 a Forlimpopoli (FC) - Modifica dell'assetto emissivo, del sistema di abbattimento dell'emissione E119, della destinazione d'uso di alcune aree di deposito temporaneo rifiuti e del piano di gestione delle acque meteoriche.

LA DIRIGENTE

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 *“Norme in materia ambientale”*;
- la Legge Regionale n. 21 dell' 11 ottobre 2004 *“Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”*, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *“Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”*;
- la Determinazione regionale n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23.04.2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che: *“il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”*;

Evidenziato che con Determinazione del Dirigente SAC di Arpae n. DET-AMB-2016-1007 del 13.04.2016, ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, è stata rilasciata alla ditta **Marcegaglia Specialties S.p.A.** l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'installazione adibita a produzione di tubi in acciaio di diverse tipologie, spessori, diametri mediante deformazione a freddo, sita in via Mattei n. 20 a Forlimpopoli (FC), aggiornata con:

- Determinazione n. DET-AMB-2016-3560 del 28.09.2016;
- Determinazione n. DET-AMB-2017-150 del 13.01.2017;
- Determinazione n. DET-AMB-2017-3336 del 27.06.2017;
- Determinazione n. DET-AMB-2018-2715 del 30.05.2018;
- Determinazione n. DET-AMB-2018-3995 del 02.08.2018;
- Determinazione n. DET-AMB-2019-1911 del 15.04.2019;
- Determinazione n. DET-AMB-2019-6055 del 31.12.2019;
- Determinazione n. DET-AMB-2020-2527 del 03.06.2020;
- Determinazione n. DET-AMB-2020-3678 del 06.08.2020;
- Determinazione n. DET-AMB-2020-3892 del 20.08.2020;

- Determinazione n. DET-AMB-2021-1855 del 19.04.2021;
- Determinazione n. DET-AMB-2021-5286 del 25.10.2021;
- Determinazione n. DET-AMB-2022-794 del 18.02.2022;
- Determinazione n. DET-AMB-2022-5493 del 25.10.2022;

Vista la comunicazione presentata da **Marcegaglia Specialties S.p.A.** attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 04.04.2023, acquisita al prot. n. PG/2023/59032 del 04.04.2023, avente ad oggetto la richiesta di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione del Dirigente SAC di Arpae n. 1007 del 13.04.2016, ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, inerente a:

1. modifica dell'assetto emissivo dello stabilimento, con particolare riferimento a:
 - a. richiesta di attivazione dell'emissione asservita specificatamente alla saldatura della linea TX09 (E218), con conseguente modifica dell'emissione E94, che sarà dedicata solamente alla saldatura delle linee 6 e 8;
 - b. richiesta di attivazione dell'emissione asservita specificatamente alla saldatura della linea TX10 (E219), con conseguente modifica dell'emissione E95, che sarà dedicata esclusivamente alla saldatura della linea 11;
 - c. richiesta di modifica di sezione e sistema di abbattimento dell'emissione esistente E119 (saldatura linea 5), per adeguamento tecnico alla nuova tecnologia di saldatura;
2. modifica della destinazione d'uso di alcune aree, con particolare riferimento al deposito temporaneo dei rifiuti e al piano di gestione delle acque meteoriche;

Vista la nota prot. n. PG/2023/61555 del 06.04.2023, con cui Arpae ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento che la modifica di cui trattasi ricade nella fattispecie di modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell' A.I.A., descritta all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008;

Considerato che, con la medesima nota di cui al capoverso precedente:

- è stato chiesto ai Comuni di Forlimpopoli e di Forlì e all'AUSL Romagna - DSP di Forlì di far pervenire, entro il 04.05.2023, eventuali pareri di competenza in merito alla comunicazione in oggetto, ovvero eventuali richieste di documentazione integrativa, qualora necessaria per completare l'istruttoria;
- è stato comunicato che, allo scadere del termine indicato al punto precedente, in assenza di diverse indicazioni fornite dagli Enti in indirizzo, si sarebbe considerato acquisito l'assenso senza prescrizioni alla modifica non sostanziale proposta da Marcegaglia Specialties S.p.A.;

Precisato che in data 16.04.2023, nota prot. n. PG/2023/61556, questo Servizio ha inviato una nota di richiesta di rapporto istruttorio al Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena, poi rettificata con nota prot. n. PG/2023/61878 del 07/04/2023;

Dato atto che per la Modifica di AIA richiesta si è ritenuto non applicabile il punto B.2.60 dell'allegato B.2 della Legge Regionale 20 Aprile 2018, n. 4, ovvero il progetto di modifica non necessita di essere sottoposto alla Verifica di Assoggettabilità (Screening);

Vista la nota prot. n. PG/2023/66764 del 17.04.2023, con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha trasmesso il proprio rapporto istruttorio, che viene di seguito riportato:

"In riferimento alla domanda di modifica non sostanziale di cui all'oggetto (Ns. PGP/2023/59032 del 04.04.2023) ed alla richiesta di parere istruttorio (PG/2023/61878 del 07.04.2023) relativa a:

1a - richiesta di attivazione dell'emissione asservita specificatamente alla saldatura della linea TX09 (E218), con conseguente modifica dell'emissione E94, che sarà dedicata solamente alla saldatura delle linee 6 e 8;

1b - richiesta di attivazione dell'emissione asservita specificatamente alla saldatura della linea TX10 (E219), con conseguente modifica dell'emissione E95, che sarà dedicata esclusivamente alla saldatura della linea 11;

1c - richiesta di modifica di sezione e sistema di abbattimento dell'emissione esistente E119 (saldatura linea 5), per adeguamento tecnico alla nuova tecnologia di saldatura.

2 - modifica della destinazione d'uso di alcune aree, con particolare riferimento al deposito temporaneo dei rifiuti e al piano di gestione delle acque meteoriche.

Codesta Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena in relazione alle richieste sopra richiamate si esprime come di seguito riportato:

1a - richiesta di attivazione dell'emissione asservita specificatamente alla saldatura della linea TX09 (E218), con conseguente modifica dell'emissione E94, che sarà dedicata solamente alla saldatura delle linee 6 e 8;

Si accoglie la richiesta presentata e pertanto si propone di modificare l'atto di AIA come di seguito riportato:

- Inserire nella Tabella 18 al § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA dell'atto di AIA la seguente riga relativa alla nuova emissione:

| | | | | | | | | |
|------|----------------------|-------|----|----|---|----|---|---------|
| E218 | Saldatura Linea 9 | 3.000 | 24 | 13 | Materiale particolare | 10 | Filtro a cartucce con sistema di lavaggio ad aria e scuotimento meccanico | Annuale |
| | | | | | Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | | |
| | | | | | Monossido di carbonio | 10 | | |
| | | | | | Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni | 1 | | |

- Modificare la riga relativa all'emissione modificata E94 nella Tabella 18 al § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA dell'atto di AIA, come di seguito riportato:

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------|----|----|---|----|---|---------|
| E94 | Saldatura Laser Fibra ottica Linee 6 - 8 | 6.000 | 24 | 13 | Materiale particolare | 10 | - | Annuale |
| | | | | | Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | | |
| | | | | | Monossido di carbonio | 10 | | |
| | | | | | Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni | 1 | | |

- Per la sopra citata nuova emissione E218 devono ritenersi applicabili le prescrizioni n.24, n.25 e n.26 dell'AIA vigente e smi, relativamente agli obblighi di comunicazione e messa a regime.

1b - richiesta di attivazione dell'emissione asservita specificatamente alla saldatura della linea TX10 (E219), con conseguente modifica dell'emissione E95, che sarà dedicata esclusivamente alla saldatura della linea 11;

Si accoglie la richiesta presentata e pertanto si propone di modificare l'atto di AIA come di seguito riportato:

- Inserire nella Tabella 18 al § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA dell'atto di AIA la seguente riga relativa alla nuova emissione:

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------|-------|----|----|---|----|---|---------|
| E219 | Saldatura Linea 10 | 3.000 | 24 | 13 | Materiale particolare | 10 | Filtro a cartucce con sistema di lavaggio ad aria e scuotimento meccanico | Annuale |
| | | | | | Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | | |
| | | | | | Monossido di carbonio | 10 | | |
| | | | | | Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni | 1 | | |

- Modificare la riga relativa all'emissione modificata E95 nella Tabella 18 al § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA dell'atto di AIA, come di seguito riportato:

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|-------|----|----|---|----|---|---------|
| E95 | Saldatura Linea TX11 | 3.000 | 24 | 13 | Materiale particellare | 10 | Filtro a cartucce con sistema di lavaggio ad aria e scuotimento meccanico | Annuale |
| | | | | | Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | | |
| | | | | | Monossido di carbonio | 10 | | |
| | | | | | Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni | 1 | | |

- Per la sopra citata nuova emissione E219 devono ritenersi applicabili le prescrizioni n.24, n.25 e n.26 dell'AIA vigente e smi, relativamente agli obblighi di comunicazione e messa a regime.

1c - richiesta di modifica di sezione e sistema di abbattimento dell'emissione esistente E119 (saldatura linea 5), per adeguamento tecnico alla nuova tecnologia di saldatura.

Si accoglie la richiesta presentata e pertanto si propone di modificare l'atto di AIA come di seguito riportato:

- Modificare la riga relativa all'emissione modificata E119 nella Tabella 18 al § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA dell'atto di AIA, come di seguito riportato:

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------|-------|----|----|---|----|---|---------|
| E119 | Saldatura Linea TX05 | 3.000 | 24 | 13 | Materiale particellare | 10 | Filtro a cartucce con sistema di lavaggio ad aria e scuotimento meccanico | Annuale |
| | | | | | Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | | |
| | | | | | Monossido di carbonio | 10 | | |
| | | | | | Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni | 1 | | |

- Per la sopra citata emissione E119, essendo stata richiesta la modifica della portata, devono ritenersi applicabili le prescrizioni n.24, n.25 e n.26 dell'AIA vigente e smi, relativamente agli obblighi di comunicazione e messa a regime.

2 - modifica della destinazione d'uso di alcune aree, con particolare riferimento al deposito temporaneo dei rifiuti e al piano di gestione delle acque meteoriche.

Si accoglie la richiesta presentata e verificato che le richieste avanzate dal Gestore, relativamente al §C2.2.3 Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabilizzate, comportano esclusivamente una traslazione fisica di depositi temporanei già presenti e pertanto non si procede ad aggiornare il §C2.2.3, mentre relativamente all'introduzione del nuovo codice EER 16.02.16 (Sigla 29b) nell'area deputata al trattamento delle acque di prima pioggia si procede esclusivamente ad integrare la Tabella 14 al C2.7 come di seguito riportato:

| | | | | |
|----------|--|-----------------------|---|--------|
| 16.02.16 | Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215* | Tutto lo stabilimento | Cassone a tenuta e munito di copertura mobile | n. 29b |
|----------|--|-----------------------|---|--------|

Ulteriori precisazioni

Verificato che le modifiche sopra richiamate comportano anche aggiornamenti di altre sezioni dell'atto di AIA si è a proporre i seguenti aggiornamenti:

- La Planimetria 3A Emissioni Atmosferiche Revisione n.41 del 10.02.2023 sostituisce la precedente Planimetria 3A Revisione n.40 del 29.09.2022 al § A6 dell'AIA.
- La Planimetria 3D Destinazione d'uso delle aree all'aperto Revisione n.15 del 21.03.2023 sostituisce la precedente Planimetria Revisione n.14 del 26.07.2021.”;

Dato atto che, da parte degli altri Enti interessati, ai quali è stato comunicato l'avvio del procedimento, ad oggi, non è pervenuta alcuna osservazione in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto;

Ritenuto pertanto congruo accogliere la modifica proposta nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Servizio Territoriale di questa Agenzia;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di Autorizzazioni Integrate Ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che l'azienda ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a 500,00 €;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale della Regione Emilia-Romagna n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 *“Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018”* di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 14/2023, avente ad oggetto *“Direzione Generale. Approvazione “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”. Approvazione revisione incarichi di funzione”*;

Dato atto che il Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. **di accogliere**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la modifica non sostanziale, presentata, ai sensi dell' art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06, da **MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.p.A.**, tramite caricamento sul portale IPPC regionale, con nota acquisita al prot. n. PG/2023/59032 del 04.04.2023, relativamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione del Dirigente SAC di Arpae n. DET-AMB-2016-1007 del 13.04.2016 e s.m.i, ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, per la gestione dell'installazione adibita a produzione di tubi in acciaio di diverse tipologie, spessori, diametri mediante deformazione a freddo, sita in via Mattei n. 20 a **Forlimpopoli** (FC), nelle modalità di seguito indicate:

1.1. nel **§ A6 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** vengono sostituite le seguenti planimetrie:

- la *“Planimetria 3A – Planimetria di stabilimento ubicazione dei punti di emissioni atmosferiche”*, revisione n. 41 del 10.02.2023 sostituisce la precedente *“Planimetria 3A – Planimetria di stabilimento ubicazione dei punti di emissioni atmosferiche”* revisione n. 40 del 29.09.2022;
- la *“Planimetria 3D – Pianta di stabilimento Destinazioni d'uso delle aree all'aperto”*, revisione n. 15 del 21.03.2023 sostituisce la precedente *“Planimetria 3D – Pianta di stabilimento Destinazioni d'uso delle aree all'aperto”* revisione n. 14 del 26.07.2021;

1.2. nel § C2.7 PRODUZIONE DI RIFIUTI la Tabella 14: Principali rifiuti prodotti viene integrata come segue:

| <i>EER</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Provenienza</i> | <i>Modalità di Deposito</i> | <i>Ubicazione</i> |
|---------------|--|-----------------------|---|-------------------|
| 160216 | Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215* | Tutto lo stabilimento | Cassone a tenuta e munito di copertura mobile | n. 29b |

1.3. nella Tabella 18 Limiti emissioni convogliate del § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA prescrizione n. 21, vengono **inserite le seguenti righe**:

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------|-------|----|----|---|----|---|---------|
| E218 | Saldatura Linea 9 | 3.000 | 24 | 13 | Materiale particellare | 10 | Filtro a cartucce con sistema di lavaggio ad aria e scuotimento meccanico | Annuale |
| | | | | | Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | | |
| | | | | | Monossido di carbonio | 10 | | |
| | | | | | Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni | 1 | | |
| E219 | Saldatura Linea 10 | 3.000 | 24 | 13 | Materiale particellare | 10 | Filtro a cartucce con sistema di lavaggio ad aria e scuotimento meccanico | Annuale |
| | | | | | Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | | |
| | | | | | Monossido di carbonio | 10 | | |
| | | | | | Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni | 1 | | |

1.4. nella Tabella 18 Limiti emissioni convogliate del § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA vengono **modificate le righe relative alle emissioni E94, E95, E119** come di seguito riportato:

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|----|----|---|----|---|---------|
| E94 | Saldatura Laser Fibra ottica Linee 6 - 8 | 6.000 | 24 | 13 | Materiale particellare | 10 | - | Annuale |
| | | | | | Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | | |
| | | | | | Monossido di carbonio | 10 | | |
| | | | | | Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni | 1 | | |
| E95 | Saldatura Linea TX11 | 3.000 | 24 | 13 | Materiale particellare | 10 | Filtro a cartucce con sistema di lavaggio ad aria e scuotimento meccanico | Annuale |
| | | | | | Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | | |
| | | | | | Monossido di carbonio | 10 | | |
| | | | | | Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni | 1 | | |
| E119 | Saldatura Linea TX05 | 3.000 | 24 | 13 | Materiale particellare | 10 | Filtro a cartucce con sistema di lavaggio ad aria e scuotimento meccanico | Annuale |
| | | | | | Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | | |
| | | | | | Monossido di carbonio | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|-----------------------|--|
| | | | | | Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni | 1 | scuotimento meccanico | |
|--|--|--|--|--|---|---|-----------------------|--|

1.5. le **prescrizioni n. 24 e n. 26** del paragrafo **§ D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** vengono **modificate** come di seguito riportato:

“24 *Il Gestore deve comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata (da indirizzo P.E.C.) all'Arpae la data di messa in esercizio delle emissioni E173, E186, E190, E191, E193, E196, E 197, E199, E200, da E204 a E214, E216, E217, E218, E219 con un anticipo di almeno 15 giorni.*”

“26. *Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E173, E186, E190, E191, E193, E196, E 197, E199, E200, da E204 a E214, E2016, E217, E218, E219 e per un periodo di 10 giorni il Gestore deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli all'emissione, e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. Entro un mese dalla data dell'ultimo controllo il Gestore è tenuto a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta elettronica certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae, i dati relativi agli autocontrolli effettuati. Unicamente per le emissioni E206 ed E212, visto il limitato funzionamento degli impianti a cui sono asservite, la presente prescrizione può essere adempiuta effettuando anche un solo autocontrollo.*”;

2. **di precisare** che, relativamente al **§ C2.3.3 Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabilizzate**, la modifica della destinazione d'uso di alcune aree (con particolare riferimento al deposito temporaneo dei rifiuti ed al piano di gestione delle acque meteoriche) comporta esclusivamente una traslazione fisica di depositi temporanei già presenti e pertanto tale paragrafo non necessita di essere aggiornato;
3. **di approvare**, su parere favorevole del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, i seguenti documenti:
 - Planimetria 3A – *Planimetria di stabilimento ubicazione dei punti di emissioni atmosferiche*, revisione n. 41 del 10.02.2023;
 - Planimetria 3D – *Pianta di stabilimento Destinazioni d'uso delle aree all'aperto*, revisione n. 15 del 21.03.2023;
4. **di precisare** che:
 - Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
 - il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
5. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione del Dirigente SAC di Arpae n. DET-AMB-2016-1007 del 13.04.2016, ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate;
6. **di stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
7. **di fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;

8. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, la presente determinazione;
9. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
10. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
11. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
12. **di stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Forlimpopoli affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Marcegaglia Specialties S.p.A.;
13. **di stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, al Comune di Forlimpopoli, al Comune di Forlì e all'Azienda USL Romagna D.S.P. di Forlì;
14. **di dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.