

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2394 del 11/05/2023
Oggetto	OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Società Agricola Savio s.s. di Rusticali Paolo & C. con sede legale in Via Viola di Martorano n.517 del Comune di Cesena ed installazione sita in Via Pompogna n.59, località Pompogna Saiaccio nel Comune di Bagno di Romagna - Modifica non sostanziale di AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2472 del 11/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno undici MAGGIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Società Agricola Savio s.s. di Rusticali Paolo & C. con sede legale in Via Viola di Martorano n.517 del Comune di Cesena ed installazione sita in Via Pompogna n.59, località Pompogna Saiaccio nel Comune di Bagno di Romagna - Modifica non sostanziale di AIA.

La Dirigente

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*” con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG - 46 - DT) approvate con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;

Premesso che la Società Agricola Savio s.s. di Rusticali Paolo & C., è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a seguito di Riesame da Arpae con provvedimento DET-AMB-2021-6379 del 16/12/2021 per la gestione dell'installazione sita in Comune di Bagno di Romagna, Via Pompogna n. 59, località Pompogna, di cui al punto 6.6, lettera c) dell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che il “Piano di adeguamento” descritto nel Paragrafo D1 “Piano di adeguamento dell'installazione e sua cronologia” dell'Allegato 1 “le Condizioni dell'AIA” approvato con provvedimento Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-6379 del 16/12/2021 prevede:

ADEGUAMENTI/INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO		TEMPI DI ADEGUAMENTO
BAT 21	La ditta dovrà relazionare in merito alla metodologia di spandimento che intende applicare sui terreni del PUA dove attualmente non è applicata la BAT 21 (corrispondenti a circa il 31% del totale).	31/01/2022
BAT 21	Sulla base di quanto proposto dalla ditta (tecnica equiparabile alla BAT 21 c) l'A.C valuterà se la metodologia/attrezzatura proposta sia da considerarsi idonea all'applicazione della BAT 21; successivamente indicherà una tempistica di adeguamento che in ogni caso avrà come termine ultimo giugno 2022.	Entro 30/06/2022

Dato atto che, relativamente al primo punto del piano riferito alla BAT 21, la ditta con nota di cui al PG/2022/16340 del 01/02/2022, ha comunicato l'intenzione di adottare quale tecnica di spandimento conforme alla BAT 21, quella di “iniezione superficiale in solco aperto”;

Dato atto che, relativamente al secondo punto l'A.C non ha comunicato alla ditta una tempistica di adeguamento, pertanto come recita la prescrizione, il termine ultimo risultava essere il 30/06/2022;

Evidenziato che relativamente al secondo punto del piano si osserva che, con nota PG/2022/109068 del 01/07/2022:

- la ditta ha comunicato la tipologia di attrezzatura per lo spandimento che intende utilizzare, conformemente alla tecnica di "iniezione superficiale in solco aperto", già comunicato con nota di cui al PG/2022/16340 del 01/02/2022. Trattasi di *"un interruttore (trainato dal trattore) a 5 ancore, con ammortizzatori a molla, completo di sistema distributore multiplo, valvola idraulica e di sovrappressione, flange e giunti, e braccio rotante a doppio snodo/pivot da collegare alla tubazione proveniente dagli stoccaggi (sistema ombelicale);*
- la ditta ha chiesto una proroga alla tempistica di adeguamento alla BAT 21 come richiesto dal secondo punto del Piano di Miglioramento, dal 30/06/2022 al 31/12/2022, a causa delle difficoltà di reperimento sul mercato e lunghi tempi di consegna per l'attrezzatura di spandimento;
- la richiesta di proroga è stata accolta da questo SAC con nota del PG/2022/111049 del 05/07/2022 (è stata concessa proroga per l'adeguamento effettivo alla BAT 21 entro il 31/12/2022) alla quale non si è dato seguito, per mero errore materiale, all'aggiornamento dell'AIA con determinazione;

Dato atto che in data 04/01/2023 la Società Agricola Savio s.s. di Rusticali Paolo & C. con nota acquisita al protocollo dell'Agenzia con PG/2023/1475 ha:

1. chiesto, in riferimento alla scadenza definita dalla nota PG/2022/111049 del 05/07/2022, un'ulteriore proroga alla tempistica di adeguamento alla BAT 21, dal 31/12/2022 al 30/06/2023;
2. chiesto di completare le operazioni di svuotamento del Lagone n. 2 entro il 31/12/2023, con riferimento alla gestione del Lagone n. 2 il cui utilizzo è prescritto a titolo di emergenza, come recita la prescrizione n. 57:

57. "il lagone di emergenza dovrà essere tenuto costantemente vuoto tranne nel caso delle "emergenze" e/o situazioni che inducano al suo utilizzo (per esempio in caso di manutenzioni al digestore etc.); la ditta dovrà provvedere a comunicare all'A.C le date di inizio e fine utilizzo; in caso di emergenze ambientali, con le tempistiche indicate alla prescrizione n.81."

Considerato che, con nota PG/2023/6257 del 13/01/2023 questo SAC ha comunicato alla ditta che le suddette richieste costituiscono domanda di modifica di AIA, da trasmettere all'Autorità Competente attraverso l'uso obbligatorio del Portale-IPPC;

Dato atto che, a causa di un errore informatico la nota prot. PG/2023/6257 del 13/01/2023 è stata inoltrata alla ditta soltanto in data 22/02/2023;

Dato atto che in data 28/03/2023 la Società Agricola Savio s.s. di Rusticali Paolo & C. ha inviato una domanda di modifica di AIA, acquisita al protocollo dell'Agenzia con n. PG/2023/54782 del 28/03/2023, relativa a:

- richiesta di proroga al 31/12/2023 di quanto previsto nel "Piano di adeguamento" descritto nel Paragrafo D1 "Piano di adeguamento dell'installazione e sua cronologia" dell'Allegato 1 "le Condizioni dell'AIA" approvato con provvedimento Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-6379 del 16/12/2021;

- richiesta di proroga al 31/12/2023 per completare le operazioni di svuotamento del lagone 2;
- richiesta di modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo con riferimento alla completata installazione dell'impianto fotovoltaico;

Dato atto che la modifica richiesta dalla Società Agricola Savio s.s. di Rusticali Paolo & C. non necessita di essere sottoposta a procedura di screening in quanto non incidente sulle caratteristiche e sul funzionamento dell'installazione;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2023/57549 del 31/03/2023 è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale sopra descritta, ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA ed è stato richiesto il parere di competenza agli stessi Enti;
- con nota prot. n. PG/2023/57556 del 31/03/2023 è stato chiesto al PTR Agrozootecnica il parere istruttorio per la conclusione del procedimento di modifica di AIA;
- con nota prot. n. PG/2023/80102 del 08/05/202 il PTR Agrozootecnica ha inviato il parere istruttorio;
- con nota prot. n. PG/2023/81506 del 10/05/2023 il PTR Agrozootecnica ha inviato una integrazione al parere istruttorio;

Visto il parere istruttorio del PTR Agrozootecnica in merito alla domanda di modifica non sostanziale e considerato che nel suddetto parere è stato precisato che *"il riallineamento dell'AIA vigente verrà fatto successivamente alla scadenza dei termini della presente modifica"*, con il presente provvedimento si modifica l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-6379 del 16/12/2021, così come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

1 al § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene inserita la seguente planimetria:

- Planimetria installazione impianto fotovoltaico stato finale Rev. gennaio 2023;

2 al § **C2.1.7 Energia** viene inserito un periodo alla fine del paragrafo, come segue:

E' presente un impianto fotovoltaico sulla copertura di 4 capannoni dell'installazione. L'impianto è composto da 421 moduli da 375 W e da 5 inverter e produrrà 148000 kWh/a di energia elettrica da utilizzare per autoconsumo aziendale e con immissione in rete dell'energia eccedente.;

3 al § **D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO**, con riferimento alla seconda riga della tabella "ADEGUAMENTI/INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO", viene modificata la data, come segue:

BAT 21	Sulla base di quanto proposto dalla ditta (tecnica equiparabile alla BAT 21 c) l'A.C valuterà se la metodologia/attrezzatura proposta sia da considerarsi idonea all'applicazione della BAT 21; successivamente indicherà una tempistica di adeguamento che in ogni caso avrà come termine ultimo giugno 2022.	Entro 30/06/2022 31/12/2023
--------	--	--

4 viene inserita la prescrizione 49.bis, come segue:

49.bis All'atto dell'acquisto dell'attrezzatura di spandimento necessaria all'applicazione della BAT 21 e comunque prima del 31/12/2023, la ditta deve inviare all'A.C. la scheda tecnica e fotografie esplicative della medesima.;

5 viene modificata la prescrizione n. 57, come segue:

57. il lagone di emergenza (ex lagone 2), il cui completo svuotamento dovrà essere eseguito entro il 31/12/2023, dovrà essere tenuto costantemente vuoto tranne nel caso delle "emergenze" e/o situazioni che inducano al suo utilizzo (per esempio in caso di manutenzioni al digestore etc.); la ditta dovrà provvedere a comunicare all'A.C. le date di inizio e fine utilizzo; in caso di emergenze ambientali, con le tempistiche indicate all'ae prescrizione n. ~~84~~ 91 e 94.

6 viene modificata la prescrizione n. 58, come segue:

58. Entro il 2022, la ditta dovrà concludere le operazioni di rimozione del digestato e utilizzazione agronomica dello stesso, provvedendo ad inviare all'A.C. una relazione, **entro il 30/06/2023**, relativa ai lavori effettuati, comprensiva delle attività di analisi del digestato e distribuzione agronomica svolte fino a tale data.

7 al § **D3.1.3 Monitoraggio e controllo consumi energetici e consumo di combustibili**, viene modificata la tabella, come segue:

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae		
Consumo di energia elettrica da rete (BAT 29 b)	Bollette	Ad ogni ciclo	Triennale Come previsto da delibera RER (verifica documentale)	Copia bollette numerate progressivamente	Annuale
Consumo di gasolio per riscaldamento ricoveri (BAT 29 c)	Lettura conta litri	Ad ogni ciclo	Triennale Come previsto da delibera RER (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico	Annuale
Consumo di gasolio per generatore di emergenza (BAT 29 c)	Lettura contalitri/a sta graduata/fattura/altro (specificare)	Semestrale	triennale Come previsto da delibera RER (verifica documentale)	registro cartaceo o elettronico	Annuale
Consumo di energia elettrica autoprodotta tramite impianto a biogas)	Lettura contatore/rendiconti Gestore	Semestrale	triennale Come previsto da delibera RER (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico	Annuale
Consumo di energia elettrica autoprodotta tramite impianto fotovoltaico (BAT 29b)	Lettura contatore/rendiconti Gestore	Semestrale	Come previsto da delibera RER (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico	Annuale

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determina dirigenziale n. DET-AMB-2021-6379 del 16/12/2021 ha approvato l'Allegato 1 "le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Comune di Bagno di Romagna, Via Pompogna n. 59, località Pompogna, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la **REV. 1**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determina dirigenziale n. DET-AMB-2021-6379 del 16/12/2021, con l'allegato "Le condizioni dell'AIA" (**REV. 1**) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento sono evidenziate in colore rosso le parti modificate che vengono aggiornate e approvate con il presente provvedimento, mentre ogni antecedente aggiornamento dell'All. 1 è visibile in allegato ai precedenti provvedimenti; ogni antecedente aggiornamento dell'Allegato 1 è consultabile alla corrispondente determina di approvazione;

Precisato altresì che il riallineamento completo dell'allegato 1 verrà effettuato successivamente alla scadenza dei termini della presente modifica;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area est;

Vista la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto "Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione";

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di diffida;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento di diffida, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di **approvare** la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-6379 del 16/12/2021 per l'allevamento sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Pompogna n. 59, località Pompogna gestito dalla Società Agricola Savio s.s. di Rusticali Paolo & C.;
2. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-6379 del 16/12/2021 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**All. 1 REV. 1**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:
 - nel § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene inserita la planimetria "Planimetria installazione impianto fotovoltaico stato finale Rev. gennaio 2023";
 - al § **C2.1.7 Energia** viene inserito un periodo alla fine del paragrafo, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § **D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO**, con riferimento alla seconda riga della tabella "ADEGUAMENTI/INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO", viene eliminata la data 30/06/2022 ed inserita la data 31/12/2023;
 - viene inserita la prescrizione 49.bis, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - viene modificata la prescrizione n. 57, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - viene modificata la prescrizione n. 58, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § **D3.1.3 Monitoraggio e controllo consumi energetici e consumo di combustibili**, viene modificata la tabella, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
3. di **precisare** che:
 - rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-6379 del 16/12/2021;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6379 del 16/12/2021 di rilascio dell'AIA;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
4. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;

5. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
6. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
7. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP dell'Unione Valle Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Savio s.s. di Rusticali Paolo & C.;
8. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnia di Arpae, al Comune di Bagno di Romagna, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Società Agricola Savio s.s. di Rusticali Paolo & C..

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.