

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2435 del 12/05/2023
Oggetto	Voltura alla ditta ZHAO ZHIJUN e Modifica non Sostanziale di AUA, ai sensi del D.P.R. 59-2013, per autolavaggio in Comune di Imola, via Vighi, 37, ora intestato alla ditta He Chunqing.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2531 del 12/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno dodici MAGGIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Voltura dell'intestazione alla **ditta ZHAO ZHIJUN** e Modifica non Sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) vigente, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013, per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio, sito in Comune di Imola (BO), via Vighi, 37, attualmente intestato alla ditta He Chunqing.

### LA RESPONSABILE

#### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta la **Voltura** dell'intestazione alla ditta ZHAO ZHIJUN (C.F. ZHAZJN86L23Z210E e P.IVA 04088081205) del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC con DET-AMB-2019-5777 del 12/12/2019 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con Atto Monocratico 2625 del 21/12/2019) con scadenza di validità in data 20/12/2034, già volturato da ARPAE-AACM con DET-AMB-2022-4442 del 02/09/2022 e con DET-AMB-2022-6538 del 21/12/2022, per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio e sito in Comune di Imola, via Vighi, 37, attualmente intestato alla ditta He Chunqing (C.F. HEXCNQ67C21Z210P e P.IVA 04066961204).
2. Adotta la contestuale **Modifica non Sostanziale** del provvedimento di AUA originale con sostituzione del precedente Allegato A con un nuovo Allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

- La ditta ZHAO ZHIJUN (C.F. ZHAZJN86L23Z210E e P.IVA 04088081205) con sede legale in Comune di Imola, via Vighi, 37, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 30/01/2023 (Prot. n. 3169) il cambio di titolarità dell'attività svolta presso l'impianto e della relativa vigente Autorizzazione Unica Ambientale vigente, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013, per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio e sito in Comune di Imola, via Vighi, 37, attualmente intestato alla ditta He Chunqing (C.F. HEXCNQ67C21Z210P e P.IVA 04066961204).
- Il S.U.A.P. con nota protocollo 3637 del 01/02/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/02/2023 al PG2023/18387 e confluito nella pratica **Sinadoc n. 7465/2023** ha trasmesso la comunicazione di voltura del vigente provvedimento A.U.A.
- Il gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA SPA) con nota Prot. 13450 del 09/02/2023 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/03/2023 al PG 2023/36904 rileva come il proprio parere Prot. 112584 del 29/11/2019 espresso ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale oggi oggetto di Voltura non risulti ottemperato alla prescrizione numero 9 che prevede quanto segue: *“predisposizione di idonei pozzetti di campionamento, rispettivamente: pozzetto campionamento reflui industriali e pozzetto campionamento e ispezione finale, indentificati orientativamente in planimetria con la sigla PC1 e PI. I pozzetti dovranno avere un solo ingresso e una sola uscita dei reflui e dotati di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta; identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del pozzetto campionamento PC1 e del pozzetto di Ispezione e campionamento finale PI”*;
- Il S.U.A.P. con nota Prot. 11791 del 27/03/2023, sulla base della nota di HERA, trasmette comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di voltura di A.U.A. ai sensi art. 10-bis Legge n. 241/1990 e s.m.i. con Preavviso di diniego e sospensione del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. 11819 del 28/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/03/2023 al PG/2023/54436, ha trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revoca di A.U.A.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. 13170 del 05/04/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/04/2023 al PG/2023/60448, concede 15 giorni di proroga dietro richiesta del proponente.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. 14707 del 19/04/2023 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/04/2023 al PG 2023/68226 inoltra la documentazione presentata dalla ditta Zhao Zhijun del 17/04/2023 e chiede al gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA SPA) di fornire, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, riscontro in merito all'avvenuto adempimento della prescrizione 9 nonché di fornire parere in merito alla domanda di voltura in oggetto.

- Il gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA SPA) con nota Prot. 44376 del 10/05/2023 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/05/2023 al PG/2023/82170 esprime parere favorevole con specifiche e prescrizioni
- Il S.U.A.P. con nota Prot.17639 del 11/05/2023 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/05/2023 al PG 2023/82980 esprime il recepimento del parere HERA Spa Prot. n. 0044376/23 del 10/05/2023, secondo le indicazioni e prescrizioni in esso contenute ed il superamento dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di voltura segnalati con Prot. Gen. 11791 del 27/03/2023.
- Il S.U.A.P. con nota Prot.17644 del 11/05/2023 ha provveduto all'archiviazione del procedimento amministrativo, avviato con comunicazione Prot. Gen. 11819 del 28/03/2023, di revoca del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato con l'Atto Monocratico n. 2478 del 23/12/2022 "AUA 2022 - Rilascio titolo definitivo di voltura autorizzazione unica ambientale - He Chunqing, via Vighi 37", in quanto si intende adempiuta la prescrizione n. 9) riportata nel parere Hera Prot. n.112584 del 29/11/2019, parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae AACM con DET-AMB-2019-5777 del 12/12/2019, intestata Romeja Car S.r.l, rilasciata in data 13/07/2022 e in ultimo volturata alla ditta He Chunqing.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, vista la documentazione pervenuta e ritenuta la stessa esaustiva, contestualmente alla redazione della proposta di adozione della voltura del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-5777 del 12/12/2019 ha ritenuto opportuno, sulla base delle nuove specifiche e prescrizioni impartite dal Gestore del Servizio Idrico integrato (HERA SPA), provvedere alla redazione di un nuovo Allegato A, da intendersi sostitutivo di quello dell'AUA vigente, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 20/12/2034**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>4</sup>. **Ai sensi dell'art. 8 del tariffario ARPAE gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano a € 26,00**

Bologna, data di redazione 12/05/2023

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
per Incarico di funzione AUA ed acque reflue  
Siro Albertini

*L'Incarico di funzione*

*Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni ambientali<sup>5</sup>*

**Paola Cavazzi<sup>6</sup>**

<sup>4</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>5</sup> D.D.G. n. 29/2022 Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021.

<sup>6</sup> D.D.G. n. 29/2022 Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021.

(lettera firmata digitalmente)<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Romeja Car S.r.l., ubicato in via Vighi 37,  
Comune di IMOLA (BO).**

**ALLEGATO A**

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

**Classificazione dello scarico**

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di IMOLA (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici, Acque Reflue Industriali provenienti da autolavaggio, Acque Meteoriche di Dilavamento provenienti da piazzale e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitante in Pubblica Fognatura

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di IMOLA con parere favorevole PG\_2019\_186194 del 04-12-2019, visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, PG\_2019\_183740 del 29-11-2019 aggiornato con Prot.44376 del 10/05/2023 pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 10/05/2023 al PG-2023/82170 contenente nuove specifiche e prescrizioni.

Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**NOTE:**

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
  - 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
- 

Sinadoc n. 7465/2023

Documento redatto in data 12/05/2023



# CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA   
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI

Prot. Gen. cfr. file segnatura .xml  
Del cfr. file segnatura. xml

Spett.le

**ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana  
[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)**

E p.c.

HERA S.p.a.  
[heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

ZHAO ZHIJUN  
[zhaozhijun@pec.it](mailto:zhaozhijun@pec.it)

**Oggetto:** Procedimento unico ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 (Pratica SUAP n. 6/2023)  
**Istanza di Voltura di Autorizzazione Unica Ambientale (ai sensi D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59) per attività ZHAO ZHIJUN sita in Imola in via Vighi 37  
- Recepimento parere Hera -**

Richiamata l'istanza di voltura di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata al Prot. Gen. 3169 del 30/01/2023, dalla ditta ZHAO ZHIJUN, afferente il provvedimento di AUA originariamente intestato alla ditta ROMEJA CAR S.r.l. (Arpae Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-5777 del 12/12/2019), poi volturato a TAO SUSHI di He Tao (Arpae Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-4442 del 02/09/2022), infine intestato alla ditta HE CHUNQING, con provvedimento di voltura adottato da Arpae AACM con DET-AMB-2022-6538 del 21/12/2022 e rilasciato con l'Atto Monocratico n. 2478 del 23/12/2022, trasmesso con pec del 13/01/2023;

Vista la documentazione integrativa pervenuta al Prot. Gen. 14254 del 17/04/2023;

Visto il qui allegato parere HERA Spa Prot. n. 0044376/23 del 10/05/2023, pervenuto al Prot. Gen. 17440 del 10/05/2023, favorevole al cambio di titolarità dello scarico in pubblica fognatura sito in Imola via Vighi 37;

Con la presente

## SI COMUNICANO

- il recepimento del parere HERA Spa Prot. n. 0044376/23 del 10/05/2023, secondo le indicazioni e prescrizioni in esso contenute;
- il superamento dei motivi ostantivi all'accoglimento della domanda di voltura segnalati con Prot. Gen. 11791 del 27/03/2023.

Cordiali saluti.

La Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Federica Degli Esposti  
*(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. n. 82 del 2005 e ss. mm. e ii.)*

CITTA' DI IMOLA  
Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO)  
Tel. 0542 602111 - Fax 0542 602289  
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO  
Dirigente : Arch. Alessandro Bettio

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI - SUAP  
Responsabile: Federica Degli Esposti  
Piazza Gramsci 21 - 4° piano - 40026 Imola (Bo)  
Responsabile del procedimento: Federica Degli Esposti  
Informazione e visione atti: Laura Casadio tel. 0542 602413  
pec: [suap@pec.comune.imola.bo.it](mailto:suap@pec.comune.imola.bo.it)  
Orario: lunedì, martedì e giovedì 9.00 - 13.00

**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Spett.li  
COMUNE CITTA' DI IMOLA  
Servizio Sviluppo Economico e Progetti  
Europei - Suap  
PEC: [suap@pec.comune.imola.bo.it](mailto:suap@pec.comune.imola.bo.it)

e pc.  
ARPAE  
Area Autorizzazioni Concessioni  
metropolitana  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Modena, 10 maggio 2023  
Prot.n. 0044376/23

Asset Management  
Pianificazione e Sviluppo Asset  
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/mc

**Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.11181/23 del 02/02/2023**  
**Pa&S n.13/2023**

**Oggetto:** Istanza di voltura AUA Impresa Individuale **ZHAO ZHIJUN** zona intervento: **Imola (BO) Via R. Vighi nc.37\_** Attività di Autolavaggio  
Cambio titolarità scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ex "ROMEJA CAR SRL", già a volturata alla ditta "HE TAO" e successivamente di nuovo volturata alla ditta "HE CHUNQING"

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n.Det-Amb-2019-5777 del 12/12/2019 rilasciata a nome della ditta "ROMEJA CAR SRL", volturata successivamente alla ditta "HE TAO" e di nuovo volturata con atto n.Det-Amb-2022-6538 del 21/12/2022 a nome della ditta "HE CHUNQING"

Vista la richiesta di nuova voltura come da oggetto, pervenuta dallo SUAP del Comune di Imola – rif. pratica Suap n.6/2023, assunta da Hera Spa con Prot.n.11181/23 del 02/02/2023;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Visto il preavviso di diniego trasmesso dallo SUAP del Comune di Imola, assunto da Hera Spa con Prot.n.33856/23 del 05/04/2023

Vista la richiesta di parere inoltrata dallo SUAP del Comune di Imola, assunta da Hera Spa con Prot.n.38210/23 del 19/04/2023, contenente inoltre documentazione integrativa presentata dalla ditta, ovvero "Relazione esecuzione prescrizioni relative ai pozzetti di campionamento";

Con il presente parere si dispone voltura / cambio di titolarità dello scarico in pubblica fognatura a favore della Ditta:

- Responsabile dello scarico: **ZHAO ZHIJUN – nella figura titolare Zhao Zhijun - con sede legale a Imola (BO) Via Roberto Vighi nc.37 - P.Iva: 04088081205**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **Imola (BO) Via Roberto Vighi nc.37**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **lavaggio autoveicoli semiautomatico**

Richiamati i precedenti pareri allo Scarico di HERA Spa relativi all'insediamento produttivo di cui sopra: Prot.n.112584/2019 del 29/11/2019 rilasciato alla ditta "ROMEJA CAR SRL", Prot.n.93893/2022





del 27/10/2022 rilasciato alla ditta "HE TAO", Prot.n.13450/23 del 09/02/2023 rilasciato a nome della ditta "HE CHUNQING", si specifica che:

**con il presente parere si recepisce l'elaborato grafico riveduto e contestualmente si aggiorna il medesimo allegato afferente ai precedenti pareri sopra richiamati, relativi all'insediamento produttivo in oggetto, dei quali diventa parte integrante e di cui restano valide tutte le prescrizioni ivi contenute ad esclusione delle seguenti modifiche:**

**5) al personale incaricato di HERA Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;**

**7) il titolare dello scarico deve stipulare con Hera Spa apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione / reflui industriali. Hera Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;**

**10) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:**

- PI pozzetto campionamento e ispezione finale;

**inoltre,  
relativamente alla prescrizione n. 9): si ritiene ottemperata e pertanto revocata.**

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Operations Idrico  
Responsabile Area Bologna  
Ing. Paolo Gelli  
(firmato digitalmente)



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 09 febbraio 2023  
Prot.n. 0013450/23

Asset Management  
Pianificazione e Sviluppo Asset  
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/mc

**Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n. 4280/23 del 16/01/2023**  
**Pa&S n.4/2023**

**Oggetto:** Presa d'atto istanza di voltura AUA Impresa Individuale "HE CHUNQING" - zona intervento: Imola (BO) Via R. Vighi nc.37\_ Attività di Autolavaggio  
Cambio titolarità scarico in pubblica fognatura ex "HE TAO" già "ROMEJA CAR SRL"

Vista la nota trasmessaci dallo SUAP del Comune di Imola assunta da Hera Spa con Prot.n.4280/23 del 16/01/2023 con la quale si comunica la conclusione del procedimento di voltura pratica AUA intestata alla Ditta "HE TAO" per modifica della ragione sociale e del Legale Rappresentante a favore dell'Impresa Individuale:

- **HE CHUNQING\_** nella figura del **Titolare: HE CHUNQING P.Iva:04066961204**
- Indirizzo Sede Legale: **Imola (BO) Via R. Vighi nc.37**
- Indirizzo dell'insediamento: **Imola (BO) Via R. Vighi nc.37nc.**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Lavaggio autoveicoli semiautomatico**

Vista la Determina n. DET-AMB-2022-6538 del 21/12/2022 rilasciata da ARPAE Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Bologna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni;

### **SI PRENDE ATTO**

Con la presente presa d'atto si intende pertanto contestualmente volturato **il cambio di titolarità dello scarico in pubblica fognatura afferente al parere Hera Spa Prot.n.112584 del 29/11/2019 Pratica Prot.n.107877/2019** rilasciato a nome della Ditta "ROMEJA CAR SRL" e successivamente volturato alla Ditta "HE TAO" con Prot.n.93893/2022 del 27/10/2022, relativi all'insediamento produttivo di cui sopra, di cui diventano parte integrante e **del quale si specifica restano valide tutte le prescrizioni ivi contenute.**

Inoltre,

Con particolare riferimento al parere Hera Spa **Prot.n.112584 del 29/11/2019** **si richiama la prescrizione n. 9)**, ivi contenuta e sotto riportata:

- 9) *il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi entro 120 gg. dalla data di emissione dell'atto autorizzativo - trattandosi di Stato di Progetto al termine*

Spett.li  
COMUNE CITTA' DI IMOLA  
Servizio Sviluppo Economico e Progetti  
Europei - Suap  
PEC: [suap@pec.comune.imola.bo.it](mailto:suap@pec.comune.imola.bo.it)

e pc.  
ARPAE  
Area Autorizzazioni Concessioni  
metropolitana  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

*dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia (indirizzo PEC: [heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)):*

- *predisposizione di idonei pozzetti di campionamento, rispettivamente: pozzetto campionamento reflui industriali e pozzetto campionamento e ispezione finale, indentificati orientativamente in planimetria con la sigla PC1 e PI. I pozzetti dovranno avere un solo ingresso e una sola uscita dei reflui e dotati di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta;*
- *identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del pozzetto di campionamento PC1 e del pozzetto di Ispezione e campionamento finale PI*

**per la quale a seguito di controllo documentale non risulta agli atti della scrivente nessuna comunicazione in merito. Se ne chiede pertanto il completamento entro 60 gg. dalla presente nota.**

Distinti saluti.

Operations Idrico  
Responsabile Area Bologna  
Ing. Paolo Gelli  
(firmato digitalmente)



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Spett.li  
COMUNE CITTA' DI IMOLA  
Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei -  
Suap  
PEC: [suap@pec.comune.imola.bo.it](mailto:suap@pec.comune.imola.bo.it)

ARPAE  
Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana  
PEC: [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

HU XINXIN  
in qualità di tecnico/professionista incaricato  
PEC: [hgsrls@legalmail.it](mailto:hgsrls@legalmail.it)

Modena, 27 ottobre 2022  
Prot.n. 0093893/22

Asset Management  
Pianificazione e Sviluppo Asset  
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/mc

**Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.80848/22 del 15/09/2022**  
**Pa&S n.16/2022**

Rif. Pratica Suap n.95/2022

**Oggetto:** Presa d'atto istanza di Voltura AUA "HE TAO " - **zona intervento: Imola (BO) Via Roberto Vighi nc.37**  
Cambio titolarità scarico in pubblica fognatura ex "ROMEJA CAR SRL"

Vista la nota trasmessaci dallo SUAP del Comune di Imola assunta da Hera Spa con Prot.n.80848/22 del 15/09/2022 con la quale si comunica la conclusione del procedimento di voltura pratica AUA intestata alla Società "TAO SUSHI di He Tao ";  
Vista la successiva comunicazione trasmessa dallo SUAP del Comune di Imola assunta da Hera Spa con Prot.n. 83863/22 del 27/09/2022 di ulteriore modifica di denominazione della ditta da "Tao Sushi di He Tao" a "HE TAO"

### **SI PRENDE ATTO**

Del cambio di titolarità dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n.DET-AMB-2019-5777 del 12/12/2019 e atto n. DET-AMB-2022-4442 del 02/09/2022 a favore della ditta:

- **HE TAO \_** nella figura del **Titolare He Tao P.Iva:01389870112**
- Indirizzo Sede Legale: **Imola (BO) Via Roberto Vighi nc.37**
- Indirizzo dell'insediamento: **Imola (BO) Via Roberto Vighi nc.37**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Lavaggio autoveicoli semiautomatico**

Con la presente presa d'atto si intende pertanto contestualmente volturato **il cambio di titolarità dello scarico in pubblica fognatura afferente al parere Hera Spa Prot.n.112584 del 29/11/2019 Pratica Prot.n.107877/2019** rilasciato a nome della Ditta "ROMEJA CAR SRL" relativo all'insediamento produttivo di cui sopra, di cui diventa parte integrante e **del quale si specifica restano valide tutte le prescrizioni ivi contenute.**

Inoltre,

Con particolare riferimento al parere Hera Spa di cui sopra **si richiama la prescrizione n. 9)**, ivi contenuta e sotto riportata:

- 9) *il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi entro 120 gg. dalla data di emissione dell'atto autorizzativo - trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia (indirizzo PEC: [heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)):*
- *predisposizione di idonei pozzetti di campionamento, rispettivamente: pozzetto campionamento reflui industriali e pozzetto campionamento e ispezione finale, indentificati orientativamente in planimetria con la sigla PC1 e PI. I pozzetti dovranno avere un solo ingresso e una sola uscita dei reflui e dotati di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta;*
  - *identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del pozzetto di campionamento PC1 e del pozzetto di Ispezione e campionamento finale PI*

**per la quale a seguito di controllo documentale non risulta agli atti della scrivente nessuna comunicazione in merito. Se ne chiede pertanto il completamento entro 60 gg. dalla presente nota.**

Distinti saluti.

Operations Idrico  
Responsabile Area Bologna  
Ing. Paolo Gelli  
(firmato digitalmente)



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
www.gruppohera.it

Modena, 29 novembre 2019

Prot. n. 112584

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/mc

**Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.107877 del 15/11/2019  
Pa&S n.42/2019**

**Oggetto:** Istanza di AUA Ditta: **ROMEJA CAR SRL - zona intervento: IMOLA (BO) Via Roberto Vighi nc.37.**

Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **ROMEJA CAR SRL – nella figura di Chen Maoying in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale IMOLA (BO) Via Roberto Vighi nc.37**  
**P.Iva: 03818521209**

Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **IMOLA (BO) Via Roberto Vighi nc.37.**

- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Autolavaggio vetture**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto**
- Tipologia di scarico
  - **Acque reflue industriali decadenti da attività di autolavaggio, acque di prima pioggia e di dilavamento piazzali**
  - **Acque reflue domestiche, acque meteoriche e seconda pioggia**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
  - **Trattamento acque di processo da zona autolavaggio: vasca di decantazione, vasca di disoleazione comprensiva di serbatoio per riutilizzo**
  - **Trattamento acque di processo da zona pulizia interni e zona cera: vasche di sedimentazione / chiarificazione**
  - **Trattamento acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento piazzali: pozzetti disoleatori**
  - **Trattamento reflui civili: vasca biologica**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo misto di Via R. Vighi**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola – Gambellara, Via Gambellara**

Vista la documentazione allegata alla domanda presentata a nome "GLOBAL CAR SERVICE SRLS" assunta da Hera Spa con Prot.n.47581 del 14/05/2019, redatta dal Tecnico Incaricato Dott. Castellari Maurizio – iscritto all'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna n.564, comprensiva di:

- Elaborato grafico – planimetria generale;
- Relazione tecnica sintetica;

Viste le integrazioni pervenute, assunte da Hera Spa con Prot.n.103842 del 04/11/2019 comprensive di:

- Elaborato grafico – planimetria generale;

**Sede legale:** Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna  
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376  
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745

Spett.li

COMUNE CITTA' DI IMOLA  
Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei - Suap  
P.zza Gramsci n. 21  
40026 IMOLA (BO)  
PEC: [suap@pec.comune.imola.bo.it](mailto:suap@pec.comune.imola.bo.it)

e pc.

ARPAE Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana  
Via S. Felice n. 25  
40122 Bologna  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

- Relazione tecnica sintetica;

Preso atto della dichiarazione allegata alla relazione che comunica che l'impianto di trattamento ad osmosi è attualmente dismesso;

Viste le integrazioni pervenute, assunte da Hera Spa con Prot.n.107877 del 15/11/2019 contenenti la richiesta di variazione di titolarità a favore di "ROMEJA CAR SRL";

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

1) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

2) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;

3) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

4) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;

5) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.

**6) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati, (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;**

**7) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;**

**8) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;**

**9) il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi entro 120 gg. dalla data di emissione dell'atto autorizzativo - trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia (indirizzo PEC: [heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)):**

- predisposizione di idonei pozzetti di campionamento, rispettivamente: pozzetto campionamento reflui industriali e pozzetto campionamento e ispezione finale, identificati orientativamente in planimetria con la sigla PC1 e PI. I pozzetti dovranno avere un solo ingresso e una sola uscita dei reflui e dotati di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta;
- identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del pozzetto di campionamento PC1 e del pozzetto di Ispezione e campionamento finale PI;

10) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- PC1 pozzetto campionamento;
- PI pozzetto campionamento e ispezione finale;

11) punti di scarico finale in pubblica fognatura contraddistinti in planimetria:

- S1 scarico finale acque di processo, reflui civili, acque meteoriche, acque di prima e seconda pioggia;

12) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

Ing. GianNicola Scarcella



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**