

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2447 del 15/05/2023
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies. Società Agricola Santamaria S.r.l. con sede legale in Via del Rio n. 400 in Comune di Cesena ed installazione sita in località Bivio Montegelli ricadente in Comune di Mercato Saraceno ed in Comune di Sogliano al Rubicone. Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 1).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2540 del 15/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quindici MAGGIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies. **Società Agricola Santamaria S.r.l.** con sede legale in Via del Rio n. 400 in Comune di Cesena ed installazione sita in località Bivio Montegelli ricadente in Comune di Mercato Saraceno ed in Comune di Sogliano al Rubicone. **Modifica non sostanziale di AIA** con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 1).

La Dirigente

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG – 46 – DT) approvate con DET_AMB_2020_336 DEL 24/04/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearla con i valori dell'Azoto escretorio e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT TOOL;

Premesso che la **Soc. Agr. Santamaria S.r.l.** è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da Arpae con provvedimento Determinazione Dirigenziale DET - AMB_2022_2345 del 10/05/2022 a seguito di Riesame per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) e 6.6 lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in località Bivio Montegelli e ricadente in Comune di Mercato Saraceno ed in Comune di Sogliano al Rubicone;

Dato atto che la Società Agricola Santamaria S.r.l. in data 31/12/2022 ha caricato sul portale regionale IPPC-AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA (acquisita al protocollo dell'Agenzia con PG/23692), al fine realizzare il seguente progetto:

1. **prorogare al 30/09/2023 la scadenza temporale** per l'adempimento delle seguenti prescrizioni e interventi previsti nel Piano di Miglioramento approvato per l'installazione con provvedimento Determinazione Dirigenziale DET - AMB_2022_2345 del 10/05/2022:
 - a. intervento di cui alla 2° riga del piano: Integrare il registro "manutenzioni, controlli, anomalie, impianti tecnologici" per la parte relativa al biofiltro e riguardo alla torcia e allo sfiato di emergenza in modo da annotare la data e la durata di azionamento di tali dispositivi e il quantitativo di biogas trattato in emergenza (DGR 1496/2011), come da prescrizione n. 10";
 - b. intervento di cui alla 5° riga del piano: Installare torcia di sicurezza per il biogas, come da prescrizione n. 22;
 - c. intervento di cui alla 6° riga: Ripristinare la funzionalità del cogeneratore, con sistema di sicurezza che consenta di bruciare il biogas anche in torcia, come da prescrizione n. 23;
 - d. prescrizione n. 24 (torcia di sicurezza);
 - e. prescrizione n. 25 (torcia di sicurezza);
 - f. intervento di cui alla 7° riga del piano: dotare l'emissione del cogeneratore (E10) di punto di presa campione secondo quanto previsto dalle norme tecniche UNI 16911 ed UNI EN 13284-1 e di vie di accesso in sicurezza secondo quanto previsto dalle norme vigenti, come da prescrizione n. 26;

- g. intervento di cui alla 8° riga del piano: dotare il cogeneratore di un contatore dell'energia elettrica prodotta, onde verificarne il funzionamento, come da prescrizione n. 28;
 - h. prescrizione n. 29 (cogeneratore);
 - i. intervento di cui alla 9° riga del piano: Installare biofiltro per trattare l'aria aspirata dal locale separatore/centrifuga, come da prescrizione n. 30;
 - j. prescrizione n. 31 (biofiltro);
 - k. prescrizione n. 32 (biofiltro);
 - l. prescrizione n. 33 e 34 (biofiltro);
 - m. intervento di cui alla 10° riga del piano: installare un contatore per misurare il biogas prodotto dall'impianto di digestione anaerobica, come da prescrizione n. 38;
 - n. intervento di cui alla 15° riga del piano: realizzare la copertura della vasca di raccolta del digestato da inviare alla fase di centrifugazione, come da prescrizione n. 59;
 - o. intervento di cui alla 16° riga del piano: all'interno della concimaia, realizzare intervento di adeguamento a quanto prescritto dal PAIR 2020 relativamente allo stoccaggio del materiale (non palabile) derivante dalla separazione meccanica iniziale del liquame e dalla centrifugazione del digestato, come da prescrizione n. 62;
2. **modificare le seguenti prescrizioni di AIA** di cui al provvedimento Determinazione Dirigenziale DET - AMB_2022_2345 del 10/05/2022 e conseguentemente alcuni punti del piano di miglioramento:
- a. prescrizioni relative a (emissioni di odori) nn. 52, 57, 61, 63 e 64;
 - b. prescrizioni relative a (barriere vegetali), nn. 74 e 75;
 - c. prescrizione n. 124 (stoccaggio dei combustibili agricoli e di altri materiali) nonché del punto 28° del piano: Installare pozzetto per la raccolta di eventuali gocciolamenti durante la fase di carico del serbatoio di stoccaggio del policloruro di alluminio, come da prescrizione n. 124;
 - d. prescrizione n. 134 (emissioni sonore) nonché del punto 28° del piano: Installare le barriere acustiche di fronte ai ventilatori dei capannoni 2 entro nove mesi;
3. **modificare il volume di stoccaggio del bacino DB7**; la Ditta intende suddividere il bacino in due vasche identificate come DB7 1 e DB7 2. Il Bacino DB7 1 verrà utilizzato come deposito liquami a servizio del depuratore;
4. **modificare la gestione effluenti**;
5. **modificare il piano di monitoraggio odori**;

Precisato che:

- A. gli interventi descritti ai punti nn. 1,2,4 e 5 non hanno necessitato di essere sottoposti a procedura di verifica assoggettabilità a VIA (Screening) in quanto non sono stati previsti ampliamenti né la realizzazione di strutture e la modifica non incide nelle caratteristiche e nel funzionamento dell'installazione;
- B. in riferimento alla richiesta della ditta di modificare il volume di stoccaggio del bacino DB7, non potendo essere esclusa la possibile produzione di effetti significativi sull'ambiente, tale richiesta è risultata improcedibile in quanto l'intervento dovrà essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening);

Dato atto che il procedimento amministrativo ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 10/01/2023 è stata eseguita l'istruttoria tecnica da parte di Arpae SAC di Forlì-Cesena al fine di valutare la procedibilità dell'istanza di modifica di AIA;
- in data 13/01/2023 Arpae, con nota prot. n. PG/2023/6255, ha comunicato agli Enti Pubblici interessati l'accoglimento della domanda di modifica di AIA e ha chiarito che tale modifica ricade nella fattispecie di modifica non sostanziale per la quale risulta necessario l'aggiornamento dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA";
- in data 13/01/2023, con nota prot. n. PG/2023/6268, è stato chiesto al PTR Agrozootecnica di Arpae il parere tecnico per la modifica di AIA ;
- in data 31/01/2023 il Comune di Sogliano al Rubicone ha trasmesso il parere in ambito urbanistico/ambientale riferito alla modifica di AIA, acquisito al protocollo di Arpae con PG/23/17074;
- in data 7/02/2023, con nota PG/23/22684, il PTR Agrozootecnica di Arpae ha trasmesso il contributo intermedio utile al fine della richiesta di integrazioni alla ditta, che è stata effettuata in data 9/02/2023, con nota protocollo di Arpae PG/23/23793;

- in data 8/02/2023 il Comune di Mercato Saraceno ha inviato il parere in ambito urbanistico/ambientale e paesaggistico riferito alla modifica di AIA, acquisito al protocollo di Arpae con PG/23/23449;
- in data 23/02/2023, con nota PG/23/34496, la ditta Soc. Agr. Santamaria S.r.l. ha chiesto spiegazioni in merito alla rete piezometrica per il monitoraggio dei lagoni di stoccaggio;
- data 1/03/2023, con nota PG/23/36393, Arpae SAC di Forlì - Cesena ha dato seguito alla richiesta della ditta sopra indicata;
- in data 27/02/2023, con nota PG/23/35228, la ditta Soc. Agr. Santamaria S.r.l. ha comunicato la data nella quale si sarebbero tenuti i campionamenti previsti nella richiesta di integrazioni;
- in data 8/03/2023, con nota PG/23/35228, la Soc. Agr. Santamaria S.r.l. ha trasmesso la richiesta di proroga al 10/04/2023 per la presentazione dell'integrazioni; tale richiesta è stata accolta da Arpae con nota del 10/03/2023 (PG/23/43482);
- in data 7/04/2023 la ditta Soc. Agr. Santamaria S.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste per il tramite del portale regionale IPPC-AIA e le stesse sono state acquisite al protocollo di Arpae con PG/23/62506;
- in data 11/04/2023 la documentazione integrativa è stata trasmessa sia agli Enti pubblici interessati, sia al PTR Agrozootecnica, con protocolli PG/23/63604 e PG/23/63606;
- in data 18/04/2023 Arpae Sac di Forlì - Cesena, con nota PG/23/68211, ha trasmesso richiesta di parere all'AUSL Romagna sede di Cesena in merito al sistema di raffrescamento dei capannoni nei quali la ditta alleva i suini; tale parere è pervenuto in data 9/05/2023 ed è stato acquisito al protocollo generale di Arpae con PG/23/80541;
- in data 19/04/2023 la Soc. Agr. Santamaria S.r.l. ha trasmesso integrazioni volontarie che sono state acquisite al protocollo di Arpae con PG/23/68799;
- in data 8/05/2023, con mail acquisita al protocollo generale di Arpae con PG/23/79805, il Servizio Territoriale di Forlì - Cesena ha trasmesso il parere di competenza in riferimento ai piezometri presenti presso i lagoni di stoccaggio;
- in data 26/04/2023 il PTR Agrozootecnica di Arpae, con nota registrata al PG/23/72620, ha trasmesso il parere tecnico conclusivo per la modifica di AIA di che trattasi, integrato successivamente con mail del 10/05/2023;

Dato atto che successivamente non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti pubblici interessati;

Evidenziato che la documentazione presentata dalla Società Agricola Santamaria S.r.l., formata dai seguenti documenti, è stata valutata esaustiva:

- relazione tecnica descrittiva degli interventi oggetto di modifica di AIA e rispettiva documentazione;
- planimetrie dell'installazione;
- documentazione integrativa;

Vista l'istruttoria tecnica svolta da Arpae sulla documentazione di modifica di AIA trasmessa dal Gestore in data 3/014/2023, nonché visto il parere tecnico del PTR Agrozootecnica di Arpae del 26/04/2023, si aggiornano i contenuti descrittivi dell'AIA di cui alla DET - AMB_2022_2345 del 10/05/2022 alle seguenti Sezioni, paragrafi e/o tabelle, anche in ragione del fatto che risulta necessario allineare l'Allegato 1 allo schema di AIA vigente in Arpae:

- **§ A3 Planimetrie di riferimento;**
- **§ C1.2 Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico;**
- **§ C2.1.1 Emissioni in atmosfera;**
- **§ C2.1.4 Gestione degli Effluenti;**
- **§ C2.1.5 Emissioni sonore;**
- **§ C2.2 Proposta del Gestore;**
- **Tabella Valori emissivi di pag. 76;**
- **§ C3.2 Valutazioni dell'autorità competente;**
- **§ D1 Piano di adeguamento dell'installazione e sua cronologia;**
- **§ D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo;**
- **§ D2.4 Emissioni in Atmosfera;**

- § D2.6 Emissioni nel suolo, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- § D2.7 Emissioni sonore;
- § D2.9 Gestione degli Effluenti;
- § D2.10 Sicurezza, prevenzione degli incendi;
- § D3.1.4 Monitoraggio e controllo emissioni in aria;
- § D3.2.1 Indicatori di prestazione;
- BAT Tool e Bilancio di azoto e fosforo escreti;

Precisato che l'AIA per l'installazione sita in località Bivio Montegelli (ricadente in Comune di Mercato Saraceno ed in Comune di Sogliano al Rubicone) è soggetta a Piano di Adeguamento/Miglioramento, le cui scadenze per la realizzazione degli adempimenti previsti sono state aggiornate come specificato nell'Allegato 1 inteso quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Evidenziato che il presente provvedimento approva le modifiche dell'allegato 1 rappresentate in colore rosso, mentre ogni antecedente aggiornamento di tale allegato è consultabile all'interno dei precedenti provvedimenti autorizzatori;

Dato atto che la modifica suddetta ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA.;

Dato atto che trattandosi di modifica non sostanziale non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che il provvedimento dirigenziale DET_AMB_2022_2345 del 10/05/2022 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in località Bivio Montegelli (ricadente in Comune di Mercato Saraceno ed in Comune di Sogliano al Rubicone), si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV.1 per le motivazioni in premessa specificate, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB_2022_2345 del 10/05/2022 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV.1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n.130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto "Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione";

Dato atto che la Responsabile di Procedimento Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta della Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1. di **accogliere** la domanda di modifica di AIA presentata dalla **Società Agricola Santamaria S.r.l.** in data 3/01/2023 relativa a quanto in premessa specificato per l'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) e 6.6 lettera b) dell'allegato VIII del D. Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in località Bivio Montegelli ricadente in Comune di Mercato Saraceno ed in Comune di Sogliano al Rubicone ed in particolare di accogliere le argomentazioni riportate dalla ditta nella documentazione tecnica presentata;

2. di **sostituire**, conseguentemente l'allegato 1 di cui alla DET - AMB_2022_2345 del 10/05/2022 "Le condizioni dell'AIA" come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV.1), inteso quale parte integrante e sostanziale che riporta modifiche alle seguenti Sezioni, paragrafi e/o tabelle, anche in ragione del fatto che risulta necessario allineare l'Allegato 1 allo schema di AIA vigente in Arpae:
- § A3 Planimetrie di riferimento;
 - § C1.2 Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico;
 - § C2.1.1 Emissioni in atmosfera;
 - § C2.1.4 Gestione degli Effluenti;
 - § C2.1.5 Emissioni sonore;
 - § C2.2 Proposta del Gestore;
 - Tabella Valori emissivi di pag. 76;
 - § C3.2 Valutazioni dell'autorità competente;
 - § D1 Piano di adeguamento dell'installazione e sua cronologia;
 - § D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo;
 - § D2.4 Emissioni in Atmosfera;
 - § D2.6 Emissioni nel suolo, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
 - § D2.7 Emissioni sonore;
 - § D2.9 Gestione degli Effluenti;
 - § D2.10 Sicurezza, prevenzione degli incendi;
 - § D3.1.4 Monitoraggio e controllo emissioni in aria;
 - § D3.2.1 Indicatori di prestazione;
 - BAT Tool e Bilancio di azoto e fosforo escreti;
3. di **precisare** che:
- rimangono in vigore le prescrizioni eventualmente riportate nel dispositivo del provvedimento DET_AMB_2022_2345 del 10/05/2022 ;
 - rimangono in vigore le condizioni riportate nel dispositivo del provvedimento DET_AMB_2022_2345 del 10/05/2022 di rilascio dell'AIA a seguito di Riesame, con particolare riferimento alla durata dell'autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
4. di **fare salvi**:
- a. i diritti di terzi;
 - b. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
5. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
6. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
7. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Santamaria S.r.l.;
8. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Mercato Saraceno, al Comune di Sogliano al Rubicone, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena nonché alla Società Agricola Santamaria S.r.l. .

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.