

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2514 del 17/05/2023
Oggetto	Rif. SUAP 9611/2022. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta ERRE ITALIA srl per insediamento di Via Faraboli di Fontanellato. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2602 del 17/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la classificazione acustica comunale;

**VISTO:**

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

**CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fontanellato con nota prot. n. 9747 del 05.08.2022 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/130739 del 08.08.2022), presentata dalla società ERRE ITALIA SRL, nella persona della Sig.ra Concetta Corradi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale in Fontanellato, in Via Casalbarbato n. 129/D in loc. Sanguinaro e stabilimento ubicato in Fontanellato, in Via Faraboli snc in loc. Sanguinaro per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 con riferimento ai seguenti titoli:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;**
  - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

- che in data 14/11/2022 prot. n. PG 186250 e in data 24/01/2022 prot PG 12896 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell’istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG 139105 del 25/08/2022 (sollecita in data 17/10/2022 prot. PG 170345);

**VISTI**

- l'avviso di indizione di Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona inviato da Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG 13738 del 25/01/2023;
- la nota prot. n. 14475 del 21/11/2022 (prot. Arpae n. PG 192163 del 22/11/2022) con cui il Comune di Fontanellato richiede "...la possibilità di indire una Conferenza dei Servizi...";
- l'esito della seduta della CdS del 30/01/2023, il cui verbale è depositato agli atti;
- la conseguente documentazione integrativa, inviata dalla Ditta, pervenuta per il tramite del SUAP, in data 04/04/2023 prot PG 59094 trasmessa dalla Ditta a seguito di quanto richiesto in sede di CdS;
- il parere favorevole espresso per quanto di competenza da EmiliAmbiente SpA in data 28/04/2023 prot n. 0002942, acquisito al prot. Arpae n. PG 73670 del 28/04/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica in data 18/04/2023 prot n. 0027052, acquisito al prot. Arpae n. PG 68381 del 19/04/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Fontanellato con nota prot. n. 4218 del 04.04.2023, acquisito al prot. Arpae n. PG 59608 del 04/04/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

#### **CONSIDERATO CHE:**

##### **in merito alle emissioni in atmosfera:**

l'attività della Ditta prevede con questa istanza un superamento dei limiti di materie prime lavorate (oltre 1000 Kg/giorno) previste dall'allegato IV parte Quinta di cui all'art. 272 del D.Leg.vo 152/06 e pertanto rientra come autorizzazione ordinaria negli adempimenti di cui al Titolo V del D. Lgs n. 152/06 e smi pur non essendovi specifiche disposizioni da osservare in quanto è stato dichiarato dalla Ditta che non sono presenti emissioni in atmosfera convogliate;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di

competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

## DETERMINA

### DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta ERRE ITALIA SRL, nella persona della Sig.ra Concetta Corradi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale in Fontanellato, in Via Casalbarbato n. 129/D in loc. Sanguinaro e stabilimento ubicato in Fontanellato, in Via Faraboli snc in loc. Sanguinaro, relativo all'esercizio dell'attività di *"cubettazione ed affettamento prodotti a base di carne e latte"* comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

**per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale**, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fontanellato nota prot. n. 4218 del 04.04.2023 e nel parere di EmiliAmbiente S.p.A. con prot n. 0002942 del 28/04/2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**per l'impatto acustico**, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fontanellato con nota prot. n. 4218 del 04/04/2023, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissioni del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fontanellato si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fontanellato. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fontanellato, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, Comune di Fontanellato, AUSL Dipartimento Sanità Pubblica e EmiliAmbiente SpA.

Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fontanellato all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento: Francesco Piccio  
Rif. Sinadoc: 2022-28293*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*



Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le  
Comune di Fontanellato  
Piazza Matteotti, 1  
43012 Fontanellato (PR)

Invio a mezzo pec  
[protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it)

p.c.  
ARPAE - Ufficio SAC  
P.le Della Pace, 1  
43121 Parma

Invio a mezzo pec  
[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Pratica SUAP n. 9611 del 04.08.2022. Istanza Autorizzazione Unica Ambientale - ditta ERRE ITALIA srl per l'insediamento sito in Comune di Fontanellato, via Faraboli. Revisione emissione parere.**

Il presente documento annulla e sostituisce quanto emesso in data 26/04/2023 con ns. prot.2898.

In riferimento a quanto in oggetto, la Scrivente:

**viste**

- la documentazione pervenuta in data 05/08/2022 ns. prot. 5858 per l'avvio del procedimento;
- la documentazione pervenuta in data 11/11/2022 ns. prot. 7999; in data 22/11/2022 ns. prot. 8292;
- la documentazione integrativa pervenuta in data 24/01/2023 ns. prot. 561;
- il verbale della CdS pervenuto in data 03/04/2023 prot. 2419 con richiesta di parere a seguito di integrazioni volontarie pervenute in data 04/04/2023 prot.2446;

**e visti altresì**

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive",
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

**premesso che**

- la pubblica fognatura interessata raccoglie e convoglia i reflui dell'attività in oggetto all'impianto di depurazione di Fontevivo;

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)



- lo scarico denominato **S1** raccoglie e recapita le acque bianche meteoriche provenienti dalle grondaie dell'edificio e dalle acque dei piazzali in canale di scolo Campanella;
- lo scarico denominato **S2** raccogli e recapita nella fognatura pubblica di acque miste i reflui provenienti dallo scarico dei servizi igienici, sempre ammessi nel rispetto del Regolamento, che le acque di lavaggio dei locali adibiti ad attività produttiva dopo opportuno trattamento con sistema di depurazione realizzato da un degrassatore;
- l'insediamento in oggetto è identificato con i seguenti dati generali:

<b>ATTIVITA' SVOLTA</b>	Cubettatura ed affettamento prodotti a base di carne e latte.
<b>ATTIVITA' COD. DGR 1480/2010</b>	Salumificio - Macellazione e lavorazione carni - Affettamento e confezionamento salumi – Disosso prosciutti.
<b>EMUNGIMENTO ACQUE PRIMARIE</b>	ACQUEDOTTO
<b>CLASSIFICAZIONE PREVALENTE SCARICO</b>	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
<b>PARAMETRI ANALITICI CARATTERISTICI</b>	pH, COD, COD a pH7 60', BOD5, SST (105°), N tot, NH4+, P tot, grassi ed oli animali e vegetali, tensioattivi tot, cloruri, solfati

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime

**parere favorevole condizionato**

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria depurata) per lo scarico denominato S2 da classificarsi come "acque reflue industriali" in pubblica fognatura.** Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
4. l'impianto di pretrattamento aziendale (degrassatore) dovrà essere gestito e mantenuto in modo da garantire con continuità l'efficienza depurativa ed evitare di scaricare reflui con limiti non conformi a quelli autorizzati oltre al regolare smaltimento dei fanghi prodotti ai sensi di legge;
5. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di ispezione realizzato sulla linea di scarico immediatamente a valle dell'impianto di pretrattamento ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali e tariffari;
6. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo e-mail ([protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it); [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it)) indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)



7. trasmettere entro il 31/01 di ogni anno ad Emiliambiente S.p.A. l'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di Emiliambiente S.p.A.) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari;
8. qualora intervengano modificazioni nel regime degli scarichi, secondo quanto indicato all'art.9 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione, dovute ad ampliamenti e interventi edilizi o a modificazioni del ciclo produttivo che comportino variazioni quali-quantitative dello scarico oggetto del presente parere o predisposizioni di nuovi allacci alla pubblica fognatura dovrà essere presentata nuova richiesta di autorizzazione allo scarico all'autorità competente.;
9. copia contabile di pagamento diritti tecnici Emiliambiente per "NUOVA ISTANZA AUA" (€ 350,00 + iva 22%). Il pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a:

EMILIAMBIENTE SPA

CODICE IBAN: IT86 P 03069 65734 0000 0001 0940

causale "DIRITTI TECNICI PARERE SCARICO DITTA \_\_\_\_\_, COMUNE DI \_\_\_\_\_".

La copia della contabile di avvenuto pagamento, oltre che allegata alla documentazione tecnica da presentare, deve essere anticipata agli uffici Emiliambiente a mezzo e-mail (info@emiliambiente.it) ovvero indirizzo PEC (protocollo@emiliambiente.it), con chiara indicazione dell'istanza/procedimento a cui si riferisce.

**Il conferimento dei reflui industriali dell'attività in oggetto nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii. In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "Mod SCI 03 Rev 06 del 25-05-2021 (Determinazione tariffa FD scarichi industriali) e Mod SCI 06 Rev 06 del 01-10-2020 (Parametri analitici attività produttive)" consultabili e scaricabili direttamente dal sito internet [www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it).**

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, nuove acquisizioni tecnico-normative o in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza, per tramite del Comune territorialmente competente, alla Ditta in oggetto e verrà concesso alla stessa un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente autorizzazione si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

La non osservanza delle suddette prescrizioni potrà comportare la richiesta di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 152/06.

Il Responsabile Area Tecnica  
Geom. Marco Vassena

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)

Comune Di Fontanellato  
protocollo@postacert.comune.  
fontanellato.pr.it

ARPAE di Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N. 0004183/2023 - D.P.R. N. 59/2013 E S.M.I. - ISTANZA DI A.U.A. - PRATICA SUAP N. 9611 DEL 04.08.2022 - DITTA: ERRE ITALIA SRL PER L' INSEDIAMENTO DI FONTANELLATO VIA FARABOLI.

Si comunica in riferimento alle note del Comune di Fontanellato prot. 41839 del 04.04.2023 relativa ad istanza di autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla Ditta Erre Italia srl, per lo stabilimento posto in via Faraboli, Fontanellato.

Esaminata la documentazione integrativa trasmessa, facendo seguito alla conferenza dei servizi del 30.01.2023, non rilevando particolari elementi di criticità, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 2<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 12 lettera c) parte seconda dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Responsabile procedimento:  
Paolo Saccani

**Paolo Saccani**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA**

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma

Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393

Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



# COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561  
PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 04.04.2023

Spett.li  
SUAP  
Sede

=====

ARPAE  
Agenzia regionale per la prevenzione,  
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna  
SAC e Servizio Territoriale di Fidenza  
P.le della Pace n°1  
43121 Parma – PR

=====

[aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Pratica SUAP n. 9611 del 04.08.2022 - Ditta: ERRE ITALIA SRL di Fontanellato. Parere.**

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e agli esiti della CdS decisoria ex art. 14.2, L. 241/1990 tenutasi in forma semplificata ed in modalità asincrona in data 30.01.2023 (Rif. Prot. Arpae n°58443 del 03.04.2023, ns Prot. n°4148 del 03.04.2023);

Preso atto della documentazione integrativa presentata dalla Ditta (ns Prot. n°3916 del 29.03.2023) e delle dichiarazioni rese dal richiedente, in merito ai seguenti aspetti:

- **scarichi idrici:** per quanto di competenza e specificatamente per gli scarichi in pubblica fognatura, subordinatamente alle indicazioni e prescrizioni che il Gestore del SII EmiliAmbiente spa vorrà indicare, si esprime parere favorevole;
- **impatto acustico:** considerato che l'unità produttiva da autorizzare si trova nella Classe V della zonizzazione acustica comunale e vista la relazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnici specializzati (Ing. Gozzi Costantino), dalla quale emerge che *“i livelli continui equivalenti di pressione sonora sono rispettati durante il periodo di riferimento notturno e diurno”*;
- **emissioni in atmosfera:** l'unità produttiva si trova nell' “Ambito D2.3A denominato “Ambito di riordino in Loc. Sanguinaro” soggetto alla disciplina prevista dalla relativa Scheda progetto del POC, comprendente – tra gli usi previsti - la funzione produttiva di tipo artigianale e industriale, ed è pertanto urbanisticamente compatibile.

Distinti saluti.

Il Responsabile del III Settore Area Tecnica  
Arch. Alessandra Storchi

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**