

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2522 del 17/05/2023
Oggetto	Autorizzazione definitiva alla Società CAPRI Soc.Coop. a r.l. all'Installazione ed Esercizio di un nuovo stabilimento di stoccaggio di oli minerali ad uso Commerciale, ubicato in via Malatesta n°21 nel Comune di Imola (Bologna)
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2598 del 16/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Autorizzazione alla Società CAPRI Soc.Coop. a r.l. all'Installazione ed Esercizio di un nuovo stabilimento di stoccaggio di oli minerali ad uso Commerciale, ubicato in via Malatesta n°21 nel Comune di Imola (Bologna).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE² dell' Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1. **Autorizza** la Società CAPRI Soc.Coop. a.r.l., avente sede legale nel Comune di Imola (Bologna) in via Guglielmo Marconi n°89, all'installazione ed esercizio di un nuovo stabilimento di stoccaggio di oli minerali ad uso commerciale, ubicato in via Malatesta n°21 nel Comune di Imola, per una capacità complessiva pari a mc 10 e con le caratteristiche indicate nell'Allegato A alla presente autorizzazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Subordina** la validità della presente Autorizzazione al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale nell'Allegato A alla presente autorizzazione, facendo salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di ambiente, urbanistica, prevenzione incendi, fiscali, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente, così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria³;

¹ Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. Dà atto che il mancato rispetto di uno o più obblighi/prescrizioni previsti dalla presente autorizzazione o dall'allegato alla stessa, potrà comportare l'adozione di provvedimenti di diffida, di sospensione, fino alla eventuale revoca del titolo autorizzativo; n.13/2015".

² Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

³ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

3. **Dà atto** che il mancato rispetto di uno o più obblighi/prescrizioni previsti dalla presente autorizzazione o dall'allegato alla stessa, potrà comportare l'adozione di provvedimenti di diffida, di sospensione, fino alla eventuale revoca del titolo autorizzativo;
4. **Dà atto** altresì, che eventuali cambi di titolarità dell'impianto e/o modifiche del deposito autorizzato, ivi compresi interventi di dismissione di serbatoi, dovranno essere preventivamente autorizzate da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana qualora rientranti nelle fattispecie di cui al comma 56 dell'articolo 1 della Legge 239/2004;
5. **Demanda** la trasmissione telematica del presente provvedimento agli Enti interessati per gli adempimenti di competenza;
6. **Dispone** che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
7. **Rammenta** che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Società CAPRI Soc.Coop. a.r.l., con sede legale in via Guglielmo Marconi n°89 nel Comune di Imola, ha presentato in data 16 agosto 2022, agli atti con PG/2022/135035, domanda di rilascio dell'Autorizzazione all'Installazione ed Esercizio di un nuovo stabilimento di stoccaggio di oli minerali ad uso commerciale, ubicato in via Malatesta n°21 nel Comune di Imola (Pratica Sinadoc n. 30931/2022).

Ai fini del presente atto si fa riferimento alle seguenti norme:

- Regio Decreto Legge 02/01/1933, n. 1741, convertito in Legge 08/02/1934, n. 367 ed il relativo regolamento esecutivo approvato con Regio Decreto 20/07/1934, n. 1303;
- Legge 07/05/1965, n. 460;
- Decreto del Presidente della Repubblica 18/04/1994, n. 420, "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di stoccaggio di oli minerali";
- Legge 23/08/2004, n. 239 sul "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

In considerazione della documentazione pervenuta e degli atti di assenso singolarmente acquisiti in via preventiva dal proponente presso i singoli Enti competenti, comunque necessari ai fini del rilascio dell'Autorizzazione in oggetto, ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di Bologna ha comunicato, agli atti con PG 150284 del 14 settembre 2022, agli Enti interessati l'indizione della Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, indicando preliminarmente la data dell'eventuale Conferenza dei Servizi in modalità

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po n°5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - Unità Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali

via San Felice, n°25 Bologna | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

sincrona.

Sono pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna, agli atti con P.G. 155172 del 22 settembre 2022;
- Comune di Imola, agli atti con P.G. 155194 del 23 settembre 2022.

Sono stati considerati acquisiti in regime di silenzio/assenso ai sensi dell'art. 20 della L.241/1990 i pareri dei seguenti Enti/ Servizi:

- Parere fiscale - Agenzia delle Dogane di Bologna
- Parere prevenzione incendi - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei pareri favorevoli resi in Conferenza dei Servizi non si è ravvisata la necessità di tenere la Conferenza dei servizi in modalità sincrona e, stante l'assenza di dissensi su posizioni rilevanti di cui all'art. 14 ter, commi 4 e 7, della Legge 241/1990, la Conferenza di Servizi si era conclusa con esito positivo.

In data 30 dicembre 2022, con PG/2022/213968, la Società CAPRI Soc.Coop. a.r.l. ha inoltrato richiesta di collaudo relativamente al deposito oggetto di autorizzazione.

Con Determinazione del Direttore tecnico di ARPAE n. DET-2017-596 del 12 luglio 2017, è stata nominata la Commissione di Collaudo per impianti di lavorazione e stoccaggio di olii minerali e approvato il Regolamento della Commissione della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna.

Con Prot. n. PG/2023/0022983 del 8 febbraio 2023, è stata convocata la Commissione di Collaudo per il giorno 23 febbraio 2023.

In data 23 febbraio 2023 è stata effettuata la visita di collaudo da parte della commissione, con le risultanze di cui al resoconto verbale Prot. n. PG/2023/0040723 del 07 marzo 2023.

Il deposito è stato dichiarato collaudabile subordinatamente all'attuazione delle prescrizioni indicate nel verbale stesso.

In data 22 marzo 2023 con pg. 51093/2023 la Società CAPRI Soc.Coop. a.r.l. ha trasmesso le integrazioni documentali richieste, nelle quali si attesta l'ottemperanza delle prescrizioni stabilite dalla Commissione di Collaudo.

Con Prot. n. PG/2023/54324 del 28 marzo 2023 sono stati richiesti i pareri degli Enti in merito all'eshaustività della documentazione di cui al punto precedente.

In data 27 aprile 2023 con PG 73374/2023 è stato richiesto alla Società Capri un completamento della documentazione, inoltrato dalla Società stessa in data 27 aprile 2023 con PG 73435/2023.

In regime di silenzio assenso sono stati acquisiti i pareri dei componenti la commissione, con ciò sussistendo le condizioni per l'approvazione definitiva del collaudo.

La Commissione ha dichiarato il deposito collaudabile stabilendo prescrizioni in fase di esercizio, contenute nell'Allegato A alla presente autorizzazione, parte integrante e

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po n°5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - Unità Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali

via San Felice, n°25 Bologna | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

sostanziale del presente atto.

Ritenute condivisibili le conclusioni del collaudo e vista l'assenso di pareri ostativi, si ritiene di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione relativa al deposito in oggetto.

Bologna, data di redazione 15 maggio 2023

per LA RESPONSABILE
DELL' AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
METROPOLITANA

Patrizia Vitali

L'INCARICO DI FUNZIONE
UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI
AMBIENTALI

PAOLA CAVAZZI⁴

(lettera firmata digitalmente)⁵

Allegati:

Allegato A – Composizione deposito e Prescrizioni

⁴D.D.G. n. 29/2022 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021.

⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Oggetto: Autorizzazione alla Società CAPRI Soc.Coop. a.r.l. all'Installazione ed Esercizio di un nuovo stabilimento di stoccaggio di oli minerali ad uso Commerciale, ubicato in via Malatesta n°21 nel Comune di Imola (Bologna).

ALLEGATO A

Descrizione Deposito e Prescrizioni

Consistenza - Per l'individuazione dei depositi si prendono a riferimento gli elaborati grafici allegati all'istanza. Il deposito oggetto della presente autorizzazione presenterà la consistenza descritta come segue:

Costituzione del deposito

Num. progressivo del serbatoio corrispondente in planimetria	Tipo di serbatoio/deposito	Caratteristiche serbatoio/lattine/fusti	Unità di misura (mc)	Quantità autorizzata (mc)	Contenuto
1	Deposito	Lattine e/o Fusti in confezioni sigillate	mc	10	OLI LUBRIFICANTI
Capacità geometrica complessiva (mc): 10					

La Società CAPRI Soc.Coop. a.r.l. dovrà ottemperare alle **seguenti prescrizioni**:

Prescrizioni in materia di Prevenzione Incendi e Sicurezza sul lavoro

1. dovranno essere osservate le norme di esercizio di cui al D.M. 31 luglio 1934 e s.m.i.;
2. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. 246/93, dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/98 e specificamente dal D.M. 31/07/1934 e s.m.i.;

3. dovrà essere installata la segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. 81/08 e la stessa dovrà essere sempre facilmente visibile;
4. in caso di modifiche sostanziali delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, dovranno essere attivate le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 151/2011;
5. dovranno essere ottemperati gli adempimenti della sicurezza relativi al D.Lgs. 81/2008;
6. a lavori ultimati, in conformità all'art.4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07/08/2012, dovrà essere presentata la SCIA, in carta legale ed a firma del titolare dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M..

Prescrizioni in materia Ambientale

1. dovrà essere mantenuta pulita ed efficiente la griglia di raccolta dei reflui derivanti da sversamento accidentale del prodotto confezionato;
2. dovranno essere conservate le caratteristiche di impermeabilità ed integrità delle pavimentazioni nonché conservate le adeguate pendenze, ripristinandole qualora necessario e adottando nel frattempo provvedimenti alternativi di contenimento in caso di emergenza;
3. il serbatoio interrato per la gestione del rifiuto, posizionato in area esterna, dovrà essere oggetto di prova di tenuta ogni 5 anni;
4. l'eventuale sversamento di prodotto dovrà poi essere recuperato e gestito come rifiuto speciale secondo la vigente normativa, così da evitare anche dispersioni nell'ambiente;
5. dovranno essere tenuti aggiornati il registro di carico/scarico per la gestione del rifiuto, la planimetria completa di legenda esplicativa, ove siano evidenziati i presidi ambientali presenti e la cartellonistica relativa al serbatoio interrato;
6. il deposito andrà esercito secondo quanto indicato nella relazione tecnica integrativa (P.G. n° 51093 del 22 marzo 2023 e P.G. n°73435/2023 del 27 aprile 2023);
7. in caso di accertata dispersione nel sottosuolo, dovrà essere data comunicazione a tutti gli Enti competenti ai sensi degli art. 242 e 245 comma 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.; qualora poi fosse accertata l'eventuale dispersione di sostanze pericolose nella matrice ambientale si dovrà procedere secondo quanto previsto dal citato art. 242;
8. le eventuali scaffalature metalliche funzionali al deposito dei contenitori dovranno essere utilizzate secondo le schede tecniche del produttore, rispettando le portate e le configurazioni verificate e indicate dal produttore, anche ai fini del rispetto delle normative tecniche in materia di progettazione antisismica.

Prescrizioni in materia Fiscale

9. prima dell'inizio dell'attività dovranno essere presentate all'Ufficio delle Dogane le denunce di attività previste dalle normative fiscali (D.M. 557/96 e D.M. 322/95);
10. per l'esercizio degli stabilimenti dovrà essere acquisita la specifica licenza da parte dell'Ufficio delle dogane (D.Lgs. n. 504/95).

Prescrizioni in materia Commerciale - metrologica

1. eventuali strumenti utilizzati per le funzioni di misura legali dovranno essere conformi alla normativa di approvazione nazionale o europea. Per le misurazioni - che abbiano rilevanza legale - dei quantitativi di prodotto da indicare e registrare, è necessario utilizzare strumenti di

misura in regola con la metrologia legale. Ad esempio, per effettuare le transazioni economiche, per le disposizioni fiscali ed, eventualmente, ambientali occorre utilizzare strumenti conformi alla disciplina metrologica. A tale riguardo si può far riferimento all'art. 2, comma 2, del D.Lgs.517/92, mentre invece per strumenti diversi dalle bilance a funzionamento non automatico il riferimento normativo appropriato è il D.Lgs. n. 22 del 2/2/2007 e s.m.i. . In tutti i casi gli strumenti utilizzati per le funzioni di misura legali dovranno essere di modello approvato, muniti di verifica prima e in regola con la verifica periodica secondo quanto previsto dal D.M. 93/2017;

2. il sopracitato D.M. ha introdotto all'art. 8 degli obblighi per i titolari degli strumenti di misura che, nel caso specifico, riguardano la comunicazione della data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2 del D.M. 93/2017 alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio;
3. per le indicazioni e le registrazioni di quantitativi di prodotto è obbligatorio adottare le unità di misura secondo le modalità previste dal D.P.R. 802/82;
4. per eventuali valutazioni circa il pieno rispetto degli adempimenti, previsti dal citato D.M. 93/2017, per i titolari degli strumenti di misura utilizzati per le funzioni di misura legali, possono essere presentate solo successivamente ad un controllo presso il luogo di utilizzo degli strumenti stessi richiesto dalla Camera di Commercio, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del più volte citato D.M. 93/2017;
5. i prodotti preconfezionati devono rispettare le norme applicabili sul preconfezionamento nonché l'espressione dell'unità di misura secondo quanto previsto dal D.P.R. 802/1982.

Prescrizioni Generali

1. dovranno essere fatti salvi i diritti dei terzi;
2. l'area del deposito dovrà essere conservata in ottemperanza alle prescrizioni dei regolamenti comunali in materia edilizia e di igiene.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.