

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2560 del 18/05/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ALTAG s.r.l. per impianto destinato ad attività di lavorazione prodotti siderurgici ubicato in Via dell'Agricoltura snc, loc. Poggio Piccolo, 40023, Comune di Castel Guelfo (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2607 del 17/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ALTAG s.r.l. per impianto destinato ad attività di lavorazione prodotti siderurgici ubicato in Via dell'Agricoltura snc, loc. Poggio Piccolo, 40023, Comune di Castel Guelfo (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ALTAG s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di lavorazione prodotti siderurgici sito a Castel Guelfo, in via dell'Agricoltura snc, loc. Poggio Piccolo, 40023, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Castel Guelfo;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Castel Guelfo.

- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 5) Obbliga la ALTAG s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Motivazione

- La ALTAG s.r.l., C.F. e P.IVA 09918420150, con sede legale in via XXV Aprile n. 50B, 20040, Cambiago (MI), per lo stabilimento sito in via dell'Agricoltura snc, loc. Poggio Piccolo, 40023, Castel Guelfo (BO), ha presentato, nella persona di Mario Colonnese, in qualità di procuratore speciale di ALTAG s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Castel Guelfo in data 14/11/2022 domanda dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Castel Guelfo, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 188313 del 16/11/2022, confluita nella **Pratica Sinadoc 37336/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 202563 del 12/12/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM e al SUAP competente una richiesta di integrazioni per la matrice ambientale impatto acustico, cui è conseguita comunicazione di sospensione del procedimento da parte del SUAP competente, agli atti di Arpae prot. 205172 del 15/12/2022.
- La ALTAG s.r.l. con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 212253 del 27/12/2022 ha presentato le integrazioni richieste.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 213469 del 29/12/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di Castel Guelfo con propria nota prot. 38 del 3/1/2023 agli atti di Arpae prot. 785 del 3/1/2023, ha trasmesso il nulla osta acustico e urbanistico di competenza.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 21523 del 3/3/2023, agli atti di Arpae prot. 38594 del 3/3/2023, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Castel Guelfo il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Castel Guelfo con propria nota prot. 1532 del 6/3/2023 agli atti di Arpae prot. 39868 del 6/3/2023, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 300,00 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - impatto acustico cod.tariffa 8.5.5 pari a € 300.

Bologna, data di redazione 16/5/2023

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della ALTAG s.r.l. ubicato in Via dell'Agricoltura snc, loc. Poggio Piccolo, 40023,
Comune di Castel Guelfo (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di Castel Guelfo (visto il parere di Hera S.p.A.):

- Scarico denominato S1: acque reflue industriali;
- Scarico denominato S2: acque reflue domestiche;
- Scarichi S3 e S4, acque meteoriche di dilavamento non contaminate.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel Guelfo, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 21523 del 3/3/2023, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 1532 del 6/3/2023. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Castel Guelfo in data 14/11/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 37336/2022. Documento redatto in data 16/5/2023



COMUNE DI
**CASTEL
GUELFO**
DI BOLOGNA

Settore Tecnico

Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni
Servizio SUE – SUAP – Ambiente

Protocollo n° cfr *segnatura xml*

Responsabile del procedimento: Dott. Alberto Folli

Referente del procedimento: Istr. Am. Marilena Taroni

Spett.Le

ARPAE SAC - STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
CONCESSIONI BOLOGNA

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Nulla osta allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura relativo ad AUA presentata in data 14.11.2022 con prot. 8279 - Rif. Pratica SINADOC n. 37336/2022.

Richiedente: ALTAG SRL

Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia,

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento/attività relativo all'istanza di AUA presentata in data 14.11.2022 con prot. 8279

Matrici ambientali:

- Scarico acque reflue industriali o assimilate alle domestiche o di prima pioggia o di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica;
- Nulla osta impatto acustico;

in riferimento all'oggetto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ESPRIME

- Nulla osta relativo allo scarico in pubblica fognatura, escluso ogni altro recapito, visto il parere favorevole con prescrizioni emesso da HERA SPA Direzione Acqua con Prot. 0021523/23 del 03/03/2023 acquisito agli atti dell'Ente in data 03/03/2023 con prot. 1485, che si allega.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore

Dott. Alberto Folli

(documento firmato digitalmente)¹

¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del " Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione digitale.

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
Settore Tecnico - Suap
PEC: comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it

e pc.
ARPAE
Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 03 marzo 2023
Prot.n. 0021523/23

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/mc

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.100409/22 del 16/11/2022
Pa&S n.23/2022

Oggetto: Istanza di AUA Società **ALTAG SRL - zona intervento: Castel Guelfo di Bologna – Loc. Poggio Piccolo (BO) Via dell'Agricoltura, snc.** – Costruzione nuovo capannone uso produttivo e uffici - Attività di servizio di taglio di metalli e altri materiali – lavori di meccanica generale.

Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **ALTAG SRL – nella figura di Atos Sandri in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a Cambiago (MI) Via XXV Aprile nc.50/B P.Iva:09918420150**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **Castel Guelfo di Bologna – Loc. Poggio Piccolo (BO) Via dell'Agricoltura, snc.**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **costruzione nuovo capannone uso produttivo e uffici - attività di lavori di meccanica generale con servizio di taglio, ad acqua e a laser, di metalli e altri materiali, lavorazioni CNC e commercio inox**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto**
- Tipologia di scarico
 - **Acque reflue industriali decadenti dalla lavorazione di taglio con getto d'acqua ad alta pressione unito a sabbia, contro-lavaggi impianto addolcitore**
 - **Acque reflue domestiche, acque meteoriche non contaminate**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - **Trattamento acque di processo: vasca di accumulo/desabbiatura statica**
 - **Trattamento reflui civili: fosse imhoff, pozzetti degrassatori**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo separato (nera/bianca) di Via dell'Agricoltura**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Castel Guelfo di Bologna – Via Molino**

Visto che la richiesta di AUA è avviata per costruzione nuovo capannone uso produttivo e uffici - attività di servizio di taglio di metalli e altri materiali – lavori di meccanica generale;

Vista la documentazione allegata alla domanda, comprensiva di:

- Elaborato grafico Pvco.1 – rev.46_esec – Planimetria generale schema fognature;

- Relazione tecnica scarichi con schede tecniche manufatti trattamento;

Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

- nel reparto taglio a getto d'acqua sono presenti n. 5 macchine a taglio ad acqua, differenziate per le caratteristiche del prodotto lavorato;
- il sistema di trattamento delle acque reflue industriali è dimensionato con portata massima di 1.000 litri/ora;
- nelle aree esterne non sono previste lavorazioni e saranno interessate esclusivamente dalla viabilità e sosta mezzi;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

1) vengono accettate nella pubblica fognatura di tipo separato (nera/bianca) di Via Dell'Agricoltura le immissioni indicate in planimetria ai punti S1, S2, S3, S4, rispettivamente:

- **S1 acque reflue industriali** (rete nera di Via dell'Agricoltura)
- **S2 acque reflue domestiche** (rete nera di Via dell'Agricoltura);
- **S3, S4 acque meteoriche non contaminate** (rete bianca Via dell'Agricoltura);

2) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

3) ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

4) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i seguenti parametri:

- a) **limite di portata di scarico massima di 0,3 litri/sec**
- b) **rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e s.m.i., ed il controllo avverrà nel punto così contraddistinto in planimetria:**
 - **PC1 pozzetto campionamento acque di processo;**

(caratteristiche pozzetto di campionamento: un solo ingresso e una sola uscita dei reflui e dotato di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta)

5) il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi in concomitanza della conclusione lavori - trattandosi di Stato di Progetto al termine dei

lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa– Direzione Acqua, (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it):

- **identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del punto di campionamento PC1;**
- **installazione misuratore di portata* sulla linea di scarico delle acque di processo, si chiede di darne comunicazione, corredata da scheda tecnica e materiale fotografico, ad Hera Spa;**

(*caratteristiche misuratore di portata: essere di tipo magnetico, di marca primaria, dotato di password di accesso all'elettronica di programmazione, precisione minima +/- 0.5 %, elettronica separata dal tronchetto di misura, segnale in uscita 4:20 mA e impulsi)

6) il misuratore di portata installato sulla linea di scarico delle acque di processo dovrà:

- **essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento, in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad Hera Spa (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);**
- **essere tarato da ditta specializzata almeno ogni 2 anni. Il certificato di taratura andrà inviato ad Hera;**

7) al personale incaricato di Hera Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;

8) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

9) i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;

10) tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

11) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa denuncia annuale degli scarichi effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare così come indicato nel regolamento SII;

12) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera Spa apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione / reflui industriali. Hera Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, prima dell'attivazione dello scarico e,

per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;

13) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera Spa dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

14) gli scarichi contraddistinti ai punti S3 e S4 costituiti unicamente da acque meteoriche dovranno risultare attivi soltanto in caso di precipitazioni meteoriche;

15) in caso di forti precipitazioni e/o in presenza di anomalie di funzionamento della rete di fognatura pubblica e/o dell'impianto di trattamento finale, Hera Spa potrà richiedere una riduzione e/o sospensione temporanea dello scarico sino al ripristino delle normali condizioni di funzionamento;

16) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da Hera Spa e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

17) in relazione a sopraggiunte condizioni di esercizio delle reti e/o degli impianti, i limiti in deroga accordati potranno essere oggetto di revisione in senso restrittivo;

18) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(firmato digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della ALTAG s.r.l. ubicato in Via dell'Agricoltura snc, loc. Poggio Piccolo, 40023,
Comune di Castel Guelfo (BO).**

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Castel Guelfo prot. 38 del 3/1/2023 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, prot. 213469 del 29/12/2022.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Castel Guelfo in data 14/11/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 37336/2022. Documento redatto in data 16/5/2023



COMUNE DI
**CASTEL
GUELFO**
DI BOLOGNA

Settore Tecnico

Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni
Servizio SUE – SUAP – Ambiente

Protocollo n° cfr *segnatura xml*

Responsabile del procedimento: Dott. Alberto Folli

Referente del procedimento: Istr. Am. Marilena Taroni

Spett.Le

ARPAE SAC - STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
CONCESSIONI BOLOGNA

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Nulla osta impatto acustico e parere favorevole urbanistico relativo ad AUA presentata in data 14.11.2022 con prot. 8479 - Rif. Pratica SINADOC n. 37336/2022.

Richiedente: ALTAG SRL

Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia,

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento/attività relativo all'istanza di AUA presentata in data 14.11.2022 con prot. 8479

Matrici ambientali:

- Scarico acque reflue industriali o acque reflue assimilate alle domestiche o acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica;
- Nulla osta relativo all'impatto acustico;

in riferimento all'oggetto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ESPRIME

- Nulla osta relativo all'impatto acustico, visto il parere favorevole emesso da ARPAE – Distretto Metropolitano - sede di Imola con Prot. 213469/2022 del 29/12/2022 acquisito agli atti dell'Ente in data 29/12/2022 con prot. 9314;

- Parere favorevole urbanistico-edilizio all'intervento/attività oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore
Dott. Alberto Folli
*(documento firmato digitalmente)*¹

¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione digitale.

Sinadoc 37336/22

Spett.

Comune di Castel Guelfo di Bologna

Settore Tecnico

Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni

Servizio SUE – SUAP - Ambiente

Pec: comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it

e p.c. Arpae Area Autorizzazioni e

Concessioni Metropolitana

Unità AUA e Acque Reflue

c.a. P.L. Bernardi

Trasmesso via PEC

**OGGETTO: Domanda di AUA ditta ALTAG S.R.L., sita in Castel Guelfo (BO) – Via dell'Agricoltura snc.
Parere su nulla osta acustico.**

In relazione al procedimento di AUA in oggetto, richiamata la Ns. precedente nota PG/20227202563 del 12/12/22, si è presa visione della documentazione integrativa prodotta dalla ditta in questione ed assunta agli atti da Arpae con PG/2022/212253 del 27/12/22.

Trattasi di aggiornamento della relazione previsionale precedentemente presentata e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il Tecnico Competente in Acustica, Dott. M. Colonnese, dichiara di aver effettuato le misurazioni fonometriche riportate nella Valutazione di Impatto Acustico allegata all'istanza di AUA in esame.

Dall'analisi della documentazione prodotta si osserva che la stessa è stata integrata precisando che al momento dei rilievi fonometrici le attività lavorative della ditta ALTAG S.R.L. erano regolarmente in essere e che durante le misurazioni si è tenuto conto sia delle sorgenti sonore interne allo stabilimento (scambiatore aria/acqua/olio e compressore) che di quelle esterne; le misure sono state eseguite con portoni e finestre chiuse, condizione dichiarata di normale operatività della ditta stessa.

La vigente Classificazione Acustica del Comune di Castel Guelfo individua l'area dello stabilimento in Classe V; sono presenti ricettori abitativi in parte in Classe V ed in parte in Classe III.

Viene dichiarato che l'attività lavorativa in esame si svolge esclusivamente nel periodo diurno.

Sulla base di quanto sopra, preso atto che i rilievi fonometrici hanno evidenziato il rispetto sia del valore limite assoluto che differenziale di immissione sonora, così come previsto dalla Classificazione Acustica Comunale e dal D.P.C.M. 14/11/97 e che non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni di disturbo in merito alle emissioni sonore prodotte dallo stabilimento in oggetto, si esprime **Parere Favorevole** al rilascio di Nulla Osta Acustico.

Distinti saluti.

Il Coordinatore del Presidio di Imola

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.