

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2669 del 23/05/2023
Oggetto	PROCEDIMENTO MO22A0018 (7716/S). DITTA A.I.D.A. SOCIETÁ AGRICOLA S.R.L. ¿ VARIANTE ALL'AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI DI PERFORAZIONE DI UN POZZO PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA SOTTERRANEA AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (MO). REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 ART. 16
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2738 del 23/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventitre MAGGIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

---

**OGGETTO: PROCEDIMENTO MO22A0018 (7716/S). DITTA A.I.D.A. SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. - VARIANTE ALL'AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI DI PERFORAZIONE DI UN POZZO PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA SOTTERRANEA AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (MO). REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 ART. 16.**

**LA RESPONSABILE:**

**RICHIAMATA** la Determinazione dirigenziale DET-AMB-2022-3477 del 07/07/2022 con cui è stata rilasciata alla ditta **A.I.D.A. Società Agricola S.r.l. (02661690368)** l'autorizzazione alla perforazione di un pozzo ai sensi dell'art. 16 Regolamento Regionale n° 41/2001, avente validità di sei mesi, successivamente prorogata per ulteriori sei mesi;

**PRESO ATTO** che l'art. 1.2 della sopracitata Determinazione DET-AMB-2022-3709, prescrive che *"Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della perforazione o modificare le caratteristiche dell'opera così come sopra descritta, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Servizio ed il Titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento autorizzativo di variante"*;

**VISTE:**

- la comunicazione di inizio dei lavori assunta a protocollo n. PG2/2023/54240 del 28/03/2023 ai sensi dell'art. 2.1 della Determinazione di Autorizzazione;

- la comunicazione assunta a protocollo n. PG/2023/88931 del 22/05/2023, con cui si informa che nel corso dell'esecuzione dei lavori di perforazione del pozzo suddetto è stata riscontrata ghiaia solo parzialmente satura per i primi 40 m di profondità ed accertata la presenza di lenti sabbioso-limose sino alla profondità prevista per la perforazione, posta a -90 m da p.c., che rappresentano livelli idrostratigrafici non in grado di garantire la portata richiesta per la derivazione, e contestualmente si richiede autorizzazione a proseguire la perforazione per ulteriori 25 m, sulla base dei dati di una perforazione esistente che suggerisce la presenza di una falda produttiva a tale successivo livello di profondità;

**RITENUTO** che la richiesta di approfondimento della perforazione non determini la necessità di ulteriori valutazioni idrogeologiche e geologico-ambientali in quanto l'eventuale lente acquifera che si andrà ad incontrare alla profondità di 115 m risulterebbe comunque classificata nel medesimo corpo idrico sotterraneo appartenente alla conoide del Tiepido, che risulta parimenti in situazione di criticità tendenziale elevata e per il quale resteranno comunque ferme le prescrizioni relative all'esercizio del prelievo in funzione dei risultati dell'applicazione del metodo ERA come esposto nella richiamata Determinazione di Autorizzazione;

**RITENUTO** altresì di chiarire che in caso di mancata intercettazione di una falda idrica produttiva nell'ulteriore intervallo di approfondimento (115 m.) si dovrà procedere al completamento dell'opera captando l'acquifero o gli acquiferi presenti entro la profondità raggiunta e che non potranno essere rilasciate ulteriori varianti in applicazione del principio di cui all'art. 13B,

punto 2.2, del PTCP della provincia di Modena secondo cui le risorse idriche più profonde sono tutelate e riservate all'uso idropotabile;

**VISTI:**

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787/2014, 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la legge 190/2012 e il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione in Arpae;
- la DDG Arpae 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi D.Lgs 196/2003
- la DDG Arpae n. 108/2022 "Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

**Dato atto che:**

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

- **Su proposta** della Responsabile del procedimento;

Per quanto precede:

**DETERMINA**

a) **di autorizzare**, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche ed edilizie del Comune interessato la ditta **A.I.D.A. Società Agricola S.r.l. (02661690368)**, alla prosecuzione dei lavori di realizzazione di un pozzo in comune di Castelvetro di Modena (MO) in via S. Eusebio, loc. Martelline con approfondimento dell'opera di captazione sino a m. 115 in variante rispetto alla profondità di progetto di 90 m prevista dalla Determinazione dirigenziale DET-AMB-2022-3477 del 07/07/2022;

b) **di aggiungere** al testo della DET-AMB-2022-3477, dopo l'art. 2.2, il seguente punto-elenco "la documentazione tecnica di fine lavori dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale dei geologi e dovrà adeguatamente rappresentare la situazione idrogeologica che ha determinato la variazione di profondità dei lavori rispetto al progetto depositato";

c) **di stabilire** che non potranno essere autorizzati ulteriori approfondimenti dell'opera e che raggiunta la profondità di 115 m il pozzo dovrà essere completato con filtri per la captazione di eventuali livelli acquiferi ancorchè scarsamente trasmissivi fatta salva l'opportunità di chiudere la perforazione con le prescrizioni che la scrivente Arpae SAC impartirà con successiva comunicazione;

b) **di mantenere** la validità dell'autorizzazione DET-AMB-2022-3477 sino al al 07/07/2023 ;

c) **di disporre** che le ulteriori caratteristiche tecniche dell'opera, le prescrizioni imposte per la sua realizzazione, le condizioni da rispettare, le comunicazioni da trasmettere alla scrivente e quant'altro non espressamente indicato rimangano invariate rispetto a quanto previsto dalla autorizzazione DET-AMB-2022-3709;

d) **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di [www.arpae.it](http://www.arpae.it) nella sezione "Amministrazione trasparente";

e) **di stabilire** che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpa;

f) **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

g) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 33 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi;

**La Responsabile del Servizio ARPAAE  
Autorizzazioni e Concessioni di Modena**

Dott.ssa Valentina Beltrame

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**