

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2689 del 24/05/2023
Oggetto	Autorizzazione allo Scarico ai sensi del D.Lgs.152/2006 Parte Terza alla società HERA S.P.A. (G.I.I.) per scarico esistente di acque reflue urbane originato dal Sistema Fognario BO27005 CA' FRANCHI in Comune di Gaggio Montano - Agglomerato Urbano ABO0401 Cà Franchi (classe di consistenza compresa tra 50 A.E. e 199 A.E.), dotato di trattamento di primo livello (fossa Imhoff).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2773 del 24/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Autorizzazione allo Scarico ai sensi del D.Lgs.152/2006 Parte Terza alla società **HERA S.P.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato** - per scarico esistente di acque reflue urbane originato dal **Sistema Fognario BO27005 CA' FRANCHI** in Comune di Gaggio Montano, raccolta acque reflue urbane originate dall'**Agglomerato Urbano ABO0401 Cà Franchi** (classe di consistenza compresa tra 50 A.E. e 199 A.E.), dotato di trattamento di primo livello (fossa Imhoff).

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Autorizza **HERA S.P.A.**² (C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208), Gestore del Servizio Idrico Integrato, a scaricare in acque superficiali le acque reflue urbane provenienti dallo scarico del sistema fognario così definito ed individuato con la documentazione in atti di ARPAE-AACM:

SISTEMA FOGNARIO BO27005 CA' FRANCHI (GAGGIO MONTANO)

a servizio di

AGGLOMERATO URBANO : ABO0401 CA' FRANCHI in Comune di Gaggio Montano consistenza complessiva dell'Agglomerato in A.E. da D.G.R. 201/2016 inf. a 200 A.E. con bacino d'utenza dichiarato dal richiedente pari a 60 A.E.

dal quale ha origine il seguente scarico terminale depurato:

scarico Rete 037027006 nodo 1

CA' FRANCHI (GAGGIO MONTANO)

Il sistema fognario risulta essere di tipo unitario acque mista ma non risultano presenti punti di scarico intermedi (scolmatori, ecc..)

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² HERA S.P.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato e Titolare degli scarichi delle acque reflue urbane, con sede Legale a Bologna (BO) in Viale Berti Pichat n. 2/4 C.A.P. 40127 (C.F. e Partita I.V.A. 04245520376)

il sistema fognario risulta avere funzionamento idraulico a gravità non è pertanto dotato di impianti di sollevamento fognario.

2. Dispone che il presente provvedimento costituisce autorizzazione settoriale allo scarico quale regolarizzazione e completamento di procedimento amministrativo attivato, su richiesta del Comune di Gaggio Montano e successiva gestione nell'ambito del Servizio Idrico Integrato, ai sensi del D.Lgs.152/2006 dalla Provincia di Bologna in data 20/11/2006 per lo il sistema fognario ed il relativo scarico riportato nello specifico elenco **Allegato 1**, comprensivo di individuazione della rete fognaria su estratto C.T.R. in scala appropriata, al presente provvedimento;

3. Classifica gli scarichi e le acque reflue scaricate come segue:

SCARICO ESISTENTE³ DI ACQUE REFLUE URBANE ORIGINATE DAL **SISTEMA FOGNARIO BO27005** A SERVIZIO DELL' **AGGLOMERATO URBANO ABO0401 CA' FRANCHI** DI TIPO SEPARATO ACQUE NERE CON SCARICO TERMINALE DEPURATO IN COMUNE DI **GAGGIO MONTANO** DI CONSISTENZA INFERIORE A 200 A.E. (BACINO D'UTENZA DICHIARATO DAL GESTORE PARI A 60 A.E.⁴ - IN USCITA DA TRATTAMENTO PRIMARIO COSTITUITO DA FOSSA IMHOFF DM 250xH 380 DOTATA DI COPERCHIO

Scarico Rete 037027006 nodo 1

SCARICO IN FOSSO DI MONTAGNA POI TORRENTE SILLA POI FIUME RENO (GESTIONE TECNICA REGIONE EMILIA ROMAGNA- AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE; GESTIONE AMMINISTRATIVA ARPAE-SAC DI BOLOGNA U.O.DEMANIO IDRICO) DI ACQUE REFLUE URBANE DEPURATE DA TRATTAMENTO PRIMARIO – FOSSA IMHOFF (DM 250xH.380) PER IL RACCOLTA E TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ORIGINATE DA UN BACINO D'UTENZA CON MISTO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO, PARI A CIRCA 60 A.E.;

IL SISTEMA FOGNARIO HA FUNZIONAMENTO A GRAVITÀ, NON RISULTANO PRESENTI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NÉ PUNTI INTERMEDI DI IMMISSIONI IN ACQUE SUPERFICIALI DA SCOLMATORI O ALTRI MANUFATTI.

4. Dispone le seguenti prescrizioni:

scarico fossa Imhoff Rete 037027006 nodo 1

- a) L'impianto di trattamento e la rete fognaria devono essere mantenuti conformi a quanto indicato nella documentazione tecnica di riferimento del presente provvedimento.
- b) Considerata la consistenza dell'agglomerato, il sistema di trattamento esistente ed il bacino d'utenza attualmente servito, lo scarico deve, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della Tabella 2 di cui al punto 7 della D.G.R. 1053/2003, rispettare i seguenti limiti di accettabilità fissati dalla Tabella 3 di cui al punto 7 della D.G.R. medesima per agglomerati di consistenza compresa tra 50 e 199 A.E.:
 - Solidi sospesi totali – Non più del 50% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 200 mg/l
 - BOD₅ Non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 250 mg/l
 - COD Non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 500 mg/l

Diversi e/o più restrittivi limiti di accettabilità, compresi quelli batteriologici, potranno essere prescritti in futuro in seguito alla modifica dello scarico sia dal punto di vista quali-quantitativo degli effluenti che

³ Ai sensi della DGR 1053/2003 in base a quanto dichiarato dal Comune di Gaggio Montano e documentato con fattura di acquisto della fossa Imhoff datata 16/05/2001

⁴Dato dichiarato dal Comune di Gaggio Montano con documentazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico e successivamente confermata.

urbanistico del territorio, ovvero alla definizione di specifici obiettivi di qualità delle acque del corpo idrico ricettore.

- c) il pozzetto di ispezione/campionamento deve essere mantenuto in perfette condizioni di pulizia e manutenzione tali da garantire l'esecuzione dei controlli ed autocontrolli;
- d) L'impianto ed il relativo scarico non dovranno mai essere causa di inconvenienti ambientali quali la propagazione di cattivi odori e/o aerosol nelle zone esterne limitrofe all'area impianto, realizzando, se necessario, eventuale adeguata barriera arborea costituita da alberi a fogliame persistente che dovrà poi essere soggetta ad adeguata manutenzione;
- e) Il Titolare dello scarico e Gestore dell'impianto deve inoltre garantire che:
- il punto assunto per i prelievi (pozzetto di ispezione/campionamento) sia reso accessibile per tutto l'arco dell'anno garantendone l'accesso in sicurezza, sia dotato di botola realizzata in materiale leggero, facilmente sollevabile, riconoscibile e mantenuto pulito ed in perfetta efficienza, ;
 - sia tenuto apposito registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti dalla gestione della fossa Imhoff;
 - siano registrati su apposito registro o data base gestionale i dati relativi agli interventi di manutenzione della fossa Imhoff sia ordinaria che straordinaria (data e tipo i operazioni effettuate);
 - I documenti, i registri ed i dati di gestione siano conservati o comunque resi disponibili a disposizione delle autorità di controllo.

Altre prescrizioni generali

- a) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, titolare degli scarichi, deve:
- **Entro il 31/12/2024** fornire una nuova planimetria generale dell'intero sistema fognario connesso alla fossa Imhoff esistente con individuazione del manufatto e del relativo punto di scarico in corpo idrico superficiale e documentazione di dettaglio tecnico inerente al sistema di trattamento esistente (potenzialità effettiva, verifica ed aggiornamento della consistenza del bacino d'utenza servito, ecc.);
 - **Entro la scadenza di validità del presente provvedimento e comunque alla presentazione della richiesta di rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale** fornire per la fossa Imhoff e relativo punto d'immissione autorizzato documentazione tecnica aggiornata relativa ad eventuali programmati interventi di adeguamento, miglioramento o ampliamento del sistema di trattamento con relative tempistiche, monografia aggiornata del punto di scarico finale in grado di attestarne la localizzazione e le caratteristiche tecniche dimensionali ed idrauliche;
 - Alla presentazione di richiesta di rilascio di Nuova Autorizzazione Unica Ambientale, presentare, qualora prevista installazione di impiantistica elettro-meccanica, anche documentazione aggiornata di impatto acustico ai sensi del D.P.R. 227/2011;
 - Nella implementazione del Censimento delle Infrastrutture fognario-depurative gestite da consegnare ed aggiornare alla Regione Emilia Romagna **entro giugno di ogni anno**, garantire il collegamento delle eventuali nuove codifiche attribuite al manufatto di scarico con il punto di scarico autorizzato con il presente atto e prevederne, nel tempo, l'aggiornamento costante o a periodicità concordata con le Autorità competenti ovvero concordare con i soggetti competenti eventuali altri sistemi di

condivisione e dialogo tra provvedimento autorizzativo ed il censimento cartografico informatizzato (GIS);

- b) Nel caso si verificassero imprevisti tecnici che modificassero provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico il Titolare e Gestore del Servizio Idrico Integrato è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad ARPAE-AACM ed ARPAE-APAM-ST di Bologna-Distretto territoriale competente, indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente garantendo, per quanto possibili, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti;
- c) Il Titolare degli Scarichi è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale, strutturale o imprevisto che modifichi permanentemente e/o temporaneamente il regime o la qualità degli scarichi o comunque che modifichi sostanzialmente le infrastrutture fognario-depurative rispetto alla situazione autorizzata;
- d) **La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche** emanate dagli Enti e/o soggetti gestori del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dal sistema fognario emanate, quando previsto dalle norme vigenti, con specifici atti di concessione, pareri idraulici e/o accordi tra le parti in merito alla regolarità costruttiva ed idraulica della immissione. **Entro il 31/12/2024 il Titolare dello scarico è tenuto a verificare presso il soggetto gestore del corpo idrico ricettore la regolarità idraulica e costruttiva dei manufatti e, se necessario, ad attivare eventuali procedure di regolarizzazione.** Effettuare le verifiche, attivati i procedimenti di regolarizzazione e/o verificata la regolare presenza di pareri idraulici e/o concessioni demaniali/consortili il Titolare degli scarichi dovrà darne tempestiva comunicazione ad ARPAE-AACM a completamento della documentazione di riferimento del presente atto. In particolare per il sistema fognario in oggetto si rilevano competenza:
- Per scarichi diretti e/o indiretti in corpi idrici del Demanio regionale (Gestione tecnica Regione Emilia Romagna-Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile; Gestione amministrativa Arpae-AACM-U.O.Demanio Idrico);
- e) Con riferimento al precedente punto d) il Titolare della presente autorizzazione dovrà fornire **entro la scadenza di validità del presente provvedimento e comunque alla presentazione della richiesta di rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale** una tabella riassuntiva che riporti per ogni punto di scarico o immissione autorizzato soggetto Gestore del corpo idrico ricettore diretto ed il riferimento del parere/concessione/nulla osta ottenuto o in corso di ottenimento ovvero la dicitura "non necessario";
- f) Qualora si rilevassero interferenze o impatti del Sistema Fognario (condotte, impianti, manufatti, scarichi, ecc..) con le Aree protette di cui alla L.R. 6/2005 (Siti Natura 2000, Parchi e Riserve regionali, Aree di riequilibrio ecologico, Paesaggio protetto) e dei corsi d'acqua che costituiscono i corridoi ecologici della rete regionale, il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare e perfezionare le procedure di nulla osta e/o valutazione d'incidenza, se dovute o richieste dall'Ente di gestione competente. Dell'esito di tali procedure

dovrà esserne tempestivamente data comunicazione ad ARPAE-AACM a completamento della documentazione di riferimento del presente atto e per valutare la necessità di aggiornamento del presente provvedimento:

5. Stabilisce che la presente autorizzazione è esclusivamente valida per il punto di scarico indicato nella documentazione tecnica di riferimento di seguito elencata:
 - Documentazione presentata dal Comune di Gaggio Montano con Prot. 7803 del 14/11/2006 e pervenuta agli atti della Provincia di Bologna in data 20/11/2006 al P.G.n°331125 costituita dai seguenti elaborati/documenti:
 - lettera invio domanda di autorizzazione allo scarico con breve relazione descrittiva;
 - domanda di autorizzazione allo scarico;
 - copia fattura di acquisto datata 16/05/2001 del sistema trattamento primario costituito da Fossa Imhoff DM 250xH380 con coperchio;
 - Scheda dati tecnici della Fossa Imhoff;
 - Individuazione del sistema fognario e del punto di scarico su estratto C.T.R.
 - Nota descrittiva integrativa presentata dal Comune di Gaggio Montano con Prot.222 del 12/01/2007 pervenuta agli atti della Provincia di Bologna in data 16/01/2007 al P.G.n°17001;
 - Nota di conferma della natura pubblica del sistema fognario e dell'avvenuto passaggio della gestione dal Comune ad Hera Spa nell'Ambito del Servizio Idrico Integrato nel 2005/2006 con Prot.4288 del 10/05/2023 pervenuta agli atti di Arpae in pari data al PG/2023/82188
6. Dispone che l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in oggetto ha validità quattro anni⁵ dalla data del presente atto;
7. Obbliga il TITOLARE DELLO SCARICO a presentare, un anno prima del succitato termine di scadenza⁶, la richiesta telematica ad Arpae-AACM-U.AUA e Acque Reflue per rilascio di **nuova Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.Lgs.59/2013** per la matrice rinnovo scarico di acque reflue urbane e per ogni eventuale altra matrice ambientale originata dallo stesso sistema fognario e dagli impianti tecnologici ad esso eventualmente connessi;
8. Definisce che la presente autorizzazione sia notificata, a cura della competente U.O. di ARPAE-AACM, al Titolare dello scarico, ad Atersir, al Comune di Gaggio Montano e segnalata alle altre strutture ARPAE interessate (Distretti territoriali competenti ed U.O. Gestione Demanio Idrico), Regione Emilia Romagna-Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile;
9. Quantifica gli **oneri** tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in base al vigente tariffario approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.14/2016 pari a **complessivi € 404,60** come di seguito specificato:
 - scarico depuratore secondo livello cod.tariffa 12.2.1.2 pari a € 476,00 ridotta del 15% ai sensi dell'art.15 per certificazione ISO 14001 per un ammontare di complessivi € 404,60 ;

⁵ ai sensi dell'art.124 comma 8 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁶ ai sensi dell'art.124 comma 8 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

Motivazione

- Il Comune di Gaggio Montano, con sede Legale a Gaggio Montano (BO) in P.zza Brasa n. 1 C.A.P. 40041 (C.F. 01042740371 e Partita I.V.A. 00530281203), relativamente al Sistema Fognario in oggetto, ha presentato, nella persona del Sindaco pro-tempore, con nota Prot.7803 del 14/11/2006 pervenuta in data 20/11/2006 al P.G.n°331125/2006 CL 11.4.5/616/2006 agli atti della Provincia di Bologna, ha inviato domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane per regolarizzare dello scarico esistente della pubblica fognatura dotata di fossa Imhoff a servizio loc. Cà Franchi;
- La Provincia di Bologna con nota Pg n.359957 del 18/12/2006 CL 11.4.5/616/2006 ha comunicato sospensione del procedimento per necessità di acquisire chirimenti ed integrazioni da parte del Comune di Gaggio Montano e di HERA S.P.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Il Comune di Gaggio Montano con propria nota Prot.n222 del 12/01/2007 pervenuta in data 16/01/2007 al P.G.n°17001/2007 CL 11.4.5/616/2006 agli atti della Provincia di Bologna ha fornito dati dimensionali integrativi;
- Arpae-AACM, con nota PG/2023/87496 del 18/05/2023, verificato che nulla è mai pervenuto da parte di Hera Spa per superare lo stato di sospensione del procedimento ma che il Comune di Gaggio Montano, con la nota richiamata sopra, ha confermato la natura pubblica del sistema fognario Cà Franchi e di aver a suo tempo ceduto la sua gestione ad Hera Spa nell'ambito del Servizio Idrico Integrato, ha comunicato la ripresa del procedimento amministrativo, confluito nella **Pratica Sinadoc n.19882/2023**, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione settoriale allo scarico di acque reflue urbane per fornire regolarità amministrativa alla pubblica fognatura nelle more della presentazione della prevista richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 e della DGR 569/2019;
- L'istruttore tecnico responsabile del procedimento in materia di scarichi di acque reflue urbane di ARPAE-AACM, vista la documentazione già agli atti della Provincia di Bologna, gli elementi ed i chiarimenti prodotti dal Comune di Gaggio Montano, valutata e ritenuta la stessa esaustiva, ha proposto e redatto l'Autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/2006 a completamento del procedimento amministrativo a suo tempo avviato presso la Provincia di Bologna.

Bologna, data di redazione 24/05/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali^{7 8}

⁷ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott.ssa Patrizia Vitali.

⁸ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3-bis, comma 4-bis, del Codice dell'amministrazione digitale.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

ALLEGATO 1

all'Autorizzazione allo Scarico ai sensi del D.Lgs.152/2006 Parte Terza alla società **HERA S.P.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato** - per scarico esistente di acque reflue urbane originato dal **Sistema Fognario BO27005 CA' FRANCHI** in Comune di Gaggio Montano, raccolta acque reflue urbane originate dall'**Agglomerato Urbano ABO0401 Cà Franchi** (classe di consistenza compresa tra 50 A.E. e 199 A.E.), dotato di trattamento di primo livello (fossa Imhoff)

**ELENCO SCARICHI AUTORIZZATI ED INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DELLA RETE
FOGNARIA SU ESTRATTO C.T.R. IN SCALA APPROPRIATA
RELATIVO AL**

**SISTEMA FOGNARIO BO27005 CA' FRANCHI (COMUNE DI GAGGIO MONTANO)
a servizio del
AGGLOMERATO URBANO : ABO0401 CA' FRANCHI (Gaggio Montano)**

**CONSISTENZA COMPLESSIVA A.E. da DGR 201/2016
INF. A 200 A.E. CON BACINO D'UTENZA DICHIARATO DAL RICHIEDENTE PARI A 60 A.E.**

dal quale ha origine il seguente scarico terminale depurato:

scarico Rete 037027006 nodo 1

❖ DENOMINAZIONE DELLO SCARICO	<u>CA' FRANCHI (MONZUNO)</u>
CENSIMENTO REGIONALE	
INFRASTRUTTURE FOGNARIE	CODICE RETE <u>037027006</u> NODO <u>1</u>
TIPO RETE FOGNARIA	<u>unitario acque miste</u>
CLASSIFICAZIONE SCARICO	<u>ACQUE REFLUE URBANE</u>
TIPO SCARICO	<u>continuo</u>

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative, già della Provincia di Bologna fino al 31/12/2014 e della Città metropolitana di Bologna dal 01/01/2015, sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

POPOLAZIONE SERVITA DA DGR 201/2016
BACINO D'UTENZA SERVITO DICHIARATO

TOTALE AE inf. a 200
TOTALE AE 60

IMPIANTO DI TRATTAMENTO fossa Imhoff 250 h.380 con coperchio (fattura di acquisto datata 16/05/2001)

DEI REFLUI

CORPO IDRICO RICETTORE fosso di montagna, Torrente Silla poi Fiume Reno

LOCALIZZATO SUL FOGLIO C.T.R. 251044

NON SONO SEGNALATI PUNTI DI SCARICO INTERMEDI ORIGINATI DA SCOLMATORI DI PIENA O ALTRI MANUFATTI

IL SISTEMA FOGNARIO NON E' DOTATO DI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO AVENDO FUNZIONAMENTO IDRAULICO A GRAVITA'

Pratica Sinadoc 19882/2023

Documento redatto in data 24/05/2023

C.T.R. 251044

Ca' de Franchi

RETE 37027006


Vigne RADICI

K. 4

(N. 324)

RETE 37027006 NODO 101
scarico depurato con fossa imhoff

SISTEMA FOGNARIO BO27005
CASA FRANCHI
COMUNE DI GAGGIO MONTANO



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.