

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2850 del 01/06/2023
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 13/2015. Area Ippodromo Comunale sito in Via dell'Ippodromo, 31 a Ferrara. Approvazione, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, del Piano di Caratterizzazione.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2939 del 01/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno uno GIUGNO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 13/2015. Area Ippodromo Comunale sito in Via dell'Ippodromo, 31 a Ferrara. **Approvazione, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, del Piano di Caratterizzazione.**

LA RESPONSABILE

Visto:

- il D.Lgs. 152/2006 del 29/04/06 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" e s.m.i.

Viste inoltre:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni".

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;
- con D.G.R. Emilia Romagna n. 2291/2021 è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. 130 2021;
- con D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022, è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- con D.D.G. 162/2022 del 22.12.2022 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- con Atto n. DET-2023-269 del 30/03/2023, è stato conferito l'incarico di Funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia al Dott. Marco Roverati.

Premesso che:

- con nota del 11/04/2023, assunta agli atti con PG/2023/63204, il Comune di Ferrara trasmetteva comunicazione ai sensi degli art.li 242 e 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'area in oggetto;
- con nota del 10/05/2023, assunta agli atti con PG/2023/82228, il Comune di Ferrara trasmetteva il

- Piano della Caratterizzazione;
- con nota del 15/05/2023 PG/2023/85195, questo SAC convocava la Conferenza dei Servizi per la data del 25/05/2023 e avviava il procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., per la valutazione del documento di cui al punto precedente;
- con nota del 23/05/2023 PG/2023/89962, il Servizio Territoriale di Arpae trasmetteva la propria Relazione Tecnica per la CdS del 25/05/2023.

Valutato che ai sensi dell'Art. 15 del tariffario Arpae il Comune di Ferrara non deve corrispondere le spese istruttorie per la valutazione del Piano della Caratterizzazione.

Tutto ciò premesso

DISPONE

- **di approvare il Piano della Caratterizzazione, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006**, con le seguenti prescrizioni:
 1. realizzare 4 sondaggi aggiuntivi per la caratterizzazione dei terreni da ubicare come nella planimetria allegata;
 2. non realizzare il sondaggio S10 e spostare più ad ovest l'S11, come da planimetria allegata;
 3. realizzare 2 piezometri aggiuntivi per la caratterizzazione delle acque di falda da ubicare come nella planimetria allegata;
 4. effettuare il test di cessione ai sensi del DM 05/02/98 sul materiale superficiale di riporto, in corrispondenza dei seguenti 2 punti: un sondaggio tra quelli previsti in prossimità di S7 e sondaggio S18;
 5. relativamente alla matrice terreno ricercare l'intero set analitico dei metalli e i fitofarmaci;
 6. integrare i parametri di campo da misurare durante le operazioni di spurgo dei piezometri con: Ossigeno (% e mg/l), Potenziale Redox e Torbidità (NTU). Il campionamento dovrà avvenire con la stabilizzazione di tutti i parametri di campo misurati. Si dovranno fornire le schede di campionamento comprensive di tutti i parametri misurati.
 7. il rilievo plano-altimetrico dovrà essere eseguito, se logisticamente possibile, utilizzando un sistema di posizionamento GPS (Global Position System) di tipo statico-veloce oppure mediante strumentazione ottica. Nel caso di utilizzo di strumentazione ottica, il rilievo sarà condotto utilizzando, se esistente, il caposaldo di riferimento dell'area o collegandosi a punti della rete esistente di quota nota. Le misure rilevate saranno le seguenti:
 - a. longitudine e latitudine espresse nel sistema di riferimento EPSG:3003 (Gauss Boaga MonteMario);
 - b. quota (in m s.l.m.) del piano campagna per i sondaggi;
 - c. quota (in m.s.l.m) del piano campagna e della bocca foro in corrispondenza della tacca di riferimento per il rilievo piezometrico (in caso di nuovi piezometri);dovrà essere fornita la relazione tecnica descrittiva delle modalità di esecuzione del rilievo inclusi i riferimenti utilizzati;
 8. i dati analitici ottenuti dovranno essere elaborati applicando le Linea guida ISPRA n.52/2009 "l'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata ai risultati di misura" con calcolo della guard-band;
 9. il Servizio Territoriale di Arpae preleverà i controcampioni in corrispondenza di 2 sondaggi e 2 piezometri, mentre non sono previsti controcampioni per quanto riguarda i 2 test di cessione richiesti;
 10. le date di tutti i campionamenti dovranno essere concordate con il Servizio Territoriale di Arpae

Unità Operativa Siti contaminati e vigilanza impianti complessi;
11. i costi dei controcampioni sono a carico del Comune.

- di autorizzare contestualmente l'esecuzione delle attività previste e prescritte;
- di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ferrara e agli Enti facenti parte della Conferenza di Servizi, a mezzo pec;
- di comunicare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo testé indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;
- si specifica che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro (DEL-2022-163 del 22/12/2022) e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)".

f.to digitalmente
la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott.ssa Geol. Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.