

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-2869 del 05/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1527 del 28/03/2022 intestata a NUOVA TERMICA S.R.L. per lo stabilimento di fornitura vapore e aria condizionata sito nel Comune di Gatteo, Via L. Pirandello n. 16 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2023-2961 del 05/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dirigente adottante         | TAMARA MORDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Questo giorno cinque GIUGNO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1527 del 28/03/2022 intestata a NUOVA TERMICA S.R.L. per lo stabilimento di fornitura vapore e aria condizionata sito nel Comune di Gatteo, Via L. Pirandello n. 16**

## **LA DIRIGENTE**

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1527 del 28/03/2022 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NUOVA TERMICA S.R.L. con sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Mentana n. 15/19. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fornitura vapore e aria condizionata sito nel Comune di Gatteo, Via L. Pirandello n. 16”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Gatteo in data 08/04/2022;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'Allegato A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Considerato** che in data 05/04/2023, acquisita al Prot. Com.le 5561 e da Arpae al PG/2023/61996 del 07/04/2023, la ditta ha trasmesso comunicazione di modifica non sostanziale, inerente la richiesta di proroga di 90 giorni del termine (previsto entro l'08/04/2023) stabilito per l'installazione e la messa in funzione di un SCC - Sistema di Controllo della Combustione, conforme a quanto richiesto dall'art. 294 c. 1 e 3-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i, sull'impianto termico Marchesi (11,16 MW, a metano) di cui alla Emissione E1, prevista dalla prescrizione n. 8. del paragrafo C. *“Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”* dell'allegato A sopra richiamato;

**Dato atto** che con nota Arpae PG/2023/82037 del 10/05/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta ed all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Atteso** che in data 01/06/2023 il Responsabile dell'endo-procedimento *“autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”* ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, evidenziando in particolare quanto segue:

*“(…) Tenuto conto che l'A.U.A. sopra citata ricomprende, all'Allegato A “Emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, che al Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” stabilisce la seguente prescrizione:*

*“Entro 1 anno dalla data di rilascio della presente autorizzazione dovrà essere installato e funzionante un SCC - Sistema di Controllo della Combustione conforme a quanto richiesto all'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i. All'atto della messa in funzione del SCC dovrà essere inviata una comunicazione tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), comprensiva della documentazione tecnica inerente il sistema di controllo prescelto”;*

*(…) Tenuto conto che la Ditta ha presentato la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA del 05/04/2023 in quanto la “richiesta deriva da problemi legati principalmente alla situazione energetica anomala che si è presentata durante l'anno 2022 e che ha messo in seria difficoltà l'Azienda, soprattutto per quanto riguarda l'innalzamento del costo del gas metano. Dal Gennaio 2023 la situazione sembra essersi quantomeno stabilizzata e l'Azienda si è mossa subito per effettuare tale adeguamento, purtroppo la Ditta designata per il montaggio del suddetto sistema non riesce a garantire l'installazione nei tempi previsti dall'Autorizzazione, tuttavia come da documentazione allegata si è impegnata a portare a termine l'intervento entro la seconda metà di maggio 2023”;*

**Valutato** che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, dal momento che non vengono richiesti né una variazione qualitativa né un aumento degli inquinanti autorizzati;

**Valutato** che, sulla base di quanto sopra riportato, vi siano le condizioni per concedere la proroga di cui alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, sostituendo integralmente la prescrizione 8. del Paragrafo D. “Emissioni in

atmosfera soggette alla presente autorizzazione” di seguito riportata:

8. **“Entro 1 anno dalla data di rilascio della presente autorizzazione dovrà essere installato e funzionante un SCC - Sistema di Controllo della Combustione conforme a quanto richiesto all’art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i. All’atto della messa in funzione del SCC dovrà essere inviata una comunicazione tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), comprensiva della documentazione tecnica inerente il sistema di controllo prescelto”;**

con quanto di seguito riportato, a seguito di quanto richiesto con la modifica in oggetto:

8. **“Entro il 07 Luglio 2023 dovrà essere installato e funzionante un SCC - Sistema di Controllo della Combustione conforme a quanto richiesto all’art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i. All’atto della messa in funzione del SCC dovrà essere inviata una comunicazione tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), comprensiva della documentazione tecnica inerente il sistema di controllo prescelto”;**

*mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (...);*

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1527 del 28/03/2022 ad oggetto **“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NUOVA TERMICA S.R.L. con sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Mentana n. 15/19. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fornitura vapore e aria condizionata sito nel Comune di Gatteo, Via L. Pirandello n. 16”**, rilasciata dal SUAP del Comune di Gatteo in data 08/04/2022, **come sopra esposto**;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

**Vista** la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Maria D’Angelo, acquisiti in atti, ove si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1527 del 28/03/2022 ad oggetto **“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NUOVA TERMICA S.R.L. con sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Mentana n. 15/19. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fornitura vapore e aria condizionata sito nel Comune di Gatteo, Via L. Pirandello n. 16”**, rilasciata dal SUAP del Comune di Gatteo in data 08/04/2022, **come segue**:

- sostituzione integrale della prescrizione 8. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” con la seguente:

8. **“Entro il 07 Luglio 2023 dovrà essere installato e funzionante un SCC - Sistema di Controllo della Combustione conforme a quanto richiesto all’art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i. All’atto della messa in funzione del SCC dovrà essere inviata una comunicazione tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell’Area Autorizzazioni e Concessioni**

**Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)), comprensiva della documentazione tecnica inerente il sistema di controllo prescelto”.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1527 del 28/03/2022.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Maria D'Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1527 del 28/03/2022 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gatteo per la notifica alla ditta e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Gatteo per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est  
Tamara Mordenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**