

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2931 del 07/06/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SOPAV S.r.l. per impianto destinato ad attività di autolavaggio self-service, sito in Comune di Molinella (BO), Via Sandro Pertini n. 1/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3034 del 07/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sette GIUGNO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **SOPAV S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio self-service, sito in Comune di Molinella (BO), Via Sandro Pertini n. 1/A.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società SOPAV S.r.l. (C.F. e P. IVA 02649831209) per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio self-service, sito in Comune di Molinella (BO), via Via Sandro Pertini n. 1/A, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali costituito dall'unione di acque reflue industriali da autolavaggio, acque reflue domestiche e acque di prima pioggia** {Soggetto competente Comune di Molinella}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Molinella}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 5. Obbliga la società **SOPAV S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società SOPAV S.r.l. (C.F. e P. IVA 02649831209) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via delle Armi n. 4/3, per l'impianto sito in Comune di Molinella (BO), via Via Sandro Pertini n. 1/A, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Molinella in data 08/03/2023 (Prot. n. 6000/2023) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6340/2023 del 10/03/2023 (pratica SUAP Prot. n. 6000/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/43825 e confluito nella **Pratica SINADOC 13463/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9083/2023 del 11/04/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/04/2023 al PG/2023/63642, ha trasmesso documentazione integrativa inerente la matrice impatto

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

acustico, inviata volontariamente dalla società in oggetto in data 06/04/2023 (Prot. SUAP n. 8867/2023).

- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 37957/2023 del 19/04/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/68391, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13197/2023 del 25/05/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/91687, ha trasmesso parere di conformità urbanistico-edilizia del 15/05/2023 (Prot. n. 12248/2023) e parere favorevole ambientale e di impatto acustico del Comune di Molinella del 24/05/2023 (Prot. n. 13107/2023) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico da ARPAE
 - APAM al Comune di Molinella - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 05/06/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)¹¹

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOPAV S.r.l.
Attività di autolavaggio self-service
Comune di Molinella (BO), Via Sandro Pertini n. 1/A

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico **S2** nella pubblica fognatura afferente al depuratore comunale di via Romagne classificato dal Comune di Molinella (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), “scarico di acque reflue industriali” costituite dall’unione di:

- Acque reflue industriali da autolavaggio sottoposte a trattamento di separazione fisica dei fanghi e delle sabbie, disoleazione e bioossidazione su base fissa (campionabili separatamente nel punto **S2a**), così come definito da HERA Spa in planimetria);
- Acque reflue domestiche originate dai servizi igienici presenti nell’attività, che confluiscono nella linea di raccolta delle acque reflue industriali immediatamente a valle del punto S2a;
- acque di prima pioggia, sottoposte a sistema di gestione e trattamento tramite vasca di sedimentazione e disoleazione (campionabili separatamente nel punto **S1a**).

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico di acque meteoriche, **S1** in planimetria, avente recapito nella rete pubblica di acque bianche gestita dal Comune di Molinella, costituito dalle acque meteoriche provenienti dalle coperture di parte del sito (pensiline) e dalle acque di seconda pioggia, che si immettono a monte del pozzetto di campionamento P1, provenienti dal sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento sopra menzionato.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Molinella, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 37957/2023 del 19/04/2023, con parere favorevole

all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 13107/2023 del 24/05/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 25/05/2023 al PG/2023/91687). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 10/03/2023 al PG/2023/43825), con particolare riferimento a:
 - Elaborato "Relazione tecnica" datato Marzo 2023;
 - Elaborato "Planimetria scarichi" Marzo 2023, riportato nelle pagine successive come parte integrante al presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 13463/2023

Documento redatto in data 05/06/2023



AREA IV
SERVIZI SUL TERRITORIO
Servizio Politiche Ambientali
Piazza A. Martoni 1 - 40062 Molinella (BO)
Tel.0516906862 - 0516906877
ambiente@comune.molinella.bo.it
sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

Molinella, 24/05/2023
Prot. Rif. 6000/2023
Classifica 6.9 Fascicolo 8.2028

**AI SUAP - SUE
Sua Sede**

**Oggetto: AUA ditta SOPAV S.R.L. - sita in Molinella, Via Sandro Pertini n.1.
Parere autorizzativo.**

Vista l'istanza presentata dalla ditta Sopav s.r.l, iscritta agli atti con prot. 600/2023, si esprime il seguente parere.

Matrice scarichi

Acque nere

Visto il parere favorevole condizionato espresso da Hera SpA – Direzione Acqua, in atti al prot. N. 10141/2023, da cui emergono tutte le prescrizioni e le indicazioni relative alla corretta realizzazione e gestione del sistema fognario privato delle acque nere;

Considerato che la ditta in oggetto esercita l'attività di autolavaggio veicoli;

Verificato dalla documentazione pervenuta che la ditta origina due scarichi di acque reflue identificati come S1 e S2:

- lo scarico **S1** è costituito dalle acque meteoriche dalle coperture di parte del sito (pensiline) canalizzate dai pluviali, e le acque di seconda pioggia immesse a monte del pozzetto P1. Le acque di seconda pioggia provengono dal sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento costituito da vasca di sedimentazione e trattamento di disoleazione nonché degli apparati necessari alla separazione delle acque a completamento degli eventi di prima pioggia dimensionati per una superficie scolante di 700 mq.
- lo scarico **S2** è generato dalle acque di lavaggio dei veicoli, dai servizi igienici e dalle acque di prima pioggia. Le acque contaminate derivanti dalle operazioni di lavaggio recapitano in un impianto che attua una separazione fisica dei fanghi e delle sabbie, una successiva fase di disoleazione, e una biossidazione su fase fissa. All'uscita di questo trattamento il refluo depurato riceve gli scarichi provenienti dai servizi igienici e quindi prosegue al pozzetto P2 dove recapitano anche le acque derivanti dalla vasca di prima pioggia.

Ognuna delle reti: acque di lavaggio dei veicoli, acque di prima pioggia, acque di seconda pioggia, scarichi dei servizi igienici, dispone di pozzetti separati per l'eventuale campionamento analitico e/o manutenzioni.



Con la presente si esprime **parere favorevole condizionato** al rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni impartite da Hera SpA, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

In particolare:

- 1) **lo scarico delle acque meteoriche S1** recapita nella rete pubblica di acque bianche gestita dal Comune di Molinella, nelle more della presa in carico della rete separata acque meteoriche da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- 2) **lo scarico S2 in pubblica fognatura**, catalogato come “acqua reflua industriale” è sottoposto al rispetto dei limiti di concentrazione fissati dalla Tab.3 Allegato 5 Parte III del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii per lo scarico in pubblica fognatura. Tali limiti dovranno essere rispettati sugli scarichi parziali **S1a** e **S2a**.

Il prelievo dei campioni nei punti di controllo precedentemente indicati, potrà avvenire in modalità istantanea la cui rappresentatività potrà essere maggiormente garantita in presenza di un adeguato volano idraulico a monte dello stesso.

Gli ulteriori elementi tecnici a cui il titolare dello scarico deve fare riferimento e rispettare sono riportati nel parere rilasciato da Hera SpA – Direzione Acqua, in atti al prot. N. 10141/2023.

Acque bianche

Vista la determinazione dirigenziale n. 347 del 23/01/2018 di Arpa e con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale alla COOPERATIVA AGRICOLA GIUSEPPE MASSARENTI - Agglomerato Urbano Impianto ABO0014 MOLINELLA-CAPOLUOGO Sistema Fognario BO39019 codice rete 037039040 Molinella-Comparto ASP 4.3 Via Saragat;

Considerato che tale AUA specifica che:

-trattasi di scarico di acque reflue urbane originato dal Sistema Fognario BO39019 (rete separata acque meteoriche cod.037039040 del comparto) a servizio di area urbanizzata a prevalente destinazione produttiva/artigianale compresa nell'Agglomerato Urbano Molinella-Capoluogo di consistenza complessiva attuale pari a 9930.(da D.G.R. 201/2016).

-la parallela rete separata acque nere di comparto è collegata al sistema fognario di Molinella-Capoluogo già in gestione nell'ambito del Servizio Idrico Integrato:Scarico Rete 037039040 nodo 1 Scarico nello Scolo di Molinella (Consorzio della Bonifica Renana) di acque reflue urbane originate da rete fognaria separata acque meteoriche a servizio di comparto a prevalente destinazione produttiva/artigianale denominato Molinella – ASP 4.3 Via Saragat.

-sono presenti 4 punti di immissione parziale in un tratto a cielo aperto, fosso di proprietà della cooperativa agricola G. Massarenti con funzioni idrauliche che costituisce parte integrante del sistema fognario, tre dei quali recapitanti le acque meteoriche derivanti dalle superfici carrabili, pedonali e coperti, mentre il quarto è costituito dalle acque di seconda pioggia del parcheggio ad uso pubblico. Queste ultime subiscono un trattamento in un impianto costituito da una vasca di prima pioggia dimensionata per trattare i primi 5 mm. Le acque separate vengono recapitate in pubblica fognatura.

Sul tratto a cielo aperto ricettore dei 4 punti di immissione parziali, per il controllo e la regolazione idraulica delle portate verso lo Scolo di Molinella, sono stati realizzati:

- un ampliamento del volume di invaso di 15000 mc avente la funzione di cassa di espansione idraulica;
- una chiavica di sbarramento con valvola a clapet, come richiesto dal Consorzio della Bonifica Renana, gestore dello Scolo di Molinella. E' prevista la Gestione Pubblica del sistema fognario nell'ambito del Servizio Idrico Integrato dopo la consegna delle opere di urbanizzazione al Comune di Molinella, con esclusione del tratto a cielo aperto e

delle connesse opere di regolazione idraulica che resteranno in gestione ai proprietari dei terreni

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 13/12/2017 “Preso in carico di opere di urbanizzazione primaria, inerenti il piano particolareggiato di iniziativa privata del comparto “D6-1” del PRG previgente in via Barattino e acquisizione gratuita al demanio stradale di sedimi stradali in area produttiva del Comune di Molinella”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 606 del 08/02/2023 di Arpae con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 e della D.G.R.569/2019 per sistemi fognari separati per la raccolta, l’allontanamento e lo scarico delle acque reflue urbane meteoriche originate dall’Agglomerato Urbano ABO0014 (Molinella) in gestione pubblica diretta del Comune di Molinella.

Considerato che nelle more della presa in carico della rete separata acque meteoriche da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato la gestione è in capo al Comune di Molinella, con la presente si esprime parere favorevole relativamente alla matrice scarichi di acque bianche.

Matrice rumore

Vista la dichiarazione acustica semplificata, in atti al prot. N. 8867/2023, redatta dall’ ing. Alessandro Tolomelli, tecnico competente in acustica ambientale, iscritto all’Albo Regionale di cui all’art. 2 commi 6 e 7 della Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995, come riportato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia e Romagna, n. 148 del 2/12/1998, e numero di iscrizione all’elenco nazionale ENTECA 5197, da cui emerge che l’autolavaggio sito in via Sandro Pertini n. 1, provoca una rumorosità verso i confini del lotto di appartenenza e verso i più vicini ricettori, tale da non superare i limiti imposti dalla normativa di riferimento, il D.P.C.M. 14/11/1997.

Visto l’art. 4 “Semplificazione della documentazione di impatto acustico”, comma 2 del DPR 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

Con la presente si esprime parere favorevole in merito alla matrice rumore.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
d.ssa Roberta Bonora
Firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
COMUNE DI MOLINELLA
Area IV - Gestione del territorio
Sportello Unico delle Attività Produttive
Via A. Costa, 12
40062 MOLINELLA BO
PEC: sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 19 aprile 2023
Prot. n. 0037957/23

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/MM

ns. rif. Hera spa Data prot.: **13/03/2023** Num. prot.: **2463**
PA&S 20/2023

Oggetto: Richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.59/2013 presentata dalla ditta SOPAV S.R.L. per l'impianto sito in Molinella, Via Sandro Pertini n.1. – Parere di ammissibilità dello scarico in pubblica fognatura.
Prot. Rif. 6000/2023
Classifica 6.9 Fascicolo 08.2028

In merito alla richiesta di rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. relativa all'impianto della ditta SOPAV SRL, sito in Molinella (BO), via Sandro Pertini n.1, (di seguito Richiedente) consistente in attività di autolavaggio veicoli, la scrivente Ditta si esprime per quanto attinente all'ammissibilità dello scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

Esaminata la documentazione pervenuta dal SUAP del Comune di Molinella (BO) e recepita con Prot. Hera SpA n. 2463 del 13/03/2023, si può stabilire che:

- la ditta origina due scarichi di acque reflue identificati come S1 e S2;
- lo scarico S1 è costituito dalle acque meteoriche dalle coperture di parte del sito (pensiline) canalizzate dai pluviali, e le acque di seconda pioggia immesse a monte del pozzetto P1. Le acque di seconda pioggia provengono dal sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento costituito da vasca di sedimentazione e trattamento di disoleazione nonché degli apparati necessari alla separazione delle acque a completamento degli eventi di prima pioggia dimensionati per una superficie scolante di 700 m².
- Lo scarico S2 è generato dalle acque di lavaggio dei veicoli, dai servizi igienici e dalle acque di prima pioggia. Le acque contaminate derivanti dalle operazioni di lavaggio recapitano in un impianto che attua una separazione fisica dei fanghi e delle sabbie, una successiva fase di disoleazione, e una biossidazione su fase fissa. All'uscita di questo trattamento il refluo

depurato riceve gli scarichi provenienti dai servizi igienici e quindi prosegue al pozzetto P2 dove recapitano anche le acque derivanti dalla vasca di prima pioggia.

- Ognuna delle tre reti: acque di lavaggio dei veicoli, acque di prima pioggia, acque di seconda pioggia, scarichi dei servizi igienici, dispone di pozzetti separati per l'eventuale campionamento analitico e/o manutenzioni.
- La scrivente Società, ai fini dei corretti calcoli tariffari e per il rispetto dei limiti di legge, effettuerà gli accertamenti qualitativi sui seguenti punti (Rif.fig.1):
 - (S2A) nel primo pozzetto predisposto all'uscita dell'impianto di trattamento e a monte della ricezione dello scarico dei servizi igienici;
 - (S1A) nel primo pozzetto predisposto all'uscita dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;




Figura 1. Punti di campionamento.

- Lo scarico S2 recapita in rete fognaria nera Ø 200 e da questa al depuratore di Molinella Via Romagne.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;
- Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010.

Sulla base della documentazione presentata,

- si esprime **parere favorevole allo scarico S1 in pubblica fognatura**, catalogando lo stesso come “acqua reflua industriale” e quindi sottoposto al rispetto dei limiti di concentrazione fissati dalla Tab.3 Allegato 5 Parte III del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii per lo scarico in pubblica fognatura.
Si precisa che i limiti dovranno essere rispettati sugli scarichi parziali **S1a** e **S2a**.
- Lo scarico delle acque meteoriche **S1** recapita nella rete pubblica di acque bianche non gestita dalla scrivente Società.
- Il prelievo dei campioni nei punti di controllo precedentemente indicati, potrà avvenire in modalità istantanea la cui rappresentatività potrà essere maggiormente garantita in presenza di un adeguato volano idraulico a monte dello stesso.

Si riportano di seguito gli ulteriori elementi tecnici a cui il titolare dello scarico deve far riferimento e rispettare:

vengono ammesse in pubblica fognatura le:

- **acque reflue domestiche (bagno, servizi), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **acque industriali in precedenza descritte;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;**
- **eventuali sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;**

- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
- La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- L'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- L'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Michele Marcosignori, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 051 2814641, indirizzo di posta elettronica:
michele.marcosignori@gruppohera.it.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)

PLANIMETRIA GENERALE

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE DERIVANTI DAGLI
SCARICHI DELL'AREA DELLA DITTA SOPAV SRL A SERVIZIO DI
AUTOLAVAGGIO AUTOMATICO.
COMPARTO DI LOTTAZIONE ARTIGIANALE ASP. 4.3
(EX DS.1) DENOMINATO MASSARENTI 2
VIA S. PERTINI 1 - DATI CATASTALI FOLGIO 77 PART. 425

Oggetto:
LAY-OUT - SCHEMA FOGNANTE

Data redazione: Marzo 2023 Tavola: UNICA Scala: 1:100


Il tecnico:
LUCA MONDINI GEOM.

Proprietà:
SOPAV S.R.L.
con sede a Bologna C.F. 02649831209


Prof. U.T.

MONDINI STUDIO TECNICO
Via S. Margherita 247 - 40138 Molinella (BO)
Tel. 051 9282277 - 051 9282278
www.mondinistudio.com - mondini@mondinistudio.com
Prestazioni: PROGETTAZIONE, CONSULTING, DIREZIONE
OPERATIVA, ASSISTENZA CLIENTI

LAY-OUT
SCALA 1:100



SCHEMA FOGNANTE
SCALA 1:100



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOPAV S.r.l.
Attività di autolavaggio self-service
Comune di Molinella (BO), Via Sandro Pertini n. 1/A

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 30/03/2023 dal sig. Alessandro Tolomelli, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società SOPAV S.r.l., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato il non superamento dei limiti imposti dalla normativa di riferimento, il D.P.C.M. 14/11/1997.
- Visto il parere favorevole del Comune di Molinella con nota Prot. n. 13107/2023 del 24/05/2023, senza fissare prescrizioni, in quanto dichiarato il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa. (Tale parere è già riportato come parte integrante dell'Allegato A al presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale).

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 30/03/2023 dal sig. Alessandro Tolomelli, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo, incaricato dalla società SOPAV S.r.l. (agli atti di ARPAE in data 12/04/2023 al PG/2023/63642).

Pratica Sinadoc 13463/2023

Documento redatto in data 05/06/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.