

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2972 del 09/06/2023
Oggetto	1^ Modifica Non Sostanziale AIA - Soc Agr Cavina - Imola
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3082 del 09/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno nove GIUGNO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 14834/2023

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹ – L.R. n° 09/15² - Società Agricola Cavina Davide e Pierino s.s. - 1^ Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata per l'installazione IPPC di allevamento intensivo di pollame (di cui al punto 6.6a dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situato in Comune di Imola (BO), in Via Zello, n° 22.

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Premesso che all'Azienda Società Agricola Cavina Davide e Pierino s.s., con sede legale in Comune di Imola (BO) in Via Zello n° 22, è stato rilasciato il provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'esercizio dell'attività IPPC allevamento intensivo di pollame (di cui al punto 6.6a dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.) svolta nella medesima sede;

Vista la domanda⁴ presentata dall'Azienda Società Agricola Cavina Davide e Pierino s.s., ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in data 08/05/2023 sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵, con la quale si richiede la **modifica non sostanziale dell'AIA vigente**, relativamente ai seguenti aspetti:

1. installazione di un nuovo impianto di raffrescamento del tipo pad-cooling, posto sui lati longitudinali del capannone 2, in *sostituzione* di quello esistente e in analogia agli impianti già presenti negli altri capannoni dell'allevamento;
2. installazione di un nuovo ventilatore nel lato ovest del capannone 2, in *aggiunta* a quelli esistenti, avente portata pari a 14.000 Nmc/h e denominato E2.4.

Il Gestore dichiara inoltre che la modifica non sostanziale richiesta ha lo scopo di migliorare il benessere degli animali all'interno dell'allevamento e che la variazione del consumo di energia, a seguito dell'installazione del nuovo ventilatore, sarà assolutamente irrilevante;

Vista la verifica⁶ di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, effettuata in sede di ispezione programmata da ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna nella giornata del 17/05/2022, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dalla quale è emerso che:

- la documentazione⁷ presentata dal Gestore come allegato alla documentazione integrativa del Riesame AIA³, ai sensi del D.M. 95/2019, ha preso in esame la presenza di sostanze pericolose, la determinazione della relativa classe di pericolo e le quantità annuali utilizzate attraverso il confronto con le soglie e il loro superamento; in particolare, durante l'ispezione, il Gestore ha confermato l'utilizzo delle sostanze elencate nella sezione C.2.1.6 Protezione del suolo e delle acque sotterranee dell'AIA³ vigente;
- i piazzali risultano impermeabilizzati nelle aree antistanti e posteriori ai 4 capannoni; le restanti aree esterne sono permeabili, ma in esse non vengono stoccate materie prime o rifiuti che possano dare origine a percolamento;
- le pavimentazioni del ricovero attrezzi e materie prime sono cementate;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato da ARPAE con DET-AMB-2021-6134 del 03/12/2021;

⁴ Assunta agli atti con protocollo PG/2023/79625 del 08/05/2023;

⁵ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

⁶ Nota agli atti con PG/2022/94494 del 08/06/2022;

⁷ Nota agli atti con PG/2021/184448 del 30/11/2021;

- i contenitori dei rifiuti risultavano in buone condizioni e posti all'interno di diversi locali coperti e pavimentati identificati in planimetria;
- i farmaci veterinari vengono acquistati al bisogno e non viene effettuato lo stoccaggio degli stessi;
- i disinfettanti, gli insetticidi e le esche per i roditori vengono stoccati in taniche all'interno di locali dotati di pavimentazione impermeabile;
- nel sito sono presenti n. 2 serbatoi fuori terra per lo stoccaggio del gasolio utilizzato dai mezzi agricoli da 5000 lt e 1300 lt; entrambi i serbatoi sono provvisti di bacino e tettoia e sono posizionati sul retro del locale magazzino ricovero mezzi agricoli;
- il Gestore esegue controlli quotidiani relativi alla verifica di integrità dei serbatoi di gasolio fuori terra;

Dato atto che:

- il Gestore ha provveduto correttamente al pagamento in data 03/05/2023 delle tariffe istruttorie per la modifica non sostanziale dell'AIA per un importo pari a 250 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 09/05/2023, ha avviato⁸ il procedimento per il rilascio della suddetta Modifica Non Sostanziale dell'AIA;

Visto il Contributo Tecnico⁹ trasmesso da ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Unità Presidio Metropolitano EST, con cui si esprime una valutazione favorevole alle modifiche richieste;

Valutato, pertanto, di poter accogliere le modifiche richieste procedendo all'aggiornamento per Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2021-6134 del 03/12/2021;

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. di **dare atto** che la valutazione della "Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" (anche detta "pre-relazione di riferimento"), presentata dall'azienda, si è conclusa positivamente, escludendo il Gestore dall'obbligo di presentare la Relazione di Riferimento;
2. di **approvare** le richieste di cui ai punti 1. e 2. descritte in premessa;
3. la **Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale**³, rilasciata per l'installazione IPPC di allevamento intensivo di pollame (di cui al punto 6.6a dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situato in Comune di Imola (BO), in Via Zello, n° 22, stabilendo quanto segue:
 - al **paragrafo C.2.1.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA**, nel **sottoparagrafo Altre Emissioni**, la frase **"A servizio dei capannoni si hanno complessivamente 25 ventilatori (emissioni E.1, E.2, E.3, E.4), tutti con potenzialità di circa 36.000 Nm³/h d'aria, per garantire il ricambio d'aria nei capannoni e con controllo automatico dei parametri microclimatici."** sia così sostituita: **"A servizio dei capannoni si hanno complessivamente n. 25 ventilatori (emissioni E.1, E.2, E.3 E.4), ciascuno con potenzialità di circa 36.000 Nmc/h d'aria e 1 ventilatore, posizionato sul capannone 2, con una portata pari a 14.000 Nmc/h denominato E2.4, per garantire il ricambio d'aria nei capannoni e con controllo automatico dei parametri microclimatici."**;

⁸ Nota agli atti con PG/2023/80604 del 09/05/2023;

⁹ Noto agli atti con PG/2023/90199 del 23/05/2023;

- al paragrafo C.2.1.2 PRELIEVI E SCARICHI IDRICI, la frase "Con l'istanza di riesame il gestore ha prospettato l'installazione di un nuovo sistema di raffrescamento nei capannoni 3 e 4, formato da pannelli cooling, in sostituzione dell'impianto esistente con nebulizzatori. Nel capannone n. 1 è già presente un sistema di raffrescamento con pannelli cooling mentre nel capannone n. 2 il sistema di raffrescamento rimane con nebulizzatori. Il gestore ha stimato il consumo di acqua per il raffrescamento in relazione alle dimensioni dei pannelli, alla durata di funzionamento e al coefficiente di consumo dichiarato dal fornitore (pari a 0,4 l/min/m² pannello) e risulta pari a 230 m³/anno per ciascun capannone (n. 3 e n. 4 pari). Il consumo nel capannone 1 è pari a 200 m³/anno mentre nel capannone 2 (dotato di sistema di nebulizzazione ad ugelli) è pari a 70 m³/anno." sia così sostituita:
"Con l'istanza di 1^a Modifica non Sostanziale il gestore ha presentato un progetto di installazione di un sistema di raffrescamento con pannelli cooling anche nel capannone n. 2, in sostituzione dell'impianto esistente con nebulizzatori; tale sistema è già presente nei capannoni 1, 3, e 4. Il Gestore ha stimato il consumo di acqua per il raffrescamento in relazione alle dimensioni dei pannelli, alla durata di funzionamento e al coefficiente di consumo dichiarato dal fornitore (pari a 0,4 l/min/m² pannello); per i quattro capannoni complessivamente, il consumo risulta pari a 640 m³/anno totali."
- al paragrafo C.2.2 PROPOSTA DEL GESTORE, la frase "Il gestore dell'installazione, a seguito della valutazione di inquadramento ambientale e territoriale e degli impatti esaminati conferma la situazione impiantistica attuale, con le modifiche proposte nella domanda di riesame. La richiesta di Modifica non sostanziale è relativa all'installazione di un nuovo sistema di raffrescamento nei capannoni 3 e 4, formato da pannelli cooling in sostituzione dell'impianto di nebulizzazione, che rimane solo nel capannone 2. L'azienda ha in progetto anche la sostituzione dell'impianto a nebulizzazione del capannone 2 con un nuovo impianto cooling, tale intervento sarà oggetto di richiesta di Modifica Non Sostanziale dell'AIA. Nel capannone 1 è già presente il sistema cooling.", sia così sostituita:
"Il gestore dell'installazione, a seguito della valutazione di inquadramento ambientale e territoriale e degli impatti esaminati conferma la situazione impiantistica attuale, con le modifiche proposte nella domanda di riesame e nella 1^a Modifica non Sostanziale. La richiesta di Modifica non Sostanziale è relativa alla sostituzione del sistema di raffrescamento nel capannone 2 con un impianto formato da pannelli PAD-cooling; tale sistema è già presente nei capannoni 1, 3, e 4."
- al paragrafo D.2.4.1 EMISSIONI DIFFUSE E CONVOGLIATE, la Tabella E2 sia così sostituita:

Tabella E2: - Ventilazione artificiale con emissione forzata di aria interna da locali chiusi (fasi di stabulazione, trattamento, stoccaggio)

Codice Capannone (All. 3E)	Sigle emissioni (All. 3A)	Tipo ventilazione	Numero estrattori	Portata massima unitaria (m ³ /h)	Sistema di controllo ventilatori	Sistema di controllo aperture	Lato di emissione	Protezioni all'emissione
Cap. 1	E1.1-E1.4	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	N	nessuna
Cap. 1	E1.5-E1.6	Depressione	2	36.000	Computerizzato	Automatico	O	nessuna
Cap. 2	E2.1-E2.3	Depressione	3	36.000	Computerizzato	Automatico	N	nessuna
Cap. 2	E2.4	Depressione	1	14.000	Computerizzato	Automatico	O	nessuna
Cap. 3	E3.1-E3.4	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	N/E	nessuna
Cap. 3	E3.5-E3.8	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	S/O	nessuna
Cap. 4	E4.1-E4.4	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	N/E	nessuna
Cap. 4	E4.5-E4.8	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	S/O	nessuna

4. di **confermare come invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con la citata autorizzazione rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2021-6134 del 03/12/2021;
5. di **ricordare che, contro il presente provvedimento**, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali¹⁰

Paola Cavazzi

*(lettera firmata digitalmente)*¹¹

¹⁰ D.D.G. n. 29/2022 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021;

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.