

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2998 del 12/06/2023
Oggetto	6^ MNS AIA da visita ispettiva - C2mac group - Crevalcore
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3104 del 12/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno dodici GIUGNO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 20767/2023

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹- L.R. n° 09/15² - Azienda C2MAC Group s.p.a., ex Fonderie di Montorso s.p.a., - 6^a Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata all'impianto IPPC di fonderia di ghisa di seconda fusione (di cui al punto 2.4 all'Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii.), situato in Comune di Crevalcore (BO) in Via Degli Orsi 518.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Premesso che, all'Azienda C2MAC Group s.p.a., ex Fonderie di Montorso s.p.a., avente sede legale e impianto nel Comune di Crevalcore (BO) in Via Degli Orsi 518 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'attività IPPC di fonderia di ghisa di seconda fusione di cui al punto 2.4 dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il Rapporto della visita ispettiva⁴, eseguita presso l'installazione in data 27/04/2023 da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3 del D.Lgs n° 152/06 e ss.mm.ii., dal quale emerge la necessità di apportare **modifiche d'ufficio all'atto autorizzativo³** vigente relativamente ai seguenti aspetti:

- formalizzare lo stralcio del punto di scarico S7, appartenente al piazzale del capannone sito in via dell'Artigianato, poiché tale capannone è stato ceduto in affitto ad altra ditta (come da nota dell'azienda Fonderie di Montorso S.p.A. del 17/02/2021 ed assunta agli atti ARPAE con PG/2021/25230 del 17/02/2021); pertanto, i relativi piazzali non sono più di pertinenza dell'installazione in oggetto;
- in merito alle indicazioni gestionali, occorre introdurre alcune precisazioni relative alle modalità di comunicazione delle date in cui sono previsti gli autocontrolli;

Considerata la nota di ARPAE - AACM⁵ inviata all'Azienda in data 24/02/2023, in merito alla richiesta di informazioni relative alla **verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento** nella quale si riporta che *"In merito al documento trasmesso come verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, tale relazione risulta pervenuta ad ARPAE il 29/04/2015 unitamente al Report annuale 2014. Nel corso di questi anni l'installazione ha subito diverse modifiche che, pur lasciando inalterate le tipologie di materie prime, ne ha variato i quantitativi. Inoltre lo sviluppo della normativa, ha portato a diverse classificazioni delle sostanze pericolose e dei rifiuti"* e che pertanto, ciò premesso, *"si richiedeva all'Azienda 2MAC Group S.p.A. (ex Fonderie di Montorso S.p.A.), per*

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato da ARPAE con DET-AMB-2019-1663 del 04/04/2019, ricompreso nel Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto "Incremento della capacità produttiva mediante estensione degli orari di lavoro e modifiche impiantistiche finalizzate all'efficientamento aziendale", approvato con Delibera di Giunta regionale n° 570 del 15/04/2019, successivamente modificato ed integrato con DET-AMB-2019-4315 del 19/09/2019, DET-AMB-2019-4576 del 07/10/2019, DET-AMB-2020-721 del 14/02/2020, DET-AMB-2020-2727 del 15/06/2020, DET-AMB-2021-2316 del 11/05/2021 e DET-AMB-2022-2676 del 26/05/2022;

⁴ Rapporto ispettivo per l'anno 2023 agli atti con PG/2023/85626 del 16/05/2023;

⁵ Nota agli atti con PG/2023/33663 del 24/02/2023;

l'installazione IPPC in oggetto, di provvedere entro il 31/03/2023 a trasmettere via PEC ad ARPAE un aggiornamento della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi del DM n° 95/2019.";

Considerato che, ad oggi, non risulta ancora pervenuta alla scrivente Agenzia alcun documento in merito alla verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (di cui al punto precedente) o la relazione di riferimento stessa;

Valutato necessario, pertanto, procedere d'ufficio alla Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata all'Azienda C2MAC Group s.p.a., ex Fonderie di Montorso s.p.a., per l'impianto IPPC di fonderia di ghisa di seconda fusione di cui al punto 2.4 dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. di **stabilire** il termine ultimo del **31/08/2023** per presentazione del documento aggiornato di verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, secondo quanto indicato dall'articolo 4 e dall'Allegato I del D.M. 95/19;
2. la **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**³ rilasciata all'Azienda C2MAC Group s.p.a., ex Fonderie di Montorso s.p.a., per l'impianto IPPC di fonderia di ghisa di seconda fusione, stabilendo quanto segue:
 - al **paragrafo C.3.3 BILANCIO IDRICO (PRELIEVI E SCARICHI)**, dalla **tabella del sottoparagrafo Scarichi idrici** sia **stralciato il punto relativo allo scarico S7 poiché localizzato in un piazzale** non facente più parte delle pertinenze dell'installazione in oggetto;
 - al **paragrafo D.2.6 SCARICHI E CONSUMI IDRICI** sia **stralciato il punto relativo allo scarico S7 poiché localizzato in un piazzale** non facente più parte delle pertinenze dell'installazione in oggetto;
 - nel **paragrafo E - SEZIONE DI INDICAZIONI GESTIONALI**, al **sottoparagrafo E.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA**, sia **aggiunto il seguente punto:**
"3. In merito ai campionamenti discontinui delle emissioni in atmosfera, il Gestore deve comunicare con sufficiente anticipo (almeno 15 gg prima) le date previste per l'effettuazione degli autocontrolli ad ARPAE - APAM Servizio Territoriale Unità Campionamento Emissioni, tramite l'indirizzo mail emissioni-bo@arpae.it .";
3. Che **resti invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'Azienda C2MAC Group s.p.a., ex Fonderie di Montorso s.p.a., da ARPAE - AACM con DET-AMB-2019-1663 del 04/04/2019 e ss.mm.ii.;

4. Che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali⁶
Paola Cavazzi
(lettera firmata digitalmente)⁷

⁶ D.D.G. n. 29/2022 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021;

⁷ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.