

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3119 del 16/06/2023
Oggetto	Dlgs 152/2006 e s.m.i. - LR 21/04. Società Agricola Zarattini Stefano srl, con sede legale a S.Vito al Tagliamento. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DET-AMB-2019-812 del 19/02/2019 e s.m.i. per l'installazione inerente l'allevamento di polli da carne, in Comune di Jolanda di Savoia (FE).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3208 del 16/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno sedici GIUGNO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

OGGETTO: Dlgs 152/2006 e s.m.i. – LR 21/04. **Società Agricola Zarattini Stefano srl**, con sede legale a S.Vito al Tagliamento. **Aggiornamento per modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DET-AMB-2019-812 del 19/02/2019 e s.m.i. per l'installazione inerente l'allevamento di polli da carne, in Comune di Jolanda di Savoia (FE).

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato l'atto DET-AMB-2019-812 del 19/02/2019 e s.m.i. di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la comunicazione di modifica, presentata dalla Società AGRICOLA ZARATTINI STEFANO S.R.L. il 26/10/2022, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, e assunta con PG/2022/176919 del 26/10/2022, riguardante:

1. progetto di adeguamento dell'impianto alla BAT 12;
2. proposta di modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo;

Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come NON SOSTANZIALE;

Tenuto conto della richiesta pareri formulata da questo Servizio con PG/2022/181878 del 04/11/2022 agli Enti Competenti;

Considerata la Relazione tecnica con richiesta integrazioni formulata da Arpae - Servizio Territoriale con PG/2022/193259 del 23/11/2022 e la conseguente richiesta integrazioni formulata da questo servizio con PG/2022/196364 del 29/11/2022;

Viste le integrazioni presentate dalla Società AGRICOLA ZARATTINI STEFANO S.R.L. con PG/2023/39041 del 03/03/2023 e con PG/2023/83375 del 11/05/2023;

Valutati seguenti pareri:

- Arpae - Servizio Territoriale, relazione tecnica assunta al PG/2023/88489 del 19/05/2023;
- AUSL Ferrara, parere assunto al PG/2023/49570 del 21/03/2023;

che evidenziano carenze nel piano di monitoraggio degli odori che non ne consentono una compiuta valutazione;

Visti gli ulteriori chiarimenti conseguentemente presentati dalla Società AGRICOLA ZARATTINI STEFANO S.R.L. con PG/2023/96485 del 01/06/2023;

Valutato il seguente parere espresso dopo la valutazione dei chiarimenti formulati dalla Società AGRICOLA ZARATTINI STEFANO S.R.L. con PG/2023/96485 del 01/06/2023:

- Arpae - Servizio Territoriale, relazione tecnica assunta al PG/2023/100921 del 09/06/2023;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert., dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia
Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC aoofo@cert.arpae.emr.it

che esprime parere favorevole all'attivazione del piano di monitoraggio odori, ammoniaca e SOV, secondo la proposta del Gestore, a condizione che:

- il Gestore comunichi preventivamente le date di inizio e fine delle attività di caratterizzazione delle sorgenti e dell'inizio e fine campagne di analisi con i radielli;
- il Gestore invii una relazione tecnica conclusiva contenente una descrizione dettagliata delle modalità di conduzione del monitoraggio e dei risultati ottenuti,
- la relazione di cui al punto precedente dovrà avere in allegato la valutazione sulla direzione dei venti prevalenti effettuata attraverso i dati rilevati dalla centralina presente in impianto, utile a motivare il posizionamento a monte e valle dei punti di campionamento;

Valutato altresì che le relazioni tecniche formulate dal Servizio Territoriale di Ferrara di Arpae, accolgono favorevolmente la proposta del Gestore di cessare l'invio dei report relativi ai dati meteo-climatici e alle attività di allevamento, che dovranno comunque essere disponibili in caso di richieste dell'autorità competente;

Visto che la scrivente Amministrazione ritiene quindi di accogliere le modifiche comunicate in adempimento di quanto indicato alla BAT 12 nei termini di seguito specificati, con rimando alle valutazioni esposte:

1. si accoglie la proposta di estensione della barriera verde proposta, a tutto il perimetro sud est dell'allevamento, fino a congiungersi con quella esistente vicino agli estrattori in modo da formare un'unica barriera di spessore minimo pari a 2 metri circa ed altezza superiore a quella delle finestre dei capannoni e degli estrattori;
2. si accoglie la proposta di piano di monitoraggio degli odori alle seguenti condizioni:
 - il Gestore deve comunicare preventivamente le date di inizio e fine delle attività di caratterizzazione delle sorgenti e dell'inizio e fine campagne di analisi con i radielli;
 - il Gestore deve inviare una relazione tecnica conclusiva contenente una descrizione dettagliata delle modalità di conduzione del monitoraggio e dei risultati ottenuti,
 - la relazione di cui al punto precedente dovrà avere in allegato la valutazione sulla direzione dei venti prevalenti effettuata attraverso i dati rilevati dalla centralina presente in impianto, utile a motivare il posizionamento a monte e valle dei punti di campionamento;
3. si prende atto e si accoglie la proposta di modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo;

Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R.21/04;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province , sulle unioni e fusioni di comuni";

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert. dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia

Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC aoofe@cert.arpa.emr.it

- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- con la D.D.G. n. 162/2022 del 22/12/2022 è stato conferito alla Dott.ssa Gabriella Dugon l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- con DET-2023-269 del 30/03/2023 è stato conferito l'Incarico di Funzione “Autorizzazioni complesse ed Energia” presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, dal 01/04/2023 al 31/10/2023, al Dott. Marco Roverati;
- il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Roverati;

Reso noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, e che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro D.D.G. n. 163/2022 del 22/12/2022;

Dato atto che la ditta ha provveduto a versare 250,00 euro in data 25/10/2022 a titolo di tariffe istruttorie, così come previsto dal decreto del 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05”, Allegato III e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913/08 del 17/11/2008 di integrazione ed adeguamento ai sensi dell'art. 9 dello stesso DM, recepiti dalla delibera C. P. 139/99141 del 17/12/2008 e dalla delibera G.R. 155/2009;

D I S P O N E

di **aggiornare** l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale DET-AMB-2019-812 del 19/02/2019 e s.m.i., rilasciato alla Società Agricola Zarattini Stefano srl, con sede legale a S.Vito al Tagliamento, in qualità di

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert. dirgen@cert.arpa.emr.it [www.arpa.emr.it](http://www.arpae.it) www.arpae.it P.IVA 04290860370
Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia
Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC aoofoe@cert.arpa.emr.it

Gestore per l'esercizio dell'installazione inerente l'allevamento di polli da carne, in Comune di Jolanda di Savoia (FE) (Punto 6.6, lett. a), dell'Allegato VIII alla parte Seconda, titolo III bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i. Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti di pollame), alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. Si aggiorna l'Allegato Tecnico di AIA ai paragrafi di seguito indicati, come puntualmente indicato:

- **C3 VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO PROPOSTI DAL GESTORE CON IDENTIFICAZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE ALLA NORMATIVA VIGENTE E AI REQUISITI IPPC:** il paragrafo viene integralmente sostituito dal seguente:

“Vista la documentazione presentata dal Gestore,

Visti i documenti di riferimento sull'individuazione BAT,

Visto il Piano di tutela delle acque della Regione Emilia-Romagna (approvato il 21/12/2005),

Visto il PAIR 2020 della regione Emilia Romagna,

Considerate le valutazioni effettuate dal Gestore riguardanti le criticità ambientali e territoriali dell'Impianto IPPC, la valutazione integrata degli impatti e il posizionamento delle BAT, MTD e Bref,

Considerata la D.G.P. nn. 215/53697 del 20/06/2006 relativa ai criteri-indicazioni sui quali l'attività amministrativa della Provincia di Ferrara si regola in materia di IPPC,

Considerati gli esiti delle riunioni della Conferenza di Servizi relative all'istanza di VIA e AIA,

viene autorizzata la modifica sostanziale per la gestione dell'allevamento intensivo di pollame (broiler), alle condizioni riportate nel paragrafo D e alle seguenti condizioni:

a) il Gestore dovrà presentare comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti secondo il Regolamento regionale 3/2017;

~~b) Il Gestore dovrà installare una centralina meteorologica nell'area di pertinenza dell'allevamento, in un luogo idoneo, che non sia schermato dagli edifici~~

c) Il Gestore dovrà adeguarsi alle BAT di settore come indicato all'Allegato 4;

d) Il Gestore dovrà estendere la barriera verde, a tutto il perimetro sud est dell'allevamento, fino a congiungersi con quella esistente vicino agli estrattori in modo da formare un'unica barriera di spessore minimo pari a 2 metri circa ed altezza superiore a quella delle finestre dei capannoni e degli estrattori, aggiornando conseguentemente l'Allegato 1_ Planimetria Generale, Stoccaggi;

e) Il Gestore dovrà dare attuazione al piano di monitoraggio degli odori proposto alle seguenti condizioni:

- il Gestore deve comunicare preventivamente le date di inizio e fine delle attività di caratterizzazione delle sorgenti e dell'inizio e fine campagne di analisi con i radielli;
- il Gestore deve inviare una relazione tecnica conclusiva contenente una descrizione dettagliata delle modalità di conduzione del monitoraggio e dei risultati ottenuti,
- la relazione di cui al punto precedente dovrà avere in allegato la valutazione sulla direzione dei venti prevalenti effettuata attraverso i dati rilevati dalla centralina presente in impianto, utile a motivare il posizionamento a monte e valle dei punti di campionamento”

- **D1 CONDIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE:** il paragrafo viene integralmente sostituito dal seguente:

Attività	Riferimento	Scadenza
Predisporre "comunicazione" ai sensi del Regolamento 1/2016	Punto c3, lett. a	Entro 30 giorni dall'inizio spandimento
Centralina meteorologica	Punto c3, lett. b	Entro 31/05/2019
Adeguamento alle BAT	Punto c3, lett. c	Nei tempi indicati al paragrafo C2.1
Estensione della barriera verde e invio dell'Allegato 1_ Planimetria Generale, Stoccaggi aggiornato	Punto c3, lett. d	Entro 15/07/2023
Attuazione del piano di monitoraggio degli odori	Punto c3, lett. e	Entro 31/01/2024

- **D2.14 Altre condizioni (emissioni odorigene):** la lettera b) viene sostituita dalla seguente

"b. Il gestore, a seguito di richiesta esplicita di ARPAE o Comune, deve trasmettere riepilogo delle attività dell'impianto, al fine di verificare eventuali emissioni odorigene. In particolare, a seguito di richiesta, dovranno essere indicate le date in cui sono state eseguite le seguenti attività:

- Attività carico polli a fine ciclo
- Attività svuotamento lettiera esausta con trasferimento del materiale
- Transito dei mezzi carichi di lettiera esausta
- Sfoltimento polli
- Fresatura lettiera"

- **D 3.1.2 Emissioni in atmosfera:** la tabella relativa ai dati meteorologici viene sostituita dalla seguente:

Parametri meteorologici					
Attività	Parametri	Registrazione	Frequenza controllo		Report annuale Gestore
			Gestore	Arpae	
Rilevamento dati meteorologici	- Precipitazioni	Centralina fissa per il rilevamento	Continua	Verifica documentale in sede di ispezione	¹
	- Temperatura (minima e massima)		Continua	Verifica documentale in sede di ispezione	¹
	- Direzione e velocità del vento		Continua	Verifica documentale in sede di ispezione	¹
	- Pressione atmosferica		Continua	Verifica documentale in sede di ispezione	¹
	- Umidità atmosferica		Annuale	Verifica documentale in sede di ispezione	¹

¹ Forniti in caso di richiesta esplicita da parte di Arpae

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di ARPAE di Ferrara DET-AMB-2019-812 del 19/02/2019 e s.m.i., al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è inviato per PEC allo Sportello Unico del Comune di Jolanda, che provvede al rilascio al Gestore e alla trasmissione al Servizio Ambiente del Comune di Jolanda, all'AUSL di Ferrara - Dipartimento di Sanità Pubblica e Area Veterinaria e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente
La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott.ssa Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.