

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3139 del 20/06/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC.COOP. per l'impianto San Niccolò prima fase di attuazione dell'intervento ı Trasferimento Attività di Frantumazione Inerti destinato ad attività di Lavorazione inerti, sito in Comune di Bologna (BO), via Zanardi n. SNC.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3236 del 20/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti GIUGNO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC.COOP.** per l'**impianto San Niccolò prima fase di attuazione dell'intervento – Trasferimento Attività di Frantumazione Inerti** destinato ad attività di Lavorazione inerti, sito in Comune di Bologna (BO), via Zanardi n. SNC.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC.COOP.** (C.F. 00302490370 e P.IVA 00801621202) per l'**impianto San Niccolò, prima fase di attuazione dell'intervento – Trasferimento Attività di Frantumazione Inerti**, destinato ad attività di Lavorazione inerti, sito in Comune di Bologna (BO), via Zanardi n. SNC, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC.COOP.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC.COOP.** (C.F. 00302490370 e P.IVA 00801621202) con sede legale in Comune di Castel Maggiore (BO), via Lame n. 108, per l'**impianto San Niccolò** destinato ad attività di Lavorazione inerti, sito in Comune di Bologna (BO), via Zanardi n. SNC, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 24/06/2022 (Prot. n. 393721) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, relativamente alla **prima fase di attuazione dell'intervento – Trasferimento Attività di Frantumazione Inerti**, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di impatto acustico .
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 409006 del 01/07/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- 01/07/2022 al PG/2022/109428 e confluito nella **Pratica SINADOC 24459/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/116993 del 14/07/2022 ha richiesto documentazione integrativa necessaria a chiarire la situazione da autorizzare al fine del rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
 - Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 437040 del 18/07/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/07/2022 al PG/2022/118690, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
 - Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 465976 del 01/08/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/08/2022 al PG/2022/126505, ha trasmesso la documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 29/07/2022, ai fini di chiarire ad ARPAE quanto richiesto per l'avvio formale del procedimento al fine del rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
 - L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/127900 del 02/08/2022, preso atto di quanto dichiarato dalla Società ha richiesto agli Enti competenti la redazione dei necessari pareri di competenza al fine del rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
 - Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 489336 del 09/08/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/08/2022 al PG/2022/132593, ha trasmesso la documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 05/08/2022, così come richiesta dal Comune di Bologna – Settore Transizione Ecologica e Ufficio Clima,
 - Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 73008 del 16/08/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/08/2022 al PG/2022/135392, ha comunicato la propria non competenza al rilascio del parere in quanto lo scarico non si immette in un sistema fognario, ma in acque superficiali.
 - Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 677320 del 17/10/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/10/2022 al PG/2022/170156 ha richiesto, per conto del Comune di Bologna – Settore Transizione Ecologica e Ufficio Clima, ulteriori integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
 - Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 725838 del 04/11/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/11/2022 al PG/2022/181340, ha trasmesso la documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 02/11/2022, così come da richiesta del Comune di Bologna – Settore Transizione Ecologica e Ufficio Clima.
 - Il S.U.A.P. con nota del 01/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/12/2022 al PG/2022/197393, ha trasmesso parere favorevole di impatto acustico del Comune di Bologna del 01/12/2022 (Prot. n. 805412) e nulla osta urbanistico del Comune di Bologna del 20/07/2022 (Prot. n.

- 442415) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota del 01/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/12/2022 al PG/2022/197396, ha trasmesso parere favorevole del Consorzio della Bonifica Renana ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
 - L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/212154 del 27/12/2022 ha richiesto al SUAP di sospendere il procedimento amministrativo al fine di consentire alla Società la presentazione della documentazione integrativa così come richiesta da ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/210308 del 22/12/2022 e necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
 - Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 860169 del 30/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 30/12/2022 al PG/2022/213897, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
 - Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 60425 del 01/02/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/02/2023 al PG/2023/18429, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 30/01/2023.
 - L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/36131 del 01/03/2023 a seguito delle valutazioni svolte da ARPAE-APAM - Servizio Territoriale (PG/2023/35025 del 27/02/2023) sulla documentazione integrativa così come presentata dalla società in risposta alla richiesta di integrazioni del 30/12/2022, riscontrando che detta documentazione non è esaustiva al soddisfacimento di tale richiesta, ha richiesto al SUAP di emettere nei confronti della società, ai sensi dell'art 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm. e ii., una comunicazione di motivi ostativi al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
 - Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 132074 del 02/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/03/2023 al PG/2023/37799, ha provveduto ad emettere nei confronti della Società la richiesta comunicazione di motivi ostativi concedendo alla stessa i termini di legge per la presentazione delle osservazioni e controdeduzioni.
 - Il S.U.A.P. con nota del 13/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/03/2023 al PG/2023/44240, ha trasmesso le controdeduzioni presentate dalla società in oggetto in data 10/03/2023 al rpt.n. 158974, al fine di superare i motivi ostativi al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
 - L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/63729 del 12/04/2023 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, verificato che il Comune di Bologna con il proprio parere del 17/10/2022 (prot.n. 677320) non aveva provveduto ad esprimersi in merito alle misure per il contenimento delle emissioni diffuse originate dall'attività svolta nello stabilimento richiedendo alle autorità competenti una valutazione di quanto proposto, al fine di definire una serie di modalità di autocontrollo che la Società possa adottare al fine di contenere al meglio possibile dette emissioni in fase di esercizio dell'attività.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisite per conto del Comune di Bologna le modalità gestionali e di autocontrollo della matrice emissioni diffuse in atmosfera ed i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente alla **prima fase di attuazione dell'intervento – Trasferimento Attività di Frantumazione Inerti dell'impianto Area San Niccolò** ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 221,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 221,00
 - Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
 - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 19/06/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)¹¹

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.