

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3156 del 21/06/2023
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies. Società Agricola Fileni Srl con sede legale in Loc. Cerrete Collicelli, 8 del Comune di Cingoli (MC) ed installazione sita in Via Medrina Podere Spaltone del Comune di Borghi. Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 2) di cui al provvedimento DET_AMB_2020_5530 del 17/11/2020.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3260 del 21/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventuno GIUGNO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies. **Società Agricola Fileni Srl** con sede legale in Loc. Cerrete Collicelli, 8 del Comune di Cingoli (MC) ed installazione sita in Via Medrina **Podere Spaltone** del Comune di Borghi. **Modifica non sostanziale di AIA** con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 2) di cui al provvedimento DET_AMB_2020_5530 del 17/11/2020.

La Dirigente

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG – 46 – DT) approvate con DET_AMB_2020_336 DEL 24/04/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearla con i valori dell'Azoto escreto e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT Tool;

Premesso che la **Società Agricola Fileni Srl** è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal SAC di Forlì - Cesena di Arpae con provvedimento DET_AMB_2020_5530 del 17/11/2020 per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII Parte II Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06 sita in Via Medrina Podere Spaltone del Comune di Borghi;

Dato atto che l'AIA rilasciata con provvedimento DET_AMB_2020_5530 del 17/11/2020 è stata in ultimo modificata da Arpae con provvedimento DET_AMB_2022_4307 del 26/08/2022;

Dato atto che in data 3/02/2023 la **Soc. Agr. Fileni Srl** ha trasmesso (a mezzo del portale Osservatorio IPPC), la domanda di modifica di AIA acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/20449 per la realizzazione del seguente progetto:

1. modifica al sistema di raccolta acque di lavaggio (come dettagliato nella documentazione tecnica allegata alla presente);
2. installazione di zona filtro tra i due capannoni;
3. modifica del sistema di trattamento fitodepurazione (installazione di una lavatrice presso il capannone Spaltone destro piano terra);
4. aggiornamento e variazione depositi;
5. allevamento del genotipo avicolo "Rusticanello" in alternativa al pollo convenzionale;
6. modifica alla prescrizione di AIA n. 41: la ditta chiede di eliminare l'obbligo di comunicare ad Arpae "immediatamente in modo scritto" le avarie dei contatori volumetrici; in alternativa la ditta ha precisato che le stesse saranno annotate nel registro delle manutenzioni straordinarie e comunicate ad Arpae in occasione del Report annuale.

Dato atto che il progetto di modifica di AIA non ha necessitato di essere sottoposto a procedura di verifica di Assoggettabilità a Via (Screening) per le motivazioni dettagliate agli atti d'ufficio conservati, in quanto non sono previsti ampliamenti e realizzazione di strutture e la modifica non incide nelle caratteristiche e nel funzionamento dell'installazione;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 6/02/2023 è stata eseguita l'istruttoria tecnica da parte di Arpae SAC di Forlì-Cesena al fine di valutare la procedibilità dell'istanza;
- in data 7/02/2023, con nota prot. n. PG/2023/22515, Arpae SAC di Forlì - Cesena ha comunicato agli Enti Pubblici interessati l'accoglimento della domanda di modifica di AIA e ha chiarito che tale

modifica ricade nella fattispecie di modifica non sostanziale per la quale è risultato necessario effettuare l'aggiornamento dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA";

- in data 7/02/2023 Arpae Sac di Forlì - Cesena, con nota PG/23/22528, ha trasmesso al PTR Agrozootecnica la richiesta di parere in merito alla modifica di AIA sopra detta;
- in data 21/02/2023 il Comune di Borghi ha trasmesso il parere di competenza per la modifica di AIA di che trattasi, acquisito al protocollo di Arpae con PG/23/31477;
- in data 20/03/2023 il PTR Agrozootecnica, con nota PG/23/49189, ha trasmesso il contributo istruttorio intermedio per la modifica di AIA sulla base del quale Arape SAC di Forlì - Cesena in data 21/03/2023, con nota PG/23/49990, ha trasmesso alla Soc. Agr. Fileni Srl la richiesta di integrazioni che è stata evasa da quest'ultima in data 17/04/2023, con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/23/67309;
- in data 18/04/23, con nota PG/23/67551, la documentazione integrativa è stata trasmessa agli Enti pubblici e nella stessa data, con nota PG/23/67538, è stata trasmessa al PTR Agrozootecnica la richiesta di parere conclusivo;
- in data 25/05/2023 e in data 31/05/2023 la Soc. Agr. Fileni Srl ha trasmesso integrazioni volontarie acquisite al protocollo generale di Arpae rispettivamente con PG/23/91946 e PG/23/95178; nella documentazione integrativa del 31 Maggio 2023 la ditta ha chiesto di poter allevare all'aperto anche le tipologie avicole allevate con metodo tradizionale;
- in data 5/06/2023 il PTR Agrozootecnica di Arpae ha trasmesso il parere conclusivo per la modifica di AIA, acquisito al protocollo di Arpae con PG/23/98329;

Evidenziato che, in merito alla richiesta della ditta di cui al punto elenco n.6 in premessa descritto (eliminare l'obbligo di dare comunicazione immediata ad Arpe delle avarie dei contatori volumetrici), tale richiesta è stata accolta parzialmente per le motivazioni espresse e conservate agli atti d'ufficio del PTR Agrozootecnica di Arpae; la prescrizione n. 41 aggiornata è la seguente:

“41. Tutti i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie devono essere comunicate immediatamente in modo scritto ad Arpae di Forlì-Cesena. Tale obbligo non si applica ai contatori a servizio di pubblico acquedotto.”

Dato atto che in data 13/06/2023 gli UPG di Arpae hanno effettuato la visita ispettiva programmata presso l'installazione sita in Via Medrina Podere Spaltone del Comune di Borghi;

Dato atto che successivamente non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti pubblici interessati;

Evidenziato che la documentazione presentata dalla Società Agricola Fileni S.r.l. formata dai seguenti documenti è stata valutata esaustiva:

- relazione tecnica descrittiva degli interventi oggetto di modifica di AIA e rispettiva documentazione;
- planimetrie dell'installazione;
- documentazione integrativa;

Per quanto sopra evidenziato, vista l'istruttoria tecnica svolta da Arpae sulla documentazione di modifica di AIA trasmessa dal Gestore in data 3/02/2023, si aggiornano i contenuti descrittivi dell'AIA di cui alla DET_AMB_2020_5530 del 17/11/2020 alle seguenti Sezioni, paragrafi e/o tabelle:

- **§ A2 Informazioni sull'installazione e autorizzazioni sostituite;**
- **§ A3 Planimetrie di riferimento;**
- **§ A5 Iter istruttorio;**
- **§ C1.2 Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico;**
- **§ C2.1.1 Emissioni in atmosfera;**
- **§ C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici,**
- **§ C2.1.3. Rifiuti;**
- **§ C2.1.4. Gestione degli effluenti;**
- **§ C2.2 Proposta del Gestore;**
- **§ C3.1 Confronto con le BAT;**
- **Tabella pag 49 valori emissivi;**
- **§ D2.1 Finalità;**
- **§ D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo;**
- **§ D2.4 Emissioni in atmosfera;**
- **§ D2.5 Scarichi e prelievo idrico;**
- **§ D3 Piano di monitoraggio e controllo dell'Installazione;**
- **§ D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo;**
- **Allegati: Bat Tool e Bilancio di Massa;**

Evidenziato che il presente provvedimento approva le modifiche dell'allegato 1 rappresentate in colore rosso, mentre ogni antecedente aggiornamento di tale allegato è consultabile all'interno dei precedenti provvedimenti autorizzatori;

Dato atto che la modifica suddetta ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA.;

Dato atto che trattandosi di modifica non sostanziale non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che il provvedimento dirigenziale DET_AMB_2020_5530 del 17/11/2020 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Via Medrina Podere Spaltone del Comune di Borghi, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV.2 per le motivazioni in premessa specificate, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB_2020_5530 del 17/11/2020 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV.2) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n.130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto "Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione";

Dato atto che la Responsabile di Procedimento Elena Braschi e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta della Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1. di **accogliere** la domanda di modifica di AIA presentata dalla **Società Agricola Fileni S.r.l.** in data 3/02/2023 relativa a quanto in premessa specificato per l'installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Medrina **Podere Spaltone** del Comune di Borghi ed in particolare di accogliere le argomentazioni riportate dalla ditta nella documentazione tecnica presentata;
2. di **sostituire**, conseguentemente l'allegato 1 di cui alla DET_AMB_2020_5530 del 17/11/2020 "Le condizioni dell'AIA" come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV.2), inteso quale parte integrante e sostanziale che riporta modifiche alle seguenti Sezioni, paragrafi e/o tabelle:
 - **§ A2 Informazioni sull'installazione e autorizzazioni sostituite;**
 - **§ A3 Planimetrie di riferimento;**
 - **§ A5 lter istruttorio;**
 - **§ C1.2 Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico;**
 - **§ C2.1.1 Emissioni in atmosfera;**
 - **§ C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici,**
 - **§ C2.1.3. Rifiuti e Depositi;**
 - **§ C2.1.4. Gestione degli effluenti;**
 - **§ C2.2 Proposta del Gestore;**
 - **§ C3.1 Confronto con le BAT;**
 - **Tabella pag 49 valori emissivi;**
 - **§ D2.1 Finalità;**
 - **§ D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo;**
 - **§ D2.4 Emissioni in atmosfera;**
 - **§ D2.5 Scarichi e prelievo idrico;**

- § D3 Piano di monitoraggio e controllo dell'Installazione;
- § D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo;
- Allegati: Bat Tool e Bilancio di Massa;

3. di **dare atto** che la richiesta della ditta di cui al punto elenco n.7 in premessa descritto (eliminare l'obbligo di fornire comunicazione immediata ad Arpe delle avarie dei contatori volumetrici), è stata parzialmente accolta per le motivazioni espresse e conservate agli atti d'ufficio del PTR Agrozootecnica di Arpae; la prescrizione n.41 aggiornata è la seguente:

“41. Tutti i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie devono essere comunicate immediatamente in modo scritto ad Arpae di Forlì-Cesena. Tale obbligo non si applica ai contatori a servizio di pubblico acquedotto.”

4. **precisare** che:
 - rimangono in vigore le prescrizioni eventualmente riportate nel dispositivo del provvedimento DET_AMB_2020_5530 del 17/11/2020;
 - rimangono in vigore le condizioni riportate nel dispositivo del provvedimento DET_AMB_2020_5530 del 17/11/2020 di rilascio dell'AIA, con particolare riferimento alla durata dell'autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
5. di **fare salvi**:
 - a. i diritti di terzi;
 - b. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
6. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
7. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
8. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Borghi affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Fileni S.r.l.;
9. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Borghi, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena nonché alla Società Agricola Fileni S.r.l. .

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.