

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3178 del 22/06/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1036 del 10/04/2014, Prot. Prov.le 38620/2014 intestata a TECHNOGYM S.p.A. per lo stabilimento di produzione di attrezzature per fitness sito in Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2861
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3304 del 22/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventidue GIUGNO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1036 del 10/04/2014, Prot. Prov.le 38620/2014 intestata a TECHNOGYM S.p.A. per lo stabilimento di produzione di attrezzature per fitness sito in Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2861

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1036 del 10/04/2014 Prot. Prov.le 38620/2014 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – TECHNOGYM S.p.A., con sede legale in Comune di Gambettola (FC), Via Perticari n. 20 - Protocollo istanza del Comune di Cesena P.G.N. 96064 del 09/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di attrezzature per fitness sito in Comune di Cesena (FC), Via Calcinaro n. 2861.”* rilasciata dal Comune di Cesena in data 14/04/2014 Prot. Com.le 32008/2014;

Atteso che la Determinazione sopra richiamata:

- con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3153 del 14/10/2014, Prot. Prov.le 96143/2014 è stata rettificata e notificata dal Suap dell'Unione dei Comuni Valle del Savio Prot. Unione 13437;
- con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2977 del 27/10/2015 Prot. Prov.le n. 92570/2015 è stata aggiornata e rilasciata dal Suap dell'Unione dei Comuni Valle del Savio Prot. Unione 42994;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6380 del 28/11/2017 è stata aggiornata e rilasciata dal Suap dell'Unione dei Comuni Valle del Savio Prot. Unione 50576;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-858 del 21/02/2019 è stata aggiornata e rilasciata dal Suap dell'Unione dei Comuni Valle del Savio Prot. Unione 11701.
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4965 del 29/10/2019 è stata aggiornata e rilasciata dal Suap dell'Unione dei Comuni Valle del Savio Prot. Unione 173566.

Tenuto conto che la stessa ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B “SCARICO ACQUE PRIMA PIOGGIA” l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in corpi idrici superficiali;
- all'ALLEGATO C, ALLEGATO C INTEGRAZIONE e ALLEGATO C INTEGRAZIONE BIS “SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

Considerato che in data 17/03/2023, è stata trasmessa comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpa al PG/2023/48596, inerente l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ed in particolare la modifica del sistema di approvvigionamento idrico con utilizzo dell'acqua di scarico derivante dell'impianto di depurazione di HERA SpA per alimentare la torre evaporativa, previo trattamento in nuovo impianto a osmosi inversa (addolcitore 2), in sostituzione dell'attuale a resine a scambio ionico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Atteso che con Nota Arpa PG/2023/51606 del 23/03/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 81907 del 15/06/2023, acquisito da Arpa al PG/2023/105409 con il quale il Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena, prende atto delle modifiche apportate al sistema di approvvigionamento idrico e rilascia benestare all'aggiornamento dell'AUA nel rispetto delle prescrizioni riportate nel parere Hera S.p.A. prot. 53736 del 08/06/2023, acquisito al Prot. Com.le 78353 del 09/06/2023.

Tenuto conto inoltre che nel suddetto parere di Hera S.p.A è stato specificato quanto di seguito riportato:

“(…) Considerato che l'istanza prevede la modifica del sistema di approvvigionamento idrico con utilizzo dell'acqua di scarico derivante dell'impianto di depurazione di HERA SpA per alimentare la torre evaporativa,

previo trattamento in nuovo impianto a osmosi inversa (addolcitore 2), in sostituzione dell'attuale a resine a scambio ionico.

Visto il contratto prot. 0001635/22 del 1.01.2022 stipulato tra Hera Spa e Technogym SpA per la fornitura delle acque reflue recuperate per uso industriale dal depuratore di Cesena sito in Via Calcinaro, 2385.

Si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica comunicata, come di seguito precisato:

1) Nella rete fognaria nera di Via Calcinaro sono ammessi gli scarichi di acque reflue industriali derivanti da:

- rigenerazione resine scambio ionico (addolcitore 1);
- impianto di filtrazione, decolorazione e osmosi inversa (addolcitore 2);
- condense generatori di calore centrale termica (con impianto di neutralizzazione pH);
- condense compressori (con disoleatore);
- troppo pieno torre evaporativa.

2) Sono inoltre ammessi gli scarichi delle acque reflue domestiche (servizi igienici) e delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche per equivalenza qualitativa, derivanti dai laboratori prove (blocco D), che restano invariati.

3) Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente Determina n.1036 del 10/04/2014 e s.m.i.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1036 del 10/04/2014 Prot. Prov.le 38620/2014 ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – **TECHNOGYM S.p.A.**, con sede legale in Comune di Gambettola (FC), Via Perticari n. 20 - Protocollo istanza del Comune di Cesena P.G.N. 96064 del 09/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di attrezzature per fitness sito in Comune di Cesena (FC), Via Calcinaro n. 2861.” rilasciata dal Comune di Cesena in data 14/04/2014 Prot. Com.le 32008/2014, **come segue:**

● **l'ALLEGATO C INTEGRAZIONE bis viene modificato come segue:**

Le prescrizioni 1) e 2) sono sostituite dalle seguenti:

1) Nella rete fognaria nera di Via Calcinaro sono ammessi gli scarichi di acque reflue industriali derivanti da:

- rigenerazione resine scambio ionico (addolcitore 1);
- impianto di filtrazione, decolorazione e osmosi inversa (addolcitore 2);
- condense generatori di calore centrale termica (con impianto di neutralizzazione pH);
- condense compressori (con disoleatore);
- troppo pieno torre evaporativa.

2) Sono inoltre ammessi gli scarichi delle acque reflue domestiche (servizi igienici) e delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche per equivalenza qualitativa, derivanti dai laboratori prove (blocco D), che restano invariati.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpa Emilia-Romagna;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpa n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1036 del 10/04/2014 Prot. Prov.le 38620/2014** ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – TECHNOGYM S.p.A., con sede legale in Comune di Gambettola (FC), Via Perticari n. 20 - Protocollo istanza del Comune di Cesena P.G.N. 96064 del 09/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di attrezzature per fitness sito in Comune di Cesena (FC), Via Calcinaro n. 2861."* rilasciata dal Comune di Cesena in data 14/04/2014 Prot. Com.le 32008/2014, **come segue:**

- **l'ALLEGATO C INTEGRAZIONE bis viene modificato come segue:**

Le prescrizioni 1) e 2) sono sostituite dalle seguenti:

1) Nella rete fognaria nera di Via Calcinaro sono ammessi gli scarichi di acque reflue industriali derivanti da:

- rigenerazione resine scambio ionico (addolcitore 1);
- impianto di filtrazione, dechlorazione e osmosi inversa (addolcitore 2);
- condense generatori di calore centrale termica (con impianto di neutralizzazione pH);
- condense compressori (con disoleatore);
- troppo pieno torre evaporativa.

2) Sono inoltre ammessi gli scarichi delle acque reflue domestiche (servizi igienici) e delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche per equivalenza qualitativa, derivanti dai laboratori prove (blocco D), che restano invariati.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1036 del 10/04/2014 Prot. Prov.le 38620/2014;
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti Maria D'Angelo attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1036 del 10/04/2014 Prot. Prov.le 38620/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad Hera S.p.A., ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.