

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3334 del 29/06/2023
Oggetto	OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - M.B. Mangimi S.p.a., sede legale ed installazione in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano - Modifica non sostanziale di AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3452 del 29/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - M.B. Mangimi S.p.a., sede legale ed installazione in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano - Modifica non sostanziale di AIA.

La Dirigente

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 21 del 11/10/2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpa-SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni), come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015, le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31/12/2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpa che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01/01/2016;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1181/2018 “Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpa)”;

Premesso che con Delibera di Giunta Provinciale n. 451 del 09/11/2012 prot. gen. n. 103964/2012, è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla M.B. Mangimi S.p.a. nella persona del Sig. Umberto Bernabini (Gestore) per la gestione dell'attività di trattamento e trasformazione di materie prime vegetali di cui al punto 6.4 lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, nello stabilimento ubicato in Comune di Longiano in Via Emilia n. 310;

Dato atto che con DET-AMB-2019-2128 del 03/05/2019 è stata approvata la voltura dell'AIA n. 451/2012 e s.m.i. nella persona del Sig. Francesco Menichetti (nuovo Gestore);

Dato atto che con DET-AMB-2022-4040 del 08/08/2022 è stata approvata la modifica non sostanziale di AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 451 del 09/11/2012 prot. gen. n. 103964/2012 e s.m.i. relativa ad alcuni interventi ed alla voltura dell'AIA n. 451/2012 e s.m.i. nella persona del Sig. Umberto Bernabini (Gestore);

Dato atto che per la M.B. MANGIMI S.p.a. è in corso il procedimento di Riesame di AIA;

In relazione alla richiesta di modifica non sostanziale di AIA caricata sul portale IPPC-AIA in data 30/03/2023 presentata dalla M.B. MANGIMI S.p.a., acquisita al PG/2023/57015 del 31/03/2023, relativa ai seguenti aspetti:

- **Emissioni in atmosfera:** spostamento all'esterno delle emissioni di alcuni impianti di aspirazione per l'abbattimento delle polveri da lavorazione:
E33 - Aspiratore centralizzato
E34 - Pesa dosaggio manuale integratori

E36 - Area carico celle integratori (coloranti, microelementi, ecc.)

E37 - Area carico celle coccidiostatico

- **Impianto a osmosi:** sostituzione dell'impianto di addolcimento a resine a scambio ionico con un impianto di addolcimento a osmosi inversa, al fine di poter ripristinare il valore limite di emissione per il parametro Cloruri per il quale è temporaneamente concessa deroga fino a 3000 mg/l.

Specificato che, relativamente al p.to "Emissioni in atmosfera" di cui alla domanda di modifica di AIA la Regione Emilia-Romagna, con nota del 02/12/2022 acquisita al PG/2022/198465 del 02/12/2022, relativa alla Valutazione ambientale preliminare (VAP) ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 4/2018 che recepisce l'art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 inerente "Convogliamento in atmosfera di alcune emissioni attualmente all'interno di locali dello stabilimento, senza alcun aumento della capacità produttiva della installazione", ha ritenuto non necessario sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità a screening;

Dato atto che l'impianto ad osmosi inversa verrà installato prima del successivo scarico in pubblica fognatura e pertanto vi è sistema di trattamento a valle dello stesso, quindi non si ritiene necessaria la sottoposizione a verifica di assoggettabilità a screening;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota PG/2023/59799 del 04/04/2023 è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale ed è stato richiesto il parere di competenza agli stessi Enti;
- con PG/2023/60004 del 05/04/2023 è stato chiesto al Servizio Territoriale di questa Agenzia il parere istruttorio per la modifica di AIA sopra descritta;
- con nota PG/2023/72421 del 26/04/2023 il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha inviato il parere istruttorio favorevole con prescrizioni;
- con nota PG/2023/82159 del 10/05/2023 HERA S.p.a ha inviato una richiesta integrazioni;
- con nota PG/2023/82897 del 11/05/2023 questo SAC ha trasmesso alla ditta e agli Enti la richiesta integrazioni acquisita da parte di HERA S.p.a;
- con nota PG/2023/102185 del 12/06/2023 la ditta ha inviato le integrazioni richieste;
- con nota PG/2023/111432 del 26/06/2023 HERA ha inviato il parere favorevole con prescrizioni;

Visto il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Territoriale di questa Agenzia e visto il parere favorevole con prescrizioni di HERA S.p.a.;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata con Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 451 del 09/11/2012 prot. gen. n. 103964/2012 e s.m.i. alle seguenti Sezioni:

- 1 al § **A4 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** vengono eliminate le seguenti planimetrie: 3A REV. 11/2022 EMISSIONI IN ATMOSFERA, 3B1 REV. 08/2020 RETE IDRICA e 3B2 REV. 09/2020 RETE FOGNARIE - ACQUE NERE DOMESTICHE ED INDUSTRIALI e sostituite con Planimetria 3A REV.13.23 EMISSIONE IN ATMOSFERA, Planimetria 3B1 REV_11.23 RETE IDRICA; Planimetria 3B2 REV_11.23 RETE IDRICA;
- 2 al § **C2.2.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs.152/06** viene inserita la descrizione dei punti di emissione E33, E34, E36, E37;
- 3 viene integrata la Tabella 3 della Sezione D2.4.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs 152/06, aggiungendo 4 righe in coda alla tabella stessa;
- 4 viene integrata la tabella in coda alla Tabella 3 della Sezione D2.4.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs 152/06, che riporta le indicazioni "Emissione

con descrizione", "Inquinanti", "Valore limite" (mg/Nmc);

- 5 viene inserita la prescrizione n. 26c;
- 6 viene integrata la tabella della Sezione D.3.6 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera, con le voci riguardanti i p.ti di controllo E33, E34, E36, E37;
- 7 al § **D2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico** vengono eliminati i punti 36.bis a); 36.bis b); 36.bis b.1); 36.bis b.2); 36.bis c) e sostituiti con i nuovi punti 36.ter; 36.ter a); 36.ter b); 36.ter c) Si riportano di seguito i nuovi punti inseriti:

36.ter E' ammesso lo scarico derivante dal nuovo impianto a osmosi inversa in sostituzione dell'esistente impianto di addolcimento a resine che rimarrà a disposizione per un utilizzo saltuario legato a periodi emergenziali o per manutenzione del nuovo impianto. La riattivazione dell'addolcitore a resine dovrà essere oggetto di specifica comunicazione agli organi competenti a mezzo PEC.

- a) Le portate di scarico per le acque di processo autorizzate sono pari a 5000 mc/a (portata media 16,7 mc/giorno, portata massima 20 mc/giorno, 0,4 l/sec) e per le acque di prima pioggia e dilavamento pari a 1000 mc/a.
- b) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All.C** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

5,5 <= pH <= 12;

BOD5 <= 400 mg/l;

COD <= 800 mg/l;

SST <= 400 mg/l;

Azoto ammoniacale (NH4) <= 40 mg/l;

Azoto nitroso <= 1 mg/l;

Cloruri <= 2000 mg/l;

Tensioattivi totali <= 10 mg/l;

Temperatura <= 45°C;

- c) I limiti di cui al punto precedente devono essere rispettati al pozzetto di prelievo posto a valle della vasca di equalizzazione e del misuratore di portata;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Evidenziato che, alla luce dell'istruttoria svolta, le comunicazioni in oggetto debbano essere ricomprese nella fattispecie della modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descritte all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. n. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n.130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area est;

Vista la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto "Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione";

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione;

DETERMINA

1. di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 451 del 09/11/2012 prot. gen. n. 103964/2012 e s.m.i. relativa ai seguenti interventi:

- **Emissioni in atmosfera:** spostamento all'esterno delle emissioni di alcuni impianti di aspirazione per l'abbattimento delle polveri da lavorazione:

E33 - Aspiratore centralizzato

E34 - Pesa dosaggio manuale integratori

E36 - Area carico celle integratori (coloranti, microelementi, ecc.)

E37 - Area carico celle coccidiostatico

- **Impianto a osmosi:** sostituzione dell'impianto di addolcimento a resine a scambio ionico con un impianto di addolcimento a osmosi inversa, al fine di poter ripristinare il valore limite di emissione per il parametro Cloruri per il quale è temporaneamente concessa deroga fino a 3000 mg/l.

presentata dalla ditta M.B. Mangimi S.p.a. per il sito produttivo ubicato in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano; in particolare saranno sostituite le seguenti Sezioni dell'AIA n. 451 del 09/11/2012 e s.m.i.:

- 1.1. al § **A4 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** vengono eliminate le seguenti planimetrie: 3A REV. 11/2022 EMISSIONI IN ATMOSFERA, 3B1 REV. 08/2020 RETE IDRICA e 3B2 REV. 09/2020 RETE FOGNARIE - ACQUE NERE DOMESTICHE ED INDUSTRIALI e sostituite con Planimetria 3A REV.13.23 EMISSIONE IN ATMOSFERA, Planimetria 3B1 REV_11.23 RETE IDRICA; Planimetria 3B2 REV_11.23 RETE IDRICA;
- 1.2. al § **C2.2.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs.152/06** viene inserita la descrizione dei punti di emissione E33, E34, E36, E37, come di seguito:

E33 - Aspiratore centralizzato

Per la rimozione delle polveri che si accumulano sulle attrezzature e impianti delle linee di lavorazione è presente una rete di condotte che raggiunge i vari piani dello stabilimento collegata ad un impianto di aspirazione centralizzato localizzato al piano terra. L'impianto di aspirazione viene mantenuto in funzione mediamente 4 ore/giorno, durante le quali gli addetti alla produzione che ravvisano la necessità di rimuovere polveri dagli impianti hanno la possibilità di allacciare delle condotte flessibili ai terminali della rete e svolgere attività di pulizia. L'aria aspirata viene trattata in un filtro a maniche per l'abbattimento delle polveri.

E34 - Pesa dosaggio manuale integratori

Pesa dosaggio manuale integratori: durante le fasi di produzione dei diversi formulati può essere necessario aggiungere manualmente quantitativi limitati di integratori (sali, vitamine, enzimi, ecc.) che vengono immessi direttamente nelle linee di lavorazione; in questo caso i prodotti vengono prelevati direttamente dalle confezioni, in genere sacchi, e dosati in contenitori posizionati sulla bilancia e pesati manualmente. La bilancia è posizionata all'interno di una cappa che viene messa in funzione al momento dell'utilizzo per l'aspirazione delle polveri; l'aria viene convogliata in un filtro a maniche posto a lato della cappa.

E36 - Area carico celle integratori (coloranti, microelementi, ecc.)

Le celle per lo stoccaggio di alcuni micro-integratori solidi (coloranti per uso alimentare, vitamine, enzimi, ecc.) vengono caricate attraverso boccaporti presenti a pavimento in un locale al 4° piano; le operazioni di carico del prodotto nelle celle, apertura e svuotamento delle confezioni (sacchi), sono eseguite manualmente, hanno durata media di 30 minuti/giorno, e durante lo svolgimento viene accesa una ventola la cui condotta di aspirazione flessibile viene tenuta manualmente nei pressi del boccaporto utilizzato per lo scarico per la raccolta delle polveri. Le polveri vengono abbattute in un filtro a maniche.

E37 - Area carico celle coccidiostatico

In un locale al 5° piano sono presenti 4 tramogge di carico delle celle di stoccaggio dei prodotti coccidiostatici. Questi prodotti sono acquisiti in sacchi che vengono aperti e vuotati manualmente nelle tramogge di carico, e quando vengono eseguite queste operazioni, che hanno una durata media di 30 minuti/giorno, viene accesa una aspirazione con condotta flessibile che viene portata da un addetto nei pressi della tramoggia durante il rovesciamento del prodotto in modo da intercettare le polveri che si sollevano.

- 1.3. viene integrata la Tabella 3 della Sezione D2.4.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs 152/06, aggiungendo 4 righe in coda alla tabella stessa, come di seguito:

Emissione con descrizione	Portata (Nmc/h)	Altezza minima (metri)	Sezione (mq)	Durata nelle 24 h	Inquinanti	Valore limite	Sistema di abbattimento
E33	2000	6	0,015	6-22	Polveri	10	Filtro a maniche
E34	3500	9,5	0,045	00-24	Polveri	10	Filtro a maniche
E36	3000	20,5	0,008	00-24	Polveri	10	Filtro a maniche
E37	3500	25	0,07	00-24	Polveri	10	Filtro a maniche

- 1.4. viene integrata la tabella in coda alla Tabella 3 della Sezione D2.4.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs 152/06, che riporta le indicazioni "Emissione con descrizione", "Inquinanti", "Valore limite" (mg/Nmc), come di seguito indicato:

Emissione con descrizione	Inquinanti	Valore limite (mg/Nmc)
E33 - Aspiratore centralizzato	Polveri	10
E34 - Pesa dosaggio manuale integratori	Polveri	10
E36 - Area carico celle integratori	Polveri	10
E37 - Area carico celle coccidiostatico	Polveri	10

- 1.5. viene inserita la prescrizione n. 26c, come di seguito indicato:

26c. La ditta, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti che daranno luogo ai punti di emissione denominati E33, E34, E36, E37 ne deve dare comunicazione all'autorità competente ed al sindaco. Nella stessa comunicazione la ditta dovrà indicare la data di messa a regime degli impianti sopra indicati. Si precisa che fra la data di messa in esercizio e di messa a regime dei punti di emissione di cui sopra non potrà intercorrere un periodo di tempo superiore a trenta giorni. Durante la fase di messa a regime, per un periodo continuativo di dieci giorni, la ditta deve procedere ad effettuare almeno tre controlli delle sostanze inquinanti emesse e precisamente: uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. Entro un mese dalla data dell'ultimo controllo effettuato durante la fase di messa a regime, la ditta deve trasmettere all'autorità competente (Arpae) i dati relativi agli autocontrolli eseguiti.

- 1.6. viene integrata la tabella della Sezione D.3.6 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera, come di seguito indicato:

Punto di controllo	Parametro	Tipo di controllo	Frequenza		Registrazioni Gestore	Report	
			Gestore	Arpae		Gestore Trasmissione	Arpae esame
E33, E34, E36, E37	Controllo filtri a maniche	Controllo pressostato differenziale	Mensile	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea o elettronica	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva

- 1.7. al § **D2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico** vengono eliminati i punti 36.bis a); 36.bis b); 36.bis b.1); 36.bis b.2); 36.bis c) e sostituiti con i nuovi punti 36.ter; 36.ter a); 36.ter b); 36.ter c). Si riportano di seguito i nuovi punti inseriti:

36.ter E' ammesso lo scarico derivante dal nuovo impianto a osmosi inversa in sostituzione dell'esistente impianto di addolcimento a resine che rimarrà a disposizione per un utilizzo saltuario legato a periodi emergenziali o per manutenzione del nuovo impianto. La riattivazione dell'addolcitore a resine dovrà essere oggetto di specifica comunicazione agli organi competenti a mezzo PEC.

- a) Le portate di scarico per le acque di processo autorizzate sono pari a 5000 mc/a (portata media 16,7 mc/giorno, portata massima 20 mc/giorno, 0,4 l/sec) e per le acque di prima pioggia e dilavamento pari a 1000 mc/a.
- b) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All.C** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

5,5 <= pH <= 12;

BOD5 <= 400 mg/l;

COD <= 800 mg/l;

SST <= 400 mg/l;

Azoto ammoniacale (NH₄) <= 40 mg/l;

Azoto nitroso <= 1 mg/l;

Cloruri <= 2000 mg/l;

Tensioattivi totali <= 10 mg/l;

Temperatura <= 45°C;

- c) I limiti di cui al punto precedente devono essere rispettati al pozzetto di prelievo posto a valle della vasca di equalizzazione e del misuratore di portata;

2. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla M.B. Mangimi S.p.a., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
3. di **precisare** che l'Allegato 1 di AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 451 del 09/11/2012 prot. gen. n. 103964/2012 e s.m.i. rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
4. di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 451 del 09/11/2012 prot. gen. n. 103964/2012 e s.m.i. ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
5. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
6. di **precisare** che, essendo il procedimento di Riesame di AIA in corso e nello specifico in fase di attesa di documentazione integrativa, la ditta dovrà presentare tale documentazione aggiornata con le modifiche approvate con il presente atto;
7. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
8. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 in relazione al presente atto;
9. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Longiano affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla M.B. Mangimi S.p.a.;
10. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza

al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Longiano, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, ad HERA S.p.a., nonché alla M.B. Mangimi S.p.a..

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.