

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-3394 del 04/07/2023              |
| Oggetto                     | Riesame AIA Granarolo                            |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2023-3516 del 04/07/2023             |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante         | PAOLA CAVAZZI                                    |

Questo giorno quattro LUGLIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

**Oggetto: D.Lgs. 152/06<sup>1</sup>– L.R. n° 09/15<sup>2</sup> – Azienda Granarolo S.p.A. - Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC di lavorazione del latte e prodotti caseari (di cui al punto 6.4c dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Bologna (BO) in Via Cadriano n° 27/2 -**

#### **LA RESPONSABILE DI ARPAE – AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

Richiamato il Decreto Legislativo del 04 Marzo 2014 n° 46, recante "*Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*" e il Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n° 128 "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n° 69*", che hanno integrato il D.Lgs. n° 152/2006.

Richiamati, in particolare, la Parte Seconda, Titoli I e III-*bis* del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., contenente i "*Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)*", gli articoli n° 29-*bis* "*Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili*", n° 29-*ter* "*Domanda di autorizzazione integrata ambientale*", n° 29-*quater* "*Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale*", n° 29-*sexies* "*Autorizzazione integrata ambientale*" e n° 29-*octies* "*Rinnovo e riesame*".

Vista la Decisione di esecuzione UE 2019/2031<sup>3</sup> della Commissione Europea del 12/11/2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BATC) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte (FDM), ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per cui, a norma di quanto previsto dall'art. 29-*octies* comma 6 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., è stato disposto il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione in oggetto.

Vista la Legge Regionale dell'Emilia- Romagna n° 9 del 16 luglio 2015, che ha modificato e integrato la L.R. n° 21 del 11 ottobre 2004, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta regionale n° 1198 del 30/07/2007, con la quale sono stati emanati indirizzi per le Autorità Competenti, in merito allo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1113 del 17/08/2011 "*Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni provinciali per i rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)*";
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 e le deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009, relative all'individuazione delle spese istruttorie per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

<sup>1</sup> Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

<sup>2</sup> Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

<sup>3</sup> Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 313 del 04/12/2019;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1795 del 31/10/2016, "*Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n° 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n° 2170/2015*", che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE territorialmente competente, ora Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana per il territorio di Bologna, spetta l'adozione dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'azienda Granarolo S.p.A., per l'installazione in oggetto, dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 111825 del 29/06/2011 e sue successive modifiche e integrazioni.

Vista l'istanza<sup>4</sup> di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., presentata dall'azienda Granarolo S.p.A. sul Portale Regionale IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) in data 18/11/2021, relativa all'attività di lavorazione del latte e prodotti caseari (di cui al punto 6.4c dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), svolta nell'installazione IPPC situata in Comune di Bologna (BO) in Via Cadriano n° 27/2.

Assunto che, alla data di rilascio della presente Autorizzazione, il riferimento relativo all'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT per il settore delle industrie alimentari, è costituito da:

- *Decisione di esecuzione UE 2019/2031*<sup>3</sup> della Commissione Europea del 12/11/2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BATC) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte (FDM);

e che per gli aspetti riguardanti la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito da:

- "*Reference Report on Monitoring (ROM) under the Industrial Emissions*" (edizione di luglio 2018).

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 09/15, a cura di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, è stato pubblicato l'avviso di deposito della documentazione di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n° 335 del 09/11/2022 periodico (Parte Seconda);

<sup>4</sup> Assunta agli atti di ARPAE con protocollo PG/2021/177415 del 18/11/2021;

- in data 16/01/2023 si è svolta la 1<sup>a</sup> Seduta della Conferenza dei Servizi<sup>5</sup>, in modalità di video collegamento, finalizzata all'illustrazione e valutazione della documentazione inerente la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dalla quale è emersa la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata;
- ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n° 21/2004 e s.m.i e dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., in data 20/01/2023 è stata trasmessa la richiesta<sup>6</sup> di integrazioni al Gestore dell'impianto, con contestuale sospensione del procedimento amministrativo;
- in data 05/04/2023 l'azienda Granarolo S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa<sup>7</sup> richiesta;
- in data 01/06/2023 è stato trasmesso<sup>8</sup> lo Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gestore dell'installazione per l'espressione delle proprie controdeduzioni, che l'azienda ha inviato<sup>9</sup> in data 16/06/2023.

Preso atto che, in sede della seduta conclusiva<sup>10</sup> della Conferenza dei Servizi del 22/06/2023, si è svolto il contraddittorio con l'azienda per la discussione dello Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 9/2015, e si sono assunte le decisioni in merito al rilascio del Riesame di AIA.

Nell'ambito di tale Conferenza dei Servizi, il Consorzio della Bonifica Renana ha espresso per gli aspetti di propria competenza, ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 3 della L. n° 241/90 e ss.mm.ii., parere idraulico<sup>11</sup> favorevole al rilascio del Riesame dell'AIA, che viene allegato al presente provvedimento di Riesame quale parte integrante e sostanziale.

Hera S.p.A. - Direzione Acqua, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, ha espresso proprio parere<sup>12</sup> dichiarando l'impossibilità tassativa allo scarico in pubblica fognatura nelle situazioni emergenziali, mentre potrà essere valutata di volta in volta ed eventualmente autorizzata per quanto attiene alle situazioni collegate ad operazioni di revamping e manutenzione programmata. Tale parere viene allegato al presente provvedimento di Riesame quale parte integrante e sostanziale.

I rappresentanti del Comune di Bologna (BO) e dell'AUSL di Bologna non hanno presenziato alla seduta della Conferenza e, pertanto, ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 7 della L. n° 241/90 e ss.mm.ii., si considera acquisito l'assenso senza condizioni da parte di tali enti.

Visto il parere<sup>13</sup> di competenza espresso da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale – Servizio Territoriale di Bologna, relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione.

<sup>5</sup> Convocata con nota PG/2022/211084 del 23/12/2022 e verbalizzata con nota PG/2023/8168 del 17/01/2023;

<sup>6</sup> Nota agli atti con protocollo PG/2023/10719 del 20/01/2023;

<sup>7</sup> Assunta agli atti con protocollo PG/2023/59592 del 05/04/2023;

<sup>8</sup> Nota agli atti con protocollo PG/2023/96326 del 01/06/2023;

<sup>9</sup> Assunte agli atti con protocollo PG/2023/106008 del 16/06/2023;

<sup>10</sup> Convocata con nota PG/2023/98382 del 06/06/2023 e verbalizzata con nota PG/2023/110655 del 23/06/2023;

<sup>11</sup> Protocollo del Consorzio della Bonifica Renana n° 0007930 del 08/06/2023, assunto agli atti con protocollo PG/2023/100557 del 08/06/2023;

<sup>12</sup> Protocollo Hera S.p.A. - Direzione Acqua n° 0061337/23 del 03/07/2023, assunto agli atti con protocollo PG/2023/115413 del 03/07/2023;

<sup>13</sup> Agli atti con protocollo PG/2023/114084 del 29/06/2023;

Preso atto degli esiti della "Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" eseguita dal gestore a norma del DM n° 95/2019, per stabilire, così come previsto all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., se sussiste la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, a seguito dell'utilizzo, della produzione o dello scarico di sostanze pericolose da parte dell'attività produttiva in esame. Tenuto conto, inoltre, delle verifiche effettuate da ARPAE<sup>14</sup> - Servizio territoriale di Bologna in merito a tali aspetti, nell'ambito della visita ispettiva programmata del 10/12/2020 presso l'installazione in oggetto, relativamente all'idoneità e buon stato di conservazione e manutenzione dei presidi di tutela ambientali (bacini di contenimento, impermeabilizzazioni, vasche di contenimento, tettoie, ecc) adottati dall'azienda. Alla luce di tali elementi, pertanto, si può ritenere che il sito impiantistico non sia soggetto alle disposizioni di cui all'art. 29-ter, comma 1, lettera m del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. e che, quindi, non sussista l'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento.

Dato atto che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 inerente la documentazione antimafia<sup>15</sup>, per cui è in fase di verifica la sussistenza a carico della società di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del suddetto decreto.

Considerato che il Gestore è, comunque, tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, anche in caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto.

Vista la L.R. n° 13/2015, che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

### **Determina**

**di rilasciare all'azienda Granarolo S.p.A., nella persona del Gestore protempore, il Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC di lavorazione del latte e prodotti caseari (di cui al punto 6.4c dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Bologna (BO) in Via Cadriano 27/2.**

**La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:**

1. L'installazione dovrà essere condotta con le modalità tecniche, prescrizioni e condizioni previste nel presente atto e negli Allegati I-IV che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente AIA.
2. Il presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, **revoca e sostituisce** le seguenti autorizzazioni già di titolarità dell'azienda:

<sup>14</sup> Nota agli atti con protocollo PG/2021/27922 del 20/02/2021;

<sup>15</sup> Protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia PR\_BOUTG\_Ingresso\_0082452\_20230630;

| Autorizzazione                                  | Ente competente/Estremi atto     | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizzazione Integrata Ambientale             | Provincia di Bologna             | <b>Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale</b><br><b>(aumento produttivo del reparto "paste filate" e conseguente aumento dei consumi idrici)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 | P.G. n° 111825 del 29/06/2011    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale | Provincia di Bologna             | <u>Realizzazione dei seguenti interventi:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzazione nuova palazzina;</li> <li>- installazione nuova cella frigorifera all'interno del reparto spedizioni del caseificio;</li> <li>- introduzione di un nuovo rifiuto avente codice CER 080317* e spostamento del deposito delle capsule petri provenienti dalle attività di laboratorio nel deposito R5 all'interno del laboratorio del caseificio.</li> <li>- introduzione di una nuova materia prima denominata P3-mip AF;</li> <li>- installazione di due nuovi serbatoi, uno contenente l'azoto, l'altro CO2 a servizio del caseificio nella linea di utilizzo delle confezionatrici;</li> <li>- sostituzione di una caldaia nella centrale termica a servizio dell'intero stabilimento con una di stessa potenzialità (1.800.000 kcal/h), relativa al punto di emissione in atmosfera E19.</li> </ul> |
|                                                 | P.G. n° 39597 del 18/03/2013     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale | Città metropolitana di Bologna   | Nuovo reparto di confezionamento di formaggi duri e contestuali interventi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | P.G. n° 40734 del 27/03/2015     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale | Città metropolitana di Bologna   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presa d'atto dell'impossibilità di raggiungere un obiettivo di recupero delle acque depurate significativamente maggiore di quello già attualmente garantito, fermo restando che il valore di <u>consumo idrico specifico (acqua prelevata/prodotto finito) non dovrà comunque essere superiore a 7,5 m³/t;</u></li> <li>- Approvazione installazione del nuovo motore di cogenerazione: <u>effettuato preventivo screening (ATTO Sindaco CM N.10 del 04/02/2015- I.P. 261/2015)</u></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                 | P.G. n° 99346 del 07/08/2015     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale | ARPAE                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- installazione di una nuova linea per il confezionamento di latte e panna ESL (<i>Extended Shelf Life</i> – prodotto a media conservazione) all'interno del reparto di confezionamento latte e panna freschi;</li> <li>- Realizzazione di una nuova zona di stoccaggio imballi a servizio della linea all'interno del reparto;</li> <li>- Realizzazione di un'area fumatori e di ristoro per gli impiegati del caseificio.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                 | DET-AMB-2017-148 del 13/01/2017  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale | ARPAE                            | Modifica a seguito di cessione alla Società E.ON Connecting Energies Italia s.r.l. - ECT. del ramo d'azienda e della gestione del cogeneratore attività accessoria tecnicamente connessa all'attività di lavorazione del latte svolta nello stabilimento di Granarolo S.p.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | DET-AMB-2017-1418 del 17/03/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6^ Modifica<br>Autorizzazione<br>Integrata Ambientale | ARPAE                            | <u>Realizzazione dei seguenti interventi:</u><br>a) inserimento di una nuova linea per il riempimento e il confezionamento di panna ESL reparto fresco;<br>b) chiusura reparto duri e spostamento UTA a servizio del reparto duri;<br>c) delocalizzazione di una parte di produzione dello stracchino;<br>d) eliminazione della prescrizione di non superamento del valore di 7,5 m³/t per l'indicatore di consumo idrico specifico (acqua prelevata/prodotto finito). |
|                                                       | DET-AMB-2019-3141 del 01/07/2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7^ Modifica<br>Autorizzazione<br>Integrata Ambientale | ARPAE                            | <u>Realizzazione dei seguenti interventi:</u><br>a) nuova linea di produzione di burro;<br>b) nuova linea di produzione e confezionamento snack con formaggio (nuovo reparto Balls).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                       | DET-AMB-2021-4418 del 06/09/2021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

3. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
4. Il gestore deve presentare preventivamente le eventuali modifiche di impianto, rispetto all'assetto impiantistico autorizzato, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e secondo le indicazioni riportate nella Circolare Esplicativa della Regione Emilia Romagna prot. PG/2008/187404 del 01/08/2008, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..
5. Le attività di controllo programmato, relative alla presente autorizzazione, sono svolte da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 14, comma 2 della L.R. n° 21/04 e s.m.i..  
 ARPAE– APAM -Servizio Territoriale di Bologna, può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore e, a tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare, a mezzo PEC, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli.  
Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, saranno oggetto di eventuali adempimenti amministrativi e verranno inviate alla competente Autorità Giudiziaria, nel caso si rilevassero violazioni penalmente rilevanti.
6. Le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, sostenute da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste dal piano di monitoraggio e controllo, sono a poste a carico del gestore dell'impianto e sono determinate dal DM 24 aprile 2008 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009.

7. Il Gestore ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie di AIA per un importo pari a 4.460 €, per il rilascio del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, calcolando gli importi sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009.

Dalla verifica di congruità del calcolo effettuato, secondo i metodi sopraccitati, risulta che l'importo esatto delle tariffe istruttorie da corrispondere per il rilascio dell'AIA è di 4.662 € e, pertanto, **il Gestore dovrà provvedere al pagamento della quota residua di 202,00 €, entro 30 giorni dal ricevimento del bollettino PagoPA emesso da ARPAE a seguito del rilascio della presente Autorizzazione Integrata Ambientale.**

8. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*octies*, il presente provvedimento è soggetto a riesame:
- qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a) e b);
  - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 4 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a), b), c), d) ed e).
9. **Il termine massimo per il riesame, stabilito dall'art. 29-*octies*, comma 3, lettera b) del D.Lgs, n° 152/06 e ss.mm.ii., è pari a dodici anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nel caso in cui la ditta mantenga la certificazione ISO:14001, ovvero è pari a dieci anni nel caso in cui decada la suddetta certificazione.**
10. A seguito della comunicazione di riesame da parte dell'Autorità Competente, il gestore dovrà presentare **al massimo entro 6 mesi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione**, sul portale web IPPC-AIA, la documentazione necessaria al riesame delle condizioni di autorizzazione, come specificato al comma 5 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..
11. La presente autorizzazione deve essere mantenuta valida fino al completamento delle procedure previste al punto "Gestione del fine vita dell'impianto" dell'Allegato I alla presente Autorizzazione.
12. Il presente atto sarà pubblicato sul sito ARPAE, sul portale regionale AIA-IPPC e per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale, a cura ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna.
13. Sono fatte salve le norme, i regolamenti, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, previste dalle normative vigenti anche se non espressamente indicate nel presente atto.
14. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, esercita i controlli di cui all'art. 29-*decies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE – APAM-Servizio Territoriale di Bologna, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione.
15. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

16. Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente Provvedimento.

**La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n° 8 pagine e da n° 4 allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:**

**ALLEGATO I: Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale – Granarolo S.p.A. -**

**ALLEGATO II: Confronto con le BAT Conclusions industrie alimentari – Granarolo S.p.A. -**

**ALLEGATO III: Parere idraulico del Consorzio della Bonifica Renana -**

**ALLEGATO IV: Parere Hera S.p.A. Direzione Acqua per scarico in pubblica fognatura -**

Per La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**

firma

L' Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali<sup>16</sup>  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Paola Cavazzi**

*(lettera firmata digitalmente)* <sup>17</sup>

<sup>16</sup> D.D.G. n. 29/2022 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021;

<sup>17</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Abis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**