

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3425 del 05/07/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA S.E.R. S.R.L. SOCIETA' EUROPEA RIGENERAZIONE PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME (PR) VIA BARGONE VALLE, N. 248 - PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB-2023-1762 DEL 06/04/2023 PER LA MATRICE ACUSTICA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3545 del 05/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno cinque LUGLIO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

VISTO:

- la determinazione dirigenziale di modifica non sostanziale di AUA n. DET-AMB-2023-1762 del 06/04/2023 intestata alla Società S.E.R. S.R.L. SOCIETA' EUROPEA RIGENERAZIONE per lo stabilimento sito in comune di Salsomaggiore Terme (PR), in via Bargone Valle n. 248;

CONSIDERATO CHE:

la Ditta con nota acquisita a protocollo Arpae PG/2023/88384 del 19/05/2023 chiede, in merito alla matrice acustica ambientale, "... la rettifica del provvedimento in oggetto, ovvero un chiarimento comunale in ordine alla non necessità di un piano di mitigazione acustica...";

VISTA:

- la richiesta di ulteriore valutazione da parte di Arpae SAC di Parma prot. n. PG/2023/89509 del 22/05/2023 in merito ai pareri rilasciati relativamente alla matrice acustica ambientale di Comune, AUSL e Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma, successivamente sollecitata con prot. n. PG/2023/110396 del 23/06/2023;
- il parere del Comune di Salsomaggiore Terme prot. n. 20900 del 22/06/2023 (prot. Arpae PG/2023/109805 del 23/06/2023) che conferma il parere favorevole precedentemente espresso, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);

- il parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 43836 del 26/06/2023 (prot. Arpae PG/2023/111238 del 26/06/2023), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma in merito alla matrice acustica ambientale prot. n. PG/2023/115283 del 03/07/2023), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1) nel quale viene riportato che *“Con nota del 15/03/2023 PG/2023/46567 questo Servizio ha riferito al Comune di Salsomaggiore Terme in ordine agli accertamenti fonometrici effettuati in data 02/03/2023 in contraddittorio con la parte, nel periodo notturno, presso il ricettore che in precedenza aveva lamentato l'inquinamento acustico derivato dalla attività della ditta in oggetto. Strumentalmente si è accertato l'avvenuto adeguamento ai limiti di immissione differenziali da parte delle sorgenti sonore dello stabilimento della ditta SER. Pertanto si esprime parere favorevole all'impatto acustico aziendale senza necessità di ulteriori interventi di adeguamento.”*

PRESO ATTO:

di quanto sopra riportato e della conseguente necessità di prendere atto dei pareri sopra richiamati nell'ambito della Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2023-1762 del 06/04/2023,

DETERMINA

DI AGGIORNARE

per i motivi sopra riportati, la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-1762 del 06/04/2023, **esclusivamente per il seguente titolo abilitativo:**

- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

e limitatamente alla sostituzione delle medesime parti dell'**AUA adottata da Arpae con DET-AMB-2023-1762 del 06/04/2023:**

“INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 80356 del 21.12.2015 (e successive modifiche come sopra richiamate) e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Salsomaggiore Terme con provvedimento conclusivo prot. n. 116 del del 05.01.2016 (e successive modifiche come sopra richiamate):

per il titolo abilitativo **“comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”**, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto

- delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Salsomaggiore Terme prot. n. 20900 del 22/06/2023, nel parere di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio territoriale (Arpae ST) sede di Parma prot. n. PG/2023/115283 del 03/07/2023 e nel parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. n. 43836 del 26/06/2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dei limiti di immissione acustica assoluti e differenziali previsti dalla zonizzazione acustica comunale

DI MANTENERE

invariata ogni altra parte della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-1762 del 06/04/2023;

DI TRASMETTERE:

il presente atto alla Ditta S.E.R. S.R.L. SOCIETA' EUROPEA RIGENERAZIONE, al SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme, al Comune di Salsomaggiore Terme, ad Ausl Dipartimento Sanità Pubblica, per quanto di competenza;

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è Paolo Maroli.

Istruttore Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2023/20780

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1



CITTÀ DI SALSOMAGGIORE TERME

DIPARTIMENTO TECNICO E ECONOMICO

SETTORE 3 – Patrimonio, Infrastrutture, Ambiente

Sportello Unico Attività Produttive

Viale Romagnosi n. 7 – 43039 Salsomaggiore Terme (PR), (C.F. e P.IVA 00201150349)

Tel. 0524/580.247 – Fax 0524/580.299 - www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it

PEC: protocollo@postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it

P.IVA 00201150349



Prot. gen. n. _____

Salsomaggiore Terme, 22/06/2023

Spett. ARPAE

V.le Bottego, 9

43121 PARMA

PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi dell'art 4 comma 4 o 5 del DPR 59/2013 – ditta S.E.R. Srl - *Modifica non sostanziale A.U.A prot. n. 27137 del 10/09/2021 (DET-AMB 2021-4224 del 24/08/2021) – Via Bargone Valle, 248, Loc. Ponte Ghiara – Rif. prot. n. 1058 del 12/01/2023 e n. 2528 del 25/01/2023.*
Riscontro a vostra lettera pr. 89509/2023 del 22/05/2023 (rif. Sinadoc 2023/20780) pervenuta in data 23/05/2023 prot. n. 16754.

In riferimento alla lettera sopra richiamata, con la quale si comunica che la ditta S.E.R. s.r.l. ha presentato istanza per la modifica della matrice acustica ambientale contenuta nell'AUA rilasciata con Determinazione Dirigenziale di Arpae DET-AMB-2023-1762 del 06/04/2023 e si chiede se il Comune intende rettificare il proprio parere contenuto nell'AUA, si conferma il parere favorevole per la matrice ambientale “impatto acustico” già espresso con nota in data 06/02/2023 prot. n. 4024, inviata alla spettabile Agenzia in indirizzo,

Distinti saluti.

Servizio Ambiente
Ing. Elena Cortesi
(firmato digitalmente)

Direttore del Dipartimento
Tecnico e Economico
Ing. Andrea Saccani
(f.to digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 23/06/2023 08:25:14 PG/2023/0109805

Comune di Salsomaggiore Terme, Prot. N. 0020900 del 22-06-2023 in partenza

Sinadoc n. 2022/37861

Al Servizio Autorizzazioni
Concessioni – SAC
Arpae – Parma
(tramite posta interna)

E pc Al Sindaco
del Comune di
Salsomaggiore Terme
protocollo@postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it

E pc Al Servizio Igiene Sanità Pubblica
Distretto di Fidenza
Ausl di Parma
serv_ipub_fidenza@pec.ausl.pr.it

Oggetto: Richiesta di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale – DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta S.E.R. Srl per l'insediamento in Comune di Salsomaggiore Terme – Bargone Valle n. 248. Relazione tecnica.

Con la presente si riscontrano le note di codesto Servizio del 22/05/2023 PG/2023/89509 e del 23/06/2023 PG/2023/110396.

Con nota del 15/03/2023 PG/2023/46567 questo Servizio ha riferito al Comune di Salsomaggiore Terme in ordine agli accertamenti fonometrici effettuati in data 02/03/2023 in contraddittorio con la parte, nel periodo notturno, presso il ricettore che in precedenza aveva lamentato l'inquinamento acustico derivato dalla attività della ditta in oggetto.

Strumentalmente si è accertato l'avvenuto adeguamento ai limiti di immissione differenziali da parte delle sorgenti sonore dello stabilimento della ditta SER.

Pertanto si esprime parere favorevole all'impatto acustico aziendale senza necessità di ulteriori interventi di adeguamento.

Distinti saluti.

Responsabile di Funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Allegato: nota Arpae del 15/03/2023 prot. PG/2023/46567

Sinadoc. 22/32884

Rif. ARPAE Prot. n° PG 22/211508 del 27/12/2022

Rif. Comune di Salsomaggiore Terme Prot. n°41331 del 23/12/2022

Rif. ARPAE Prot. PG/2023/27852 del 15/02/2023

Rif. Comune di Fidenza n° 39327 del 15/02/2023

Trasmesso via PEC

Al Comune di Salsomaggiore Terme
protocollo@postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it

Al Comune di Fidenza
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

e p.c. all'AUSL di Parma Distretto di Fidenza
Servizio Igiene Sanità Pubblica
serv_ipub_fidenza@pec.ausl.pr.it

Oggetto: Ditta SER Srl, via Bargone Valle 248, loc. Ponte Ghiara, Salsomaggiore.Terme.
Verifiche di risanamento acustico con misure in contraddittorio con la parte.

In ossequio alla richiesta del Comune di Salsomaggiore Terme, con riferimento alle osservazioni della Ditta in oggetto in merito agli accertamenti strumentali dell'impatto acustico della ditta SER, stabilimento di Via Bargone Valle, e conseguenti atti amministrativi della scrivente Agenzia, si riferisce quanto di seguito.

Sono state effettuate misurazioni strumentali del rumore ambientale in data 02/03/2023 prodotto dall'attività della Ditta in questione sommato al rumore del traffico veicolare, così come il rumore residuo misurato in pari data ha riguardato esclusivamente il rumore presente in zona costituito in prevalenza dal traffico veicolare, come del resto previsto dalle Norme tecniche per l'esecuzione delle misure, ex All. B, Decreto 16 Marzo 1998.

Gli accertamenti del livello di rumore ambientale effettuati in data 02/03/2023, in periodo notturno, ovvero dopo le ore 22:00, sono avvenuti in con la presenza di persone rappresentanti il soggetto sottoposto a verifica e in accordo con il soggetto lamentante la rumorosità lamentata.

Nello specifico si è misurato il rumore ambientale nel punto di immissione in ambiente abitativo, nella notte del 03 Marzo 2023, a stabilimento operativo .

Le misurazioni del rumore sono state effettuate in ambiente abitativo, alla presenza della parte controllata, concordemente con il soggetto lamentante, allo scopo di verificare la rumorosità ambientale successivamente alla nota del Comune di Salsomaggiore Terme Prot. n° 39327 del 06/12/2022 ed alla modifica delle modalità di accensione delle ventole.

Al fine poi di evitare che la stessa Ditta volgesse a proprio favore le caratteristiche di emissività delle sorgenti, durante l'effettuazione delle misura fonometriche de quo, un tecnico di Arpae era presente presso lo stabilimento produttivo (vedere verbale d'ispezione).

Dai rilievi effettuati è emerso il rispetto dei limiti differenziali notturni. La rumorosità misurata non superava il valore di 40 dB(A) a finestre aperte in periodo di riferimento notturno, livello minimo di applicabilità dei limiti di immissione differenziali come indicato dalla normativa vigente (DPCM 14/11/1997 art. 4 comma 2 lettera 'a').

Si veda scheda tecnica allegata alla presente nota.

Distinti saluti.

I Tecnici della prevenzione

Luciano Bandini

Villiam Vernazza

Il Responsabile di funzione

Sede di Fidenza

Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0043836
DATA: 26/06/2023
OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 110396/2023 del 23/06/2023 alle ore 14:10) Richiesta di rettifica della Ditta prot. n. PG/2023/88384 del 19/05/2023 AutorizzazioneUnica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta SER SRL per l'insediamento in Comune di Salsomaggiore Terme Via Bargone Valle 248 Sollecito riscontro

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0043836_2023_Lettera_firmata.pdf	Vignali Milena	C7922C4ABC8BA0D7092B61E6EDBEA88 94FB72C7911814F1187D36B514713FF90



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

ARPAE (Agenzia Prevenzione
Ambiente energia Emilia Romagna)
PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 110396/2023 del 23/06/2023 alle ore 14:10) Richiesta di rettifica della Ditta prot. n. PG/ 2023/88384 del 19/05/2023 Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta SER SRL per l'insediamento in Comune di Salsomaggiore Terme Via Bargone Valle 248 Sollecito riscontro

Si comunica in merito al Vostro sollecito prot. 110396 del 23.06.2023, vista la nota del Comune di Salsomaggiore Terme Prot. N.10269 del 28.03.2023 - con la quale si invia la relazione sulle misurazioni di impatto acustico effettuate da ARPAE in contraddittorio, presso la Ditta SER SRL, posta in via Bargone Valle N. 248, Salsomaggiore Terme.

Nel prendere atto di quanto riportato nelle conclusioni della nota di ARPAE ...” Dai rilievi effettuati è emerso il rispetto dei limiti differenziali notturni. La rumorosità misurata non superava il valore di 40 dB(A) a finestre aperte in periodo di riferimento notturno, livello minimo di applicabilità dei limiti di immissione differenziali come indicato dalla normativa vigente (DPCM 14/11/1997 art. 4 comma 2 lettera 'a').”... si ritiene superato quanto indicato nel nostro parere prot. 5590 del 25.01.23, con il quale si rimaneva in attesa di interventi da parte della ditta volti ad eliminare i superamenti verificati da ARPAE durante i propri controlli come ad esempio l'adozione di un piano di mitigazione acustica.

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:
Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.