

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3455 del 07/07/2023
Oggetto	Rif. SUAP 29499/2022. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta PARMA SALE srl per insediamento di Langhirano. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3590 del 07/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette LUGLIO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Langhirano con nota prot. n. 16355 del 19.08.2022 (acquisita da Arpae al prot. n. PG 136931 del 19.08.2022), presentata dalla società PARMA SALE SRL, nella persona del Sig. Franco Bortesi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati in Langhirano, in Strada Mulino Fabiola n. 27, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

- che in data 18/10/2022 prot. n. PG 171043 è pervenuta da parte della Ditta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell’istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG 151326 del 16/09/2022;

VISTI

- il parere, espresso per quanto di competenza da IRETI SpA in data 16/09/2022 prot n. RT016270-2022-P, acquisito al prot. Arpae n. PG 151464 del 16/09/2022, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 182691 del 07/11/2022 per quanto riguarda la matrice impatto acustico;
- il parere, espresso per quanto di competenza per la matrice scarichi idrici e emissione in atmosfera, dal Comune di Langhirano con nota prot. n. 1229 del 20/01/2023, acquisito al prot. Arpae n. PG 10897 del 20/01/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la successiva comunicazione di Arpae SAC di Parma del 24/02/2023 prot PG 33763;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza per la matrice impatto acustico, dal Comune di Langhirano con nota prot. n. 9169 del 28/04/2023, acquisito al prot. Arpae n. PG 74592 del 28/04/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

CONSIDERATO per la matrice scarichi idrici

che nel parere di IRETI SpA del 16/09/2022 sopra richiamato si legge “...Lo scarico S1, recapitante in pubblica fognatura nera, risulta costituito esclusivamente da acque dei servizi igienici e provenienti dagli spogliatoi e pertanto classificabile, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione e dei paragrafi 2.1 e 2.2 dell’Atto deliberativo di Giunta n. 1053 del 09/06/2003, quale domestico di classe A. Lo scarico S2, recapitante in pubblica fognatura bianca, risulta costituito dalle acque meteoriche di piazzale e copertura dello stabilimento e dalle acque meteoriche di piazzale della nuova area cortiliva sottoposta a pavimentazione. Tali aree cortilive sono esclusivamente dedicate al transito mezzi e pertanto non ricadenti nell’ambito di applicazione della normativa delle acque di prima pioggia/dilavamento. Entrambi gli scarichi risultano pertanto sempre ammessi in pubblica fognatura, nel rispetto del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione...”;

che nel parere del Comune di Langhirano del 20/01/2023 sopra richiamato si legge “...gli scarichi presenti sono: S1: generato dall’insediamento - risulta di domestico di Classe “A” (essendo costituito esclusivamente da i reflui provenienti da servizi igienici dell’attività - spogliatoi ed uffici, oltre a quelli provenienti dall’appartamento di custodia); S2: scarico delle acque bianche meteoriche - risulta essere costituito da acque meteoriche delle coperture, e provenienti dal piazzale dedicato a, transito dei mezzi e pertanto non ricadente nell’ambito di applicazione della normativa delle acque di prima pioggia / dilavamento. Entrambi gli scarichi risultano sempre ammessi in pubblica fognatura, senza obbligo di Autorizzazione Unica Ambientale...”;

CONSIDERATO che, in merito alla matrice emissioni in atmosfera:

Che nel corso dell’istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che “...che nell’ambito della matrice emissione in atmosfera l’attività risulta essere dotata di impianti termici civili di cui al Titolo II del D.LgS 152/06,

esclusivamente utilizzati per il riscaldamento degli ambienti e per il riscaldamento di acqua ad uso igienico sanitario...”;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta PARMA SALE SRL, nella persona del Sig. Franco Bortesi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati in Langhirano, in Strada Mulino Fabiola n. 27, relativo all'esercizio dell'attività di “*commercio all'ingrosso di sale*” comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Langhirano prot. n. 9169 del 28/04/2023 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Langhirano si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Langhirano. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Langhirano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, Comune di Langhirano e IRETI SpA.

Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Langhirano all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 2022-29499

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Parma 16-09-2022

Spett.le SUAP
Comune di Langhirano
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Protocollo RT016270-P-2022

Spett.le Comune di
LANGHIRANO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.itScarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT041899-2022 del 22/08/2022
Vs. rif.: SUAP 513/2022Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it**Oggetto: Parere ditta Parma Sale Srl – Via Mulino Fabiola n. 27 - LANGHIRANO.**

In riferimento all'istanza di AUA presentata dalla ditta in oggetto e a seguito di sopralluogo effettuato presso lo stabilimento dai tecnici della Scrivente, siamo, per quanto di competenza, a specificare quanto segue.

Lo scarico S1, recapitante in pubblica fognatura nera, risulta costituito esclusivamente da acque dei servizi igienici e provenienti dagli spogliatoi e pertanto classificabile, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione e dei paragrafi 2.1 e 2.2 dell'Atto deliberativo di Giunta n. 1053 del 09/06/2003, quale domestico di classe A.

Lo scarico S2, recapitante in pubblica fognatura bianca, risulta costituito dalle acque meteoriche di piazzale e copertura dello stabilimento e dalle acque meteoriche di piazzale della nuova area cortiliva sottoposta a pavimentazione. Tali aree cortilive sono esclusivamente dedicate al transito mezzi e pertanto non ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa delle acque di prima pioggia/dilavamento.

Entrambi gli scarichi risultano pertanto sempre ammessi in pubblica fognatura, nel rispetto del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione, senza obbligo di Autorizzazione Unica Ambientale.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. G. Gnocchi

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 GenovaRegistro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246



COMUNE DI LANGHIRANO

Settore Tecnico

Servizio Lavori Pubblici



PROVINCIA DI PARMA C.A.P. 43013

Tel. 0521351111 – Fax 0521858240

Cod. Fisc. e Part. IVA 00183800341

Prot. 1229

Langhirano, lì 20.01.2023

Allo S.U.A.P.
Comune di Langhirano
LANGHIRANO

prot PG 10897
del 20/01/23

e, p.c. Spett.le IRETI SPA
Gestione tecnica scarichi industriali
Sede di PARMA
ireti@pec.ireti.it

e, p.c. Spett.le ARPAE -
Sez. Prov.le di Parma
Area Prevenzione Ambientale Ovest
aopr@cert.arpa.emr.it

Rif. SUAP : 513/2022/UME/SU del 12/08/2022

Oggetto: Parere di conformità per matrici : “scarichi idrici” e “emissioni in atmosfera”.
Immobile posto in Langhirano, Via Mulino Fabiola, 27

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta pervenuta dallo S.U.A.P. in data 19/08/2022 di pareri di competenza per le matrici “scarichi idrici” ed “emissioni in atmosfera” per immobile posto in Langhirano Via Mulino Fabiola, 27 Ditta PARMA SALE SRL e successiva integrazione pervenuta in data 14/10/2022 prot. n°20.608

SCARICO DI ACQUE REFLUE

VISTO il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;

PRESO ATTO:

- che i reflui provenienti dall’insediamento in oggetto confluiscono nel depuratore di Langhirano, posto in località Cascinapiano;
- che l’insediamento svolge attività di confezionamento, deposito e commercializzazione sale alimentare, industriale e per depurazione;
- che come risulta dalla documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in data 14/10/2022 prot. n°20.608, nonché dal parere IRETI del 19/09/2022, prot. n°18.341, gli scarichi presenti sono:
 - **S1:** generato dall’insediamento - risulta di domestico di Classe “A” (essendo costituito esclusivamente da i reflui provenienti da servizi igienici dell’attività - spogliatoi ed uffici, oltre a quelli provenienti dall’appartamento di custodia);
 - **S2:** scarico delle acque bianche meteoriche - risulta essere costituito da acque meteoriche delle coperture, e provenienti dal piazzale dedicato a, transito dei mezzi e pertanto non

ricadente nell'ambito di applicazione della normativa delle acque di prima pioggia / dilavamento.

Entrambi gli scarichi risultano sempre ammessi in pubblica fognatura, senza obbligo di Autorizzazione Unica Ambientale, ma di Autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura .

La Ditta Parma Sale Srl, con stabilimento in Langhirano, Via Mulino Fabiola, risulta in possesso di autorizzazione all'allaccio e allo scarico in fognatura comunale, rilasciata dal Settore Gestione del Territorio in data 11/03/2009, n°78 – pratica SUI N°127/2008, classificata come acque reflue domestiche, e corredata da parere Enia Spa del 24/02/2009 prot. n°3.727 e parere Arpa del 19/01/2009 prot. n°157 (documentazione allegata).

Si mette in evidenza che nel caso in cui non intervengano modifiche tali da determinare variazioni alle caratteristiche quali – quantitative dello scarico, in deroga alla scadenza dell'autorizzazione di cui al co. 8 dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/2006, è prevista la forma del rinnovo tacito della presente autorizzazione, come disposto dal co. III^, punto 4.7, della Delibera di Giunta Regionale n°1.053 del 09/06/2003.

Si precisa che la modifica alla rete scarichi risulta scarsamente rilevante tale da non determinare rilevanti variazioni alle caratteristiche quali – quantitative dello scarico, e pertanto, l'autorizzazione all'allaccio e scarico n°78 dell'11/03/2009 è ritenuta in corso di validità.

EMISSIONI IN ATMOSFERA:

Come risulta dalla documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in data 14/10/2022 prot. n°20.608, l'attività risulta essere dotata di impianti termici civili di cui al Titolo II del D.Lgs. n°152/06 esclusivamente utilizzati per il riscaldamento degli ambienti e per il riscaldamento di acque ad uso igienico sanitario – emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
(Ing. Michele GIORDANI)
Document firmato digitalmente



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA C.A.P. 43013

Settore Tecnico

Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0521351111 – Fax 0521858240

Cod. Fisc. e Part. IVA 00183800341



Prot. 9169

prot PG 76592
del 28/04/23

Langhirano, li 28/04/2023

Allo S.U.A.P.
Comune di Langhirano
LANGHIRANO

Spett.le ARPAE -
Sez. Prov.le di Parma
Area Prevenzione Ambientale Ovest
aopr@cert.arpa.emr.it

Rif. SUAP : **513/2022/UME/SU** del 12/08/2022

Oggetto: Parere di conformità per matrici : "impatto acustico".
Immobile posto in Langhirano, Via Mulino Fabiola, 27

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta pervenuta dallo S.U.A.P. in data 19/08/2022 di pareri di competenza per le matrici "scarichi idrici" ed "emissioni in atmosfera" per immobile posto in Langhirano Via Mulino Fabiola, 27 Ditta PARMA SALE SRL e successiva integrazione pervenuta in data 14/10/2022 prot. n°20.608;

VISTO il proprio precedente parere in data 20/01/2023 prot. n°1229, relativo alla matrici "scarichi idrici" ed "emissioni in atmosfera";

RICHIAMATA la nota di ARPAE – SAC di Parma pervenuta in data 27/02/2023 con la quale si richiama la richiesta di parere per domanda di AUA del 07/11/2022 prot. PG182691 per la matrice "impatto acustico"

IMPATTO ACUSTICO:

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati si comunica che NULLA OSTA al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice rumore in quanto trattasi di proseguimento senza modifiche.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
(Ing. Michele GIORDANI)
Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.