

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-354 del 25/01/2023
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 alla società AGRESTE S.r.l. per il SF BO50004 rete separata acque meteoriche con vasca di laminazione della sede stradale della "Rotatoria tra S.P. 3 Trasversale di Pianura e Via Antonio Gramsci e relativo Sottopasso Ciclo-pedonale" in Comune di Sala Bolognese, raccolta acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne pubbliche di sede stradale ad uso pubblico inserite nell'Agglomerato Urbano ABO0030 "Sala Bolognese - Area Comunale", opere di urbanizzazione primaria realizzate da soggetto privato ed in attesa di cessione e presa in carico dal Comune di Sala Bolognese e/o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-369 del 24/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venticinque GENNAIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **AGRESTE S.r.l.** per il sistema fognario BO50004 rete separata acque meteoriche con vasca di laminazione della sede stradale della “Rotatoria tra S.P. 3 Trasversale di Pianura e Via Antonio Gramsci e relativo Sottopasso Ciclo-pedonale” in Comune di Sala Bolognese, raccolta acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne pubbliche di sede stradale ad uso pubblico (rotatoria e sottopasso ciclo-pedonale connessi alla viabilità comunale e provinciale) inserite nell’Agglomerato Urbano ABO0030 “Sala Bolognese - Area Comunale”, opere di urbanizzazione primaria realizzate da soggetto privato ed in attesa di cessione e presa in carico dal Comune di Sala Bolognese e/o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **AGRESTE S.r.l. (C.F. e P.IVA 02453381200)** che realizza e provvisoriamente gestisce il **sistema fognario BO50004³** rete separata acque meteoriche con vasca di laminazione della sede stradale della “**Rotatoria tra S.P. 3 Trasversale di Pianura e Via Antonio Gramsci e relativo Sottopasso Ciclo-pedonale**” in Comune di Sala Bolognese, raccolta acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne pubbliche di sede stradale ad uso pubblico (rotatoria e sottopasso ciclo-pedonale connessi alla viabilità comunale e provinciale) inserite nell’Agglomerato Urbano ABO0030 “Sala Bolognese - Area Comunale” (classe di consistenza

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

³ Sistema fognario BO50004, scarico Rete 037050011, nodi 1 e 2 (codici ARPAE-AACM).

complessiva superiore a 2000 A.E.)”, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ di acque reflue urbane meteoriche** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Sala Bolognese}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A e B** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
 5. Obbliga il Titolare del presente provvedimento a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003 e D.G.R. 569/2019.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 e alla D.G.R. 569/2019.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società **AGRESTE S.r.l.** (C.F. e P.IVA 02453381200) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Luigi Carlo Farini n. 6, C.A.P. 40124, per il sistema fognario BO50004, rete separata acque meteoriche con vasca di laminazione della sede stradale della “Rotatoria tra S.P. 3 Trasversale di Pianura e Via Antonio Gramsci e relativo Sottopasso Ciclo-pedonale” in Comune di Sala Bolognese, raccolta acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne pubbliche di sede stradale ad uso pubblico (rotatoria e sottopasso ciclo-pedonale connessi alla viabilità comunale e provinciale) inserite nell’Agglomerato Urbano ABO0030 “Sala Bolognese - Area Comunale” (classe di consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.), ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese in data 19/10/2022 (Prot. n. 19773) la domanda di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. 569/2019, per le matrici autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane meteoriche in acque superficiali da rete separata acque meteoriche dotata di vasca di laminazione idraulica da cedere alla pubblica gestione e realizzate nell’ambito di intervento sicurezza stradale in area appartenente ad Agglomerato Urbano.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 19891 del 20/10/2022 (Prot. SUAP n. 19773/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/10/2022 al PG/2022/172729 e confluito nella **Pratica SINADOC 35321/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L’ARPAE-AACM con nota PG/2022/177822 del 27/10/2022 ha comunicato al SUAP l’impossibilità ad avviare il procedimento in oggetto per incompletezza della documentazione e pertanto ha richiesto documentazione a completamento dell’istanza con rideterminazione dei tempi del procedimento medesimo.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 21420 del 02/11/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/11/2022 al PG/2022/180103, ha sospeso i termini del procedimento per necessità di acquisire documentazione a completamento dell’istanza a carico della società in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 22836 del 16/11/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/11/2022 al PG/2022/188696, ha rideterminato i termini del procedimento dalla data di ricezione della documentazione a completamento (15/11/2022) ed ha trasmesso ai soggetti competenti la relativa documentazione integrativa.
- L’ARPAE-AACM con nota PG/2022/195614 del 28/11/2022 ha comunicato la presa atto dell’avvio del procedimento da parte del SUAP, ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti nell’istruttoria (Comune di Sala Bolognese, Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A), Consorzio della Bonifica Renana e ARPAE-APAM - Servizio Territoriale).

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/204368 del 14/12/2022 ha espresso parere favorevole per la matrice scarichi in acque superficiali.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/204414 del 14/12/2022 ha espresso parere favorevole per la matrice acustica, a supporto del Comune di Sala Bolognese.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/2349 del 09/01/2023 ha sollecitato il Comune di Sala Bolognese, il Consorzio della Bonifica Renana e il Gestore del Servizio Idrico Integrato ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- Il Comune di Sala Bolognese con nota Prot. n. 26223 del 22/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/12/2022 al PG/2022/210089, ha trasmesso nulla osta di impatto acustico.
- Il Comune di Sala Bolognese con nota Prot. n. 26223 del 22/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/12/2022 al PG/2022/210128, ha trasmesso nulla osta per la matrice scarichi in acque superficiali.
- Il Comune di Sala Bolognese con nota Prot. n. 646 del 11/01/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/01/2023 al PG/2023/4421, ha trasmesso nulla osta urbanistico ed confermato l'intenzione di acquisire in carico, a collaudo favorevole delle opere eseguite, le infrastrutture realizzate per la raccolta e l'allontanamento delle acque reflue urbane.
- Il Consorzio della Bonifica Renana in data 17/01/2023 ha trasmesso la nota Prot. n. 13440 del 22/11/2022 (inviata precedentemente esclusivamente al SUAP), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/01/2023 al PG/2023/8313, ha trasmesso parere favorevole per gli aspetti di compatibilità idraulica ed irrigua di propria competenza ai sensi dell'art. 4 della L.R.4/2007.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, visto il parere favorevole di compatibilità idraulica del Consorzio della Bonifica Renana, visti i pareri favorevoli del Comune di Sala Bolognese (con il quale ha confermato anche l'intenzione di acquisire in carico le opere di urbanizzazione realizzate dalla società Agreste S.r.l.), acquisito il contributo tecnico di ARPAE-APAM, preso atto che il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.), in regime di silenzio assenso, non ha segnalato nulla di ostativo rispetto a quanto eventualmente già valutato nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione, effettuate le valutazioni di propria competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 176,00 come di seguito specificato:**

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato A - matrice scarico acque reflue urbane meteoriche in acque superficiali da rete fognaria a provvisoria gestione privata: cod. tariffa 12.2.1.9 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.4 pari a € 150,00.

Bologna, data di redazione 24/01/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali^{11 12}

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott.ssa Patrizia Vitali.

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Società AGRESTE S.r.l.

Agglomerato Urbano ABO0030 - Sala Bolognese - Area Comunale

Sistema Fognario BO50004

Rete separata acque reflue urbane meteoriche con vasca di laminazione

“Rotatoria tra S.P. 3 e Via Antonio Gramsci e relativo Sottopasso Ciclo-pedonale”

Comune di Sala Bolognese

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue urbane in acque superficiali di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005, D.G.R. 1860/2006 e D.G.R. 569/2019

Classificazione dei 2 scarichi

Scarichi di acque reflue urbane meteoriche originati dal **Sistema Fognario BO52016** (tipo separato acque meteoriche con vasca di laminazione) a servizio di aree esterne pubbliche di sede stradale ad uso pubblico (rotatoria e sottopasso ciclo-pedonale connessi alla viabilità comunale e provinciale) appartenente all'**Agglomerato Urbano ABO0030 “Sala Bolognese - Area Comunale”** (classe di consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.), come di seguito descritto.

Descrizione del sistema fognario

Sistema Fognario BO50004 - Scarico Rete 037050011 - Nodi 1 e 2 – rete separata acque meteoriche con vasca di laminazione “Rotatoria tra S.P. 3 Trasversale di Pianura e Via Antonio Gramsci e relativo Sottopasso Ciclo-pedonale” in Comune di Sala Bolognese.

2 Scarichi in Scolo Fossadone (in sinistra Reno), scarichi diretti in corpo idrico del reticolo idrografico consortile del Consorzio della Bonifica Renana, delle acque reflue urbane meteoriche costituite dalle acque meteoriche di dilavamento di aree esterne pubbliche di sede stradale ad uso pubblico (rotatoria e sottopasso ciclo-pedonale connessi alla viabilità comunale e provinciale) raccolte e convogliate mediante rete fognaria separate-acque bianche. Le 2 immissioni in acque superficiali avvengono previa laminazione idraulica realizzata con apposita vasca adeguatamente dimensionata (circa 230 m³) con 2 condotte di scarico con diametro finale di mm 250, con funzione di “bocca tarata”. Trattasi di opere di urbanizzazione realizzate in base a concezione urbanistica che ne prevede la cessione al Comune di Sala Bolognese.

Prescrizioni

1. Considerata la destinazione d'uso dell'area servita (aree esterne private e pubbliche, viabilità e parcheggi di comparto di espansione urbanistica a destinazione residenziale), lo scarico in uscita dalla vasca di laminazione delle acque reflue urbane meteoriche originato dalla rete fognaria separata acque meteoriche della "Rotatoria tra S.P. 3 Trasversale di Pianura e Via Antonio Gramsci e relativo Sottopasso Ciclo-pedonale" in Comune di Sala Bolognese non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni costruttive, gestionali ed operative atte a garantire il buon funzionamento idraulico del sistema di raccolta, scarico e gestione idraulica delle acque meteoriche.
2. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - la vasca di laminazione **sia gestita prevedendone** lo svuotamento completo dopo eventi meteorici rilevanti;
 - al fine di una corretta Gestione e Manutenzione della vasca (pulizia, sfalcio, risagomatura ecc) per il mantenimento dell'invaso necessario alla laminazione, delle caratteristiche idrauliche e di qualità delle acque, **sia predisposto un piano di gestione e manutenzione;**
 - **siano predisposti e mantenuti gli accessi all'area di laminazione** per le operazioni di controllo e di manutenzione necessari;
 - **siano rispettate le prescrizioni operative ed idrauliche disposte dal Consorzio della Bonifica Renana con atto di concessione consortile n. 20190078 rilasciato in data 14/11/2021 con Prot. n. 12113.** Si specifica che la vasca di laminazione, dalla quale ha origine lo scarico finale autorizzato con il presente provvedimento, è parte integrante del sistema fognario separato acque reflue urbane meteoriche pertanto anch'essa sarà oggetto del previsto passaggio in carico alla gestione pubblica, ferma restando la possibilità del futuro soggetto pubblico gestore di attivare specifiche convenzioni con il privato attuatore od altri soggetti privati interessati, per la gestione della manutenzione ordinaria del sistema di laminazione finalizzata a mantenerne la piena funzionalità idraulica;
 - il sistema di raccolta delle acque reflue urbane meteoriche del Comparto non sia mai utilizzato per lo smaltimento di rifiuti o lo scarico di altre diverse tipologie di acque reflue (domestiche e/o industriali assimilate alle domestiche e/o industriali e/o meteoriche di dilavamento contaminate da eventuali attività produttive definibili acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento ai sensi della D.G.R. 286/202005 e della D.G.R. 1860/2006);
 - il complessivo sistema di raccolta ed allontanamento delle acque reflue urbane meteoriche sia realizzato e mantenuto conforme a quanto previsto negli elaborati progettuali di riferimento;
 - il sistema di raccolta e scarico delle acque reflue urbane meteoriche sia dotato degli accorgimenti tecnici necessari ad impedire il trascinarsi in acque superficiali del materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui (caditoie sifonate, ecc...);

- sia effettuata la periodica verifica e manutenzione del sistema fognario e dei relativi manufatti (condotte, caditoie, pozzetti, vasca di laminazione, ecc...) a cura di ditte specializzate per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario e garantire la pulizia periodica delle aree esterne pubbliche servite fino alla cessione in carico alla gestione pubblica che poi adeguerà le modalità gestionali ai propri standard operativi;
- il materiale derivante dagli interventi di manutenzione sia smaltito in conformità alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti;
- lo scarico della acque reflue urbane meteoriche non sia causa di inconvenienti ambientali quali inquinamento delle acque o delle falde superficiali, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.

Altre prescrizioni generali

1. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico originato dal sistema fognario il Titolare dello scarico ed il Gestore, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni ai corpi idrici ricettori, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante.
2. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM), ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale rispetto alla situazione autorizzata **con particolare riferimento alla data di avvenuta cessione, passaggio in carico delle infrastrutture fognarie al Comune di Sala Bolognese e/o al Gestore del Servizio Idrico Integrato che, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali¹, dovrebbe avvenire subito dopo il completamento delle procedure di collaudo e regolare esecuzione.**
3. Il presente provvedimento è condizionato al rispetto delle eventuali prescrizioni idrauliche emanate anche in futuro dal soggetto gestore del corpo idrico recettore indiretto dello scarico (Scolo Fossadone in sinistra Reno - Consorzio della Bonifica Renana), con riferimento al parere reso nell'ambito del procedimento istruttorio ed agli altri documenti consortile relativa alla valutazione sul progetto urbanistico-edilizio.
4. Il passaggio in carico della titolarità del presente provvedimento alla gestione pubblica dovrà essere sancito, ai sensi anche della D.G.R. 569/2019, con la contestuale comunicazione del soggetto cedente e la richiesta di voltura della titolarità del complessivo sistema fognario (condotta separata raccolta acque bianche, vasca di laminazione e relativo scarico) da parte del Comune di Sala Bolognese e/o del Gestore del Servizio Idrico Integrato che subentrerà come Titolare del presente provvedimento.
5. La voltura intestazione dovrà essere estesa anche al provvedimento di Concessione consortile. La Titolarità dello scarico finale non preclude la possibilità di accordi o contratti specifici tra Comune di Sala

¹ Rif. D.G.R. 569/2019 del 15/04/2019

Bolognese, Gestore del Servizio Idrico e Soggetti privati interessati sul tema gestione e ripartizione costi di manutenzione del verde (vasche di laminazione) mentre si esclude la possibilità di mantenere in delega al privato responsabilità dello scarico finale e la gestione di impianti e di manufatti che servono alla corretta continuità funzionale dell'intero sistema fognario ed alla sicurezza idraulica dell'area urbanizzata servita o limitrofa e del corpo idrico ricettore dello scarico finale autorizzato.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Domanda di rilascio AUA (agli atti di ARPAE in data 20/10/2022 al PG/2022/172729) e relativa documentazione tecnica costituita da:
 - Domanda di AUA presentazione telematica datata 18/10/2022,
 - Relazione tecnica datata Ottobre 2022,
 - Relazione vincoli ambientali datata Ottobre 2022,
 - Schema a blocchi non datata,
 - Corografia non datata,
 - Planimetria su stralcio CTR non datata,
 - Planimetria catastale in scala 1:500 datata 11/10/2019,
 - Planimetria generale di progetto in scala 1:500 datata 11/10/2019,
 - Planimetria opere idrauliche in scala 1:500 datata 11/10/2019 (allegata in calce).
- Integrazione documentale AUA (agli atti di ARPAE in data 16/11/2022 al PG/2022/188696) comprensiva dei seguenti elaborati:
 - Risposta alla richiesta di integrazioni con dichiarazione aggiornata di richiesta di AUA datata 11/11/2022,
 - Relazione di Impatto acustico datata 10/11/2022.
- Copia parere idraulico senza prescrizioni del Consorzio della Bonifica Renana Prot. n. 13440 del 22/11/2022.

Pratica Sinadoc 35321/2022

Documento redatto in data 24/01/2023

Autorizzazione Unica Ambientale

Società AGRESTE S.r.l.

Agglomerato Urbano ABO0030 - Sala Bolognese - Area Comunale

Sistema Fognario BO50004

Rete separata acque reflue urbane meteoriche con vasca di laminazione

“Rotatoria tra S.P. 3 e Via Antonio Gramsci e relativo Sottopasso Ciclo-pedonale”

Comune di Sala Bolognese

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Agreste S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Sala Bolognese (Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 16/04/2009) per l'impianto di sollevamento fognario delle acque meteoriche raccolte da griglie poste nel sottopasso ciclo-pedonale.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura/Imola PG/2022/204414 del 14/12/2022.
- Visto il parere/nulla osta acustico del Comune di Sala Bolognese con nota Prot. n. 26223 del 22/12/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 22/12/2022 al PG/2022/210089).

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche sotto riportate impartite dal Comune di Sala Bolognese, visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura/Imola, con nulla osta acustico Prot. n. 26223 del 22/12/2022:
 - a) Le pompe previste per il sollevamento delle acque meteoriche dovranno essere caratterizzate da livelli di pressione sonora pari o inferiori a quelli previsti nella citata relazione tecnica del 10/11/2022.

- b) **Entro giorni 30 dalla messa in esercizio dell'impianto di sollevamento** dovrà essere eseguito un collaudo acustico finalizzato alla verifica del rispetto dei valori limiti differenziali e assoluti di immissione sonora presso i limitrofi ricettori abitativi. In particolare la verifica dovrà interessare il periodo notturno, indagando la fascia temporale interessata dal minor traffico incidente sulla SP3 e sulla Via Gramsci.
- c) **Entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa mezzo PEC a Comune ed ARPAE una relazione** a firma di Tecnico Competente in Acustica relativa ai risultati di detto collaudo.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Relazione di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 10/11/2022 da Fabrizio Rivaldi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Agreste S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 16/11/2022 al PG/2022/188696).

Pratica Sinadoc 35321/2022

Documento redatto in data 24/01/2023

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.