

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3651 del 18/07/2023
Oggetto	Rif. SUAP 53/2023 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta REAL ITALY FOOD srl per insediamento di Lesignano dè Bagni.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3785 del 18/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciotto LUGLIO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

- l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-1078 del 04.03.2022 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta Real Italy Food srl per lo stabilimento ubicato in Lesignano de' Bagni, in Via della Parma;
- la conseguente AUA rilasciata dal SUAP Comune di Lesignano de' Bagni con Provvedimento conclusivo del 04.03.2022 alla Ditta Real Italy Food srl per lo stabilimento sito in Lesignano de' Bagni, in Via della Parma, comprendente le seguenti matrici ambientali:
 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;*
 - *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Lesignano de' Bagni con nota prot. n. 3778 del 03/05/2023 (acquisita da Arpae al prot. n. PG 76896 del 03.05.2023), presentata dalla ditta REAL ITALY FOOD srl, nella persona del Sig. Celestino Simonini in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Gestore, con sede legale in Lesignano de' Bagni, in via Ausonio Tosini n. 2 e insediamento ubicato in Lesignano de' Bagni, in via Ausonio Tosini n. 2 - Via della Parma n. 6/C, per la *modifica sostanziale* dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013;
- che in data 08/06/2023 prot. n. PG 100181 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento richiesta da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 93334 del 29/05/2023;

RILEVATI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot PG 113088 del 28/06/2023;
- il parere favorevole espresso per quanto di competenza da IRETI S.p.A. con nota prot. 8042-2023-P del 27/06/2023 acquisito al prot. Arpae n. PG 111813 del 27/06/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- il parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Lesignano de' Bagni prot. 6149 del 03/07/2023, acquisito al prot. Arpae n. PG 115503 del 03/07/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

CONSIDERATO che per la matrice impatto acustico e emissioni in atmosfera

- nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato "...proseguimento senza modifiche...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo...";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

RILEVATO che (L.R. 4/2010, DPR 160/2010) il provvedimento conclusivo è di competenza del SUAP e costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-1078 del 04.03.2022, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Lesignano de' Bagni con Provvedimento conclusivo del 04.03.2022, a favore della ditta REAL ITALY FOOD srl, nella persona del Sig. Celestino Simonini in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Gestore, con sede legale in Lesignano de' Bagni, in via Ausonio Tosini n. 2 e insediamento ubicato in Lesignano de' Bagni, in via Ausonio Tosini n. 2 - Via della Parma n. 6/C **esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

AGGIUNGENDO il titolo abilitativo **“autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”**, di specifica competenza comunale all'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-1078 del 04.03.2022, così come di seguito riportato:

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di IRETI SpA, prot. n. 8042-2023-P del 27/06/2023 e nel parere del Comune di Lesignano de' Bagni del 03/07/2023 prot. n.6149 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione AUA emesso da Arpae SAC di Parma, con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-1078 del 04.03.2022, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Lesignano de' Bagni con Provvedimento conclusivo del 04.03.2022 e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione AUA emesso da Arpae SAC di Parma, con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-

2022-1078 del 04.03.2022 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Lesignano de' Bagni con Provvedimento conclusivo del 04.03.2022,.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Lesignano de' Bagni, la modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Lesignano de' Bagni che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, al Comune di Lesignano de' Bagni, IRETI SpA e Ausl Dipartimento Sanità Pubblica.

Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Lesignano de' Bagni all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 2023-18653*

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Parma

27/06/23

RT008042-P del 27-06-2023

Spett.le SUAP
Comune di Lesignano
protocollo@postacert.comune.lesignano-
debagnipr.it

Protocollo 8042-2023-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT016398-2023 del 04/05/2023
Vs. rif.: Suap 53/2023

Spett.le Comune di
LESIGNANO DE BAGNI
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.lesignano-
debagnipr.it

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Real Italy Food Srl – LESIGNANO DE BAGNI.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S1 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di modifica sostanziale di AUA.

Si precisa che nello scarico S1 della ditta confluiscono anche gli scarichi domestici ed industriali della ditta Real Castello Spa, posta al piano superiore del medesimo immobile.

Lo scarico S2 prevede quale recapito il corpo idrico superficiale e, pertanto, non di competenza della Scrivente azienda.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti,

SERVIZIO IDRICO
Ing. Marco Fiorini



Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

Protocollo

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT016398-2023 del 04/05/2023
Vs. rif.: Suap 53/2023

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Real Italy Food Srl.

PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Real Italy Food Srl con sede legale in Lesignano De Bagni - Via Ausonio Tosini n. 2, relativamente all' insediamento sito in LESIGNANO DE BAGNI - Parma - Via Della Parma n. 6/C;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di SANTA MARIA DEL PIANO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di **PRODUZIONE, STAGIONATURA E COMMERCIALIZZAZIONE DI PROSCIUTTI** corrispondente all'attività **Produzione Salumi Crudi** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 252;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, di condensa delle UTA, di lavaggio locali ed attrezzature e di lavaggio prosciutti, classificate come acque reflue **INDUSTRIALI**;
- che le acque reflue, provenienti dalle ditte Real Italy Food Srl e Real Castello Spa prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: Biologico;

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec. ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

- 10) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 108 mc.
- 11) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 27.000 mc.
- 12) Lo scarico dovrà avvenire con portata costante nelle 24 ore.
- 13) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.
- 14) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. Marco Fiorini



IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

prot PG 115503
del 03/07/23



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Edilizia – Urbanistica – Ambiente - SUAP

Piazza G. Marconi, 1
43037 Lesignano de' Bagni (PR)
Cod. Fisc. e Part. IVA 00167930346
Tel. 0521 850214 - fax 0521 850845
Mail: l.schianchi@comune.lesignano-debagni.pr.it



Prot. n. 6169

Lesignano de' Bagni, ~~30/08/2023~~

03/07/23

Spett.

A.R.P.A.E. SAC
Piazzale della Pace 1
PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

e, p.c. Allo S.U.A.P.
Comune di Lesignano de' Bagni

Rif. SUAP **53/2023/SUAP/COM del 06/04/2023**

Oggetto: D.P.R. n°59/2013 – Modifica sostanziale Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Parere di conformità per matrice: "Scarichi Idrici",
Ditta: Real Italy Food S.r.l., sito in Lesignano de' Bagni – Via Della Parma 6/C.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la richiesta parere per Modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale – scheda settoriale relativa per scarico acque reflue industriali, pervenuta da ARPAE in data 06.04.2023 prot. n° 3070, relativa alla Ditta Real Italy Food S.r.l. legalmente rappresentata dal Sig. Celestino Simonini

SCARICO DI ACQUE REFLUE

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: Scarichi Idrici e suoi allegati dove si dichiara il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;

VISTI:

- il D.lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- le delibere regionali n. 1053/2003 – 286/2005 – 1860/2006;
- il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;
- il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;

PRESO ATTO:

- che l'insediamento interessato svolge attività di PRODUZIONE, STAGIONATURA E COMMERCIALIZZAZIONE DI PROSCIUTTI; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: Salumifici – PRODUZIONE SALUMI CRUDI, per un numero annuo di giorni lavorati pari a 252;
- che lo scarico S1 della ditta confluiscono anche gli scarichi domestici ed industriali della ditta Real castello Spa, posta al piano superiore del medesimo immobile;

- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici e di lavaggio locali e attrezzature, di condensa delle UTA, classificate come acque reflue INDUSTRIALI
- che i reflui terminali di cui sopra confluiscono presso il depuratore di Santa Maria Del Piano;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione per lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI in pubblica fognatura alla Ditta Real Italy Food S.r.l. legalmente rappresentata dal Sig. Celestino Simonini, derivanti dall'insediamento posto in Lesignano de' Bagni – Via Della Parma, 6/C, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di competenza di IRETI S.p.a., prot. n° RT016398-2023 in data 04.05.2023 ricevuto in data 27.06.2023 al prot. 5989, in qualità di gestore del servizio idrico integrato.

Responsabile del Settore
Uso e Assetto del Territorio
(GEOM. ANTONELLA VESCOVI)
F.to Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.