

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3733 del 20/07/2023
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 TAROPOL s.r.l. di Soragna (PR), Via Diolo, 57/A. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 10092 del 22/10/2013 e s.m.i. volturata a TAROPOL s.r.l. con atto DET-AMB-2022-5898 del 17/11/2022, per l'esercizio dell'impianto di fabbricazione di tecnopolimeri poliesteri e poliammide in comune di Ferrara (FE), Piazzale G. Donegani, 12.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3870 del 20/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno venti LUGLIO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 **TAROPOL s.r.l.** di Soragna (PR), Via Diolo, 57/A.
Aggiornamento per **modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 10092 del 22/10/2013 e s.m.i. volturata a **TAROPOL s.r.l. con atto DET-AMB-2022-5898 del 17/11/2022**, per l'esercizio dell'impianto di fabbricazione di tecnopolimeri poliesteri e poliammide in comune di Ferrara (FE), Piazzale G. Donegani, 12.

LA DIRIGENTE

Vista la comunicazione di modifica, presentata in data 30/03/2023, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, e assunta con PG/2023/56672 del 30/03/2023, riguardante:

- l'installazione di un sistema di fusione della materia prima DiMetilTereftalato (DMT), utilizzato nel processo di la produzione di PBT (PoliButilTereftalato);
- la variazione temporanea di destinazione d'uso della Linea 3 (non utilizzata al momento) per la fusione del DMT in attesa della realizzazione del sistema di fusione dedicata;

Richiamato l'atto di AIA n. 10092 del 22/10/2013 e s.m.i. volturata a TAROPOL s.r.l. con atto DET-AMB-2022-5898 del 17/11/2022;

Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come NON SOSTANZIALE;

Tenuto conto della richiesta pareri PG/2023/58745 del 03/04/2023 agli Enti interessati, ed in particolare a:

- Servizio Territoriale di Arpae - UO Siti contaminati e vigilanza impianti complessi;
- Comando Provinciale VVF - Ferrara;
- Comune di Ferrara;
- AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica;

Valutato il parere del Comando Provinciale VVF - Ferrara, conservato in atti al PG/2023/69336 del 20/04/2023, che ha evidenziato un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio conseguente alla modifica e la conseguente richiesta integrazioni formulata da questo servizio, con PG/2023/73100 del 27/04/202, relativa alla necessità di fornire l'espressione dei Vigili del Fuoco con riferimento all'esame del progetto di modifica ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011;

Viste le integrazioni presentate dalla Società TAROPOL s.r.l. con PG/2023/110611 del 23/06/2023, che hanno previsto un aggiornamento della Modifica non Sostanziale inizialmente comunicata, prevedendo l'esclusione del progetto Fusore DMT ed il mantenimento della sola richiesta di cambio di destinazione d'uso della Linea 3, evidenziando che, in base alle valutazioni della società stessa, la modifica così aggiornata

non comporta un aggravio delle condizioni iniziali del rischio incendio e che pertanto risulta già adeguata ai fini della sicurezza antincendio;

Tenuto conto della conseguente ulteriore richiesta pareri PG/2023/0112824 del 28/06/2023 agli Enti interessati, relativa alla Modifica non Sostanziale come modificata dalla comunicazione della Società TAROPOL s.r.l. PG/2023/110611 del 23/06/2023, riguardante solamente:

- la variazione di destinazione d'uso della Linea 3 per la fusione del DMT;

Valutati i seguenti pareri favorevoli:

- parere del Comune assunto a PG/2023/120404 del 11/07/2023;
- parere di AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica assunto al PG/2023/120702 del 11/07/2023;
- parere del Comando Provinciale VVF - Ferrara assunto al PG/2023/124263 del 17/07/2023;
- relazione tecnica con parere favorevole condizionato formulata dal Servizio Territoriale di Ferrara di Arpae, PG/2023/125728 del 19/07/2023;

Vista la relazione tecnica formulata dal Servizio Territoriale di Ferrara di Arpae, PG/2023/125728 del 19/07/2023 che ha espresso una valutazione favorevole condizionata alla comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA per l'impianto oggetto, specificando che:

“• per quanto riguarda il punto emissivo E85, a valle dell'impianto di abbattimento, sono definiti limiti, oltre che per le polveri, anche per i COV (come TOC), considerato che potrebbero essere presenti nel gas proveniente dai sili. I limiti proposti derivano dai BAT AEL riportati nelle BATC WGC (DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica). In particolare: per le polveri, è stato considerato il BAT AEL indicato alla BAT 14, Tab.1.3, mentre per i TCOV è stato considerato il BAT AEL indicato alla BAT 11, Tab.1.1;

• la Linea 3, con relativa emissione E85, risulta autorizzata ma non utilizzata da 10 anni, pertanto si chiede di effettuare prima della messa in esercizio una verifica di integrità e di funzionamento di:

- sistema di riscaldamento ad olio diatermico
- sistema di captazione e trattamento delle emissioni già attivo (E85);
- piping di trasporto del DMT fuso a serbatoio di stoccaggio (F500)

e di inviare comunicazione e relativa documentazione attestante l'esito positivo del collaudo dell'impianto:

• si chiede inoltre di individuare gli scenari emergenziali associati al nuovo processo di fusione e utilizzo di

DMT e di indicare le misure adottate per prevenire eventuali conseguenti rilasci in ambiente.”;

Ritenuto di accogliere la modifica comunicata dal Gestore con le prescrizioni di cui al disposto della presente determinazione;

Valutato che la modifica comporta l'aggiornamento dell'Allegato tecnico "Condizioni dell'AIA" all'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R.21/04;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province , sulle unioni e fusioni di comuni";
- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- con la D.D.G. n. 162/2022 del 22/12/2022 è stato conferito alla Dott.ssa Gabriella Dugon l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- con DET-2023-269 del 30/03/2023 è stato conferito l'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, dal 01/04/2023 al 31/10/2023, al Dott. Marco Roverati;
- il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Roverati;

Reso noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, e che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro D.D.G. n. 163/2022 del 22/12/2022;

Dato atto altresì che in data 30/03/2023 la ditta ha provveduto a versare le tariffe istruttorie pari a 500,00 euro, così come previsto dal decreto del 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05", Allegato III e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913/08 del 17/11/2008 di integrazione ed adeguamento ai sensi dell'art. 9 dello stesso DM, recepiti dalla delibera C. P. 139/99141 del 17/12/2008 e dalla delibera G.R. 155/2009;

DISPONE

di **aggiornare** l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale Autorizzazione Integrata Ambientale n. 10092 del 22/10/2013 e s.m.i. volturata a TAROPOL S.R.L. con atto DET-AMB-2022-5898 del 17/11/2022, C.F. e P.I. 03019710346, con sede legale in Comune Soragna (PR), in via Diolo, 57/A, in qualità di Gestore **per l'esercizio dell'impianto di fabbricazione di tecnopolimeri poliesteri e poliammide in comune di Ferrara (FE), Piazzale G. Donegani, 12**, come di seguito indicato:

1. **si sostituisce** l'ALLEGATO TECNICO "Le condizioni dell'AIA" con l'**ALLEGATO 1** "ALLEGATO TECNICO - Condizioni dell'A.I.A. (Rev. luglio 2023)" al presente atto, che aggiorna l'Allegato Tecnico dell'AIA in quanto risultano aggiornati in particolare i paragrafi:
 - A2 Descrizione dell'impianto e autorizzazioni sostituite;
 - A3 Iter istruttorio;
 - C1.3 Assetto impiantistico (e sottoparagrafi);
 - C2.1.4 Emissioni in atmosfera;
 - C3 Valutazione delle opzioni impiantistiche proposte e identificazione assetto impiantistico rispondente alla normativa vigente e ai requisiti IPPC;
 - D1 Piano di realizzazione modifiche dell'impianto e cronologia;
 - D2.4 Emissioni in atmosfera;
 - D.3.1.2 Bilancio energetico;

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto 10092 del 22/10/2013 e s.m.i., al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è inviato per PEC allo Sportello Unico al comune di Ferrara, che provvede al rilascio al Gestore e alla trasmissione all'AUSL di Ferrara, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara e al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

*Firmato digitalmente
Il Responsabile dell'Unità
Autorizzazioni Complesse ed Energia
Dott. Geol. Marco Roverati*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.