

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-388 del 26/01/2023
Oggetto	ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ATTO N.DET-AMB-2022-214 DEL 20/01/2022 - DITTA GREENLIFE SRL - IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI GATTATICO
Proposta	n. PDET-AMB-2023-408 del 26/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisei GENNAIO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica 39522/2022

ART. 208 D.LGS. 152/06 - MODIFICA dell'Autorizzazione di cui all'atto ARPAE n. DET-AMB-2022-214 del 20/01/2022 rilasciata alla Ditta GREENLIFE S.R.L. con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 2, 2/A, nel comune di Bibbiano (RE) e impianto in Via Don Milani n. 16 in comune di Gattatico, relativa ad impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi con operazioni di recupero R12 e R13.

IL DIRIGENTE

Atteso che:

- l'art. 16 comma 2 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni di autorizzazione nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), già esercitate dalle Province in base alla legge regionale, sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 e s.m.i. che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e le successive norme in materia ambientale;
- la L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale";
- la Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011;
- art. 10, comma 4 della L.R. n.15/2001;
- la D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- la D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
- la D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";

Premesso che la Ditta GREENLIFE S.R.L. con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 2, 2/A, nel Comune di Bibbiano (RE) e impianto in Via Don Milani n. 16 in comune di Gattatico, è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 con atto rilasciato da ARPAE n. DET-AMB- 2022-214 del 20/01/2022;

Vista la domanda di modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2022/0202071 del 09/12/2022, presentata dalla Ditta GREENLIFE S.R.L. con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 2, 2/A, nel comune di Bibbiano (RE) e impianto in Via Don Milani n. 16 in comune di Gattatico, con la quale la Ditta chiede di modificare

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336014 | pec: aore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

l'operazione svolta R12 "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R11" riformulando diversamente le quantità massime di rifiuti trattabili tramite triturazione e lasciando invariate le modalità di gestione rifiuti e le operazioni svolte;

Preso atto che nella sopracitata domanda si riferisce che :

La ditta effettua l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi tramite l'operazione **R12** "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12" e di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi tramite operazione **R13** "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)".

I rifiuti in ingresso all'impianto sono rappresentati da RAEE di tutte le categorie, R1-R2-R3-R4-R5 di cui al D. Lgs. 49/2014 e s.m.i.. L'attività principale tramite operazione R12 è rappresentata da sorting (selezione), disassemblaggio manuale dei RAEE, e trattamento con impianto di triturazione dedicato, quest'ultima prevista solo per alcune tipologie di rifiuti, consistenti in pannelli fotovoltaici dismessi e alcune tipologie di rifiuti appartenenti alla categoria R4 (afferente ai piccoli elettrodomestici ed elettronica di consumo) del D. Lgs. 49/2014 quali monitor e televisori LCD, con esclusione del trattamento dei monitor CRT dei PC. Per gli LCD (quelli più vecchi) è prevista la rimozione manuale del tubo catodico back lamp al neon che sarà avviato a trattamento presso ditte autorizzate per il loro trattamento.

Inoltre la Ditta esercita anche l'operazione R13 di messa in riserva di rifiuti i quali vengono poi sottoposti all'operazione R12 o avviati al recupero presso impianti autorizzati. Per i rifiuti oggetto di gestione, sono definiti dei raggruppamenti (A, B, C1, C2, C3), per tipologia (rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi).

La modifica riguarda l'operazione R12 attraverso una diversa riformulazione delle quantità massime di rifiuti trattabili e lasciando invariate le modalità di gestione rifiuti e le operazioni svolte. La richiesta verte ad indicare i quantitativi massimi di trattamento giornalieri di rifiuti non pericolosi del gruppo A sottoposti a triturazione come somma delle due precedenti quantità ascritte al gruppo A (pari a 15,5 t/giornaliere in assenza rifiuti gruppo B e C2) e al gruppo B (fino ad un max di 10 tonnellate), pari quindi a 25,5 t/giorno. Contestualmente i quantitativi massimi annuali trattabili di rifiuti non pericolosi del gruppo A vengono espressi come somma dei quantitativi dei due gruppi A (non pericolosi) e B (pericolosi), pari a 9.975 t/anno. Il quantitativo dei rifiuti del gruppo A oggetto di stoccaggio istantaneo funzionale all'operazione R12 può essere fino a 28,5 ton/ist in assenza di rifiuti pericolosi del gruppo B e/o C2 da sottoporre a trattamento R12 (i cui quantitativi ammontano a 10 ton/ist, resi quindi disponibili per il gruppo A).

La modifica non rende necessario alcun intervento all'impianto o alle macchine autorizzate e non produce variazioni alle modalità di stoccaggio, i cui spazi sono sufficienti perché i rifiuti vengono giornalmente trattati e quindi asportati dalle zone di stoccaggio per il trattamento giornaliero.

Tutti gli aspetti ambientali valutati e già inclusi nella vigente autorizzazione di cui alla Determina n. DET-AMB-2022-214 del 20/01/2022. Con la domanda di modifica di cui al protocollo n. PG/2022/0202071 del 09/12/2022, la Ditta fornisce dichiarazione di invarianza del titolo abilitativo

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336014 | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

edilizio, emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. 447/1995; art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. 15/2001) e scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura.

La Ditta è in possesso di valutazione alla non soggettività alle procedure di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011, rilasciata da studio tecnico Fossa Geom. Gabriele in data 04/07/2021;

La ditta è inoltre in possesso di Certificato UNI EN ISO 14001:2015 n. IT22/0000006 rilasciato da SGS, valido fino al 12/05/2025;

Planimetrie di riferimento

- Le planimetrie di riferimento per l'attività di gestione rifiuti sono le tavole:
 - ◆ la tavola denominata "Planimetria generale REV.A, Tavola 2/6" datata 24 novembre 21, acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2021/185436 del 02/12/2021;
 - ◆ la tavola denominata "Layout attività capannone , Tavola 4/6" datata 24 novembre 2021, acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2021/185436 del 02/12/2021;
 - ◆ la tavola denominata "Ingrandimento stoccaggio, Tavola 5-6" datata 24 novembre 2021, acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2021/185436 del 02/12/2021;
- la planimetria di riferimento per la rete idrica è la tavola denominata "Planimetria disposizione scarichi idrici, Tavola 3/6 (rev.5)" datata 24-novembre-2021 ed acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2021/185436 del 02/12/2021;
- la planimetria di riferimento per le emissioni in atmosfera è la tavola denominata "Layout attività capannone 1- Emissioni, Tavola 6/6 (rev. 3)" datata 24/11/2021 ed acquisita al protocollo della Scrivente ARPAE n. ARPAE n. PG/2021/185436 del 02/12/2021.

Tenuto conto che relativamente alla domanda presentata dalla ditta GREENLIFE S.R.L. ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs.152/2006, la Conferenza di Servizi del 18/01/2023 ha espresso parere favorevole per l'approvazione della modifica dell'autorizzazione proposta, con complessivo aggiornamento della tabella in allegato all'autorizzazione vigente, e sono state illustrate le prescrizioni e sono stati richiamati dagli Enti i pareri trasmessi in forma scritta;

Visti i pareri pervenuti dagli Enti partecipanti alla Conferenza del 18/01/2023, come di seguito esposto:

- parere favorevole in materia urbanistica del Comune di Gattatico, acquisito al protocollo di ARPAE al n. PG/2023/6910 del 16/01/2023;
- parere favorevole dell'AUSL di Reggio Emilia – Dipartimento Sanità Pubblica, che conferma le prescrizioni, riportandole, come già indicate in precedente parere per il procedimento conclusosi con autorizzazione ARPAE n. DET-AMB-2022-214 del 20/01/2022 che le riportata, parere acquisito al protocollo di ARPAE al n. PG/2023/0008579 del 18/01/2023;
- Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco Reggio Emilia esprime parere favorevole nella seduta della Conferenza dei Servizi del 18/01/2023, indicando le prescrizioni;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336014 | pec: aooe@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Visto altresì il parere favorevole di compatibilità con le disposizioni del PTCP della Provincia di Reggio Emilia-Servizio Pianificazione Territoriale, acquisito al protocollo di ARPAE con n. PG/2023/7042 del 16/01/2023;

Richiamata la Relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE, acquisita al protocollo di ARPAE al n. PG/2023/9038 del 18/01/2023;

Precisato che la Ditta GREENLIFE S.R.L. per l'attività svolta nel sito di cui trattasi, come autorizzata con atto n. DET-AMB- 2022-214 del 20/01/2022, era già stata preventivamente sottoposta istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi con l'esclusione da ulteriore procedura di VIA con il rispetto di determinate condizioni ambientali come da Determinazione n.14683 del 02/08/2021 del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna;

Considerato che le modifiche sopra proposte, non rientrano nelle operazioni di recupero rifiuti soggette a procedure valutative, trattandosi di R12 ed inoltre non determinano una variazione delle caratteristiche o del funzionamento né determinano un potenziamento dell'impianto e tenuto conto, altresì, che le stesse modifiche non siano tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto, non debbano essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 smi;

Dato atto che decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Anitimafia (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, e stante che nella comunicazione presentata dalla Ditta è stata presentata autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs.159/2011, le amministrazioni interessate sono tenute a procedere, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare di Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse Rifiuti ed effluenti", del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336014 | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Su proposta del Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

- 1) di modificare l'autorizzazione di cui all'atto ARPAE n. DET-AMB-2022-214 del 20/01/2022, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n.152/2006 della Ditta GREENLIFE S.R.L. con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 2, 2/A, nel Comune di Bibbiano (RE) per l'impianto di Via Don Milani n. 16 in comune di Gattatico, relativamente alla domanda acquisita da ARPAE al protocollo n. PG/2022/0202071 del 09/12/2022 presentata dalla Ditta GREENLIFE S.R.L. per l'impianto in Via Don Milani n. 16 in comune di Gattatico ove si effettua l'attività di gestione rifiuti con operazioni R12 e R13;
- 2) che la vigente autorizzazione di cui alla determina n. DET-AMB-2022-214 del 20/01/2022 deve intendersi aggiornata come di seguito esposto:
 - A. la prescrizione n. 2 e relativa Tabella 1 "Quadro riassuntivo delle operazioni di gestione rifiuti, tipologie di rifiuti e quantitativi", sono sostituite come da seguente prescrizione:
 - 2 bis) nell'impianto possono essere avviate e trattate le tipologie di rifiuti per singolo codice EER, con operazione R12 e R13 come riportato nell'allegata **Tabella 1 Bis**, parte integrante del presente atto, secondo le operazioni e quantitativi ivi indicati.
 - B. vengono aggiunte le seguenti prescrizioni:
 - 58) ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, si richiede ulteriore verifica dei quantitativi /tipologia dei materiali presenti (sia all'interno, che all'esterno dei locali), da trasmettersi agli enti entro 30 giorni, e in esito a tale verifica, resta inteso che, in caso di assoggettabilità dell'attività a uno o più di quelle ricomprese nell'Allegato I del D.P.R. 151/2011, dovranno essere presentate le dovute istanze ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. medesimo;
 - 59) dovranno essere assolti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 con particolare riferimento alla valutazione/mitigazione del rischio incendio;
 - 60) dovranno essere assolti gli obblighi previsti dal D.M. 26/07/2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti" per il caso specifico;
 - C. la parte descrittiva dell'autorizzazione di cui alla determina n.DET-AMB-2022-214 del 20/01/2022, deve intendersi aggiornata come indicato in premessa del presente atto;
- 3) di disporre che entro 90 giorni la ditta dovrà trasmettere garanzia finanziaria aggiornata con i riferimenti al presente atto; gli effetti e l'efficacia dell'autorizzazione saranno sospesi fino ad avvenuta trasmissione della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte della scrivente ARPAE, della garanzia finanziaria;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336014 | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- 4) resta valida la data di scadenza del 20/01/2032 della vigente Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con atto n. DET-AMB-2022-214 del 20/01/2022 ed anche gli altri contenuti e prescrizioni, per quanto non in contrasto con il presente atto;
- 5) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- 6) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.
- 7) di dare atto che la presente autorizzazione viene trasmessa a: ditta GREENLIFE S.R.L., Comune di Gattatico, Provincia di Reggio Emilia - Servizio Pianificazione Territoriale, AUSL Reggio Emilia - Dipartimento Sanità Pubblica, Comando Provinciale Vigili del Fuoco Reggio Emilia, IRETI SPA.

Il presente atto deve essere conservato unitamente alla Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, atto n. DET-AMB-2022-214 del 20/01/2022.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Bollo assolto con MARCA DA BOLLO identificativo n.01201064183206

Operazioni recupero rifiuti R12

EER	descrizione	Gruppo (4)	Quantità massima di stoccaggio istantaneo (3)		Quantitativo soggetto operazione R12 (triturazione, ecc..)		Quantità massima annua	
			Mc	t	Mc/giorno	t/giorno	Mc/a	t/a
RIFIUTI NON PERICOLOSI (RNP)								
160214	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 160213	A	23,1 Fino ad un massimo di 35,6 in assenza a rifiuti gruppo B e C2	18,5 e fino ad un massimo di 28,5 in assenza rifiuti gruppo B e C2	23,1 Fino ad un massimo di 35,6 in assenza a rifiuti gruppo B e C2	18,5 e fino ad un massimo di 28,5 in assenza a rifiuti gruppo B e C2	fino ad un massimo di 12.469	fino ad un massimo di 9.975 (b)
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215							
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123, 200135							
160605	Altre batterie ed accumulatori	C1	2,8	5	2,8	5	111	200
200134	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133							
totale RNP			25,9 elevabile a 38,4	23,5 elevabile a 33,5 (d)	25,9 elevabile a 38,4	23,5 elevabile a 33,5 (a)	12.580	10.175
RIFIUTI PERICOLOSI (RP)								
160213 *	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui alla voce 160209, 160212	B	fino ad un massimo di 12,5	fino ad un massimo di 10	fino ad un massimo di 12,5	fino ad un massimo di 10	fino ad un massimo di 4.375	fino ad un massimo di 3.500
160215 *	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso							
200135 *	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso							

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336014 | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

	contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123							
200133 *	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	C2	2,8	5	2,8	5	55,5	100
totale RP			12,5	10 (1)	12,5	10 (1)	4.375	3.500
Totale complessivo di RNP e RP			38,4	33,5 (c)	38,4	33,5 (c)	12.580	10.175

Si calcola 0,8 ton/mc per i codici del gruppo A e B e si calcola 1,8 t ton/mc per i codici del gruppo C1 e C2.

Nota (1) I quantitativi complessivi istantanei sono pari a 10 tonnellate per i rifiuti pericolosi di cui 5 tonnellate e alternativamente del Gruppo C2

Nota (a) La quantità massima complessiva di rifiuti sottoposti all'attività di **triturazione** è pari a 25,5 t/giorno, di cui massimo 10 t/giorno costituite da rifiuti derivanti dalla selezione di rifiuti pericolosi, comunque in caso di assenza rifiuti gruppo B e C2

Nota (b) La quantità massima di rifiuti del gruppo A sottoposti a trattamento R12 è pari a 9.975 t/anno, di cui massimo 3.500 t/anno costituite da rifiuti, pericolosi o derivanti dalla selezione di rifiuti pericolosi, del gruppo B e C2

Nota (c) Quantitativo complessivo computato come somma dei quantitativi del gruppo A di 18,5 t + gruppo C1 di 5 t + gruppi B e C2 per totale di 10t, oppure computato come gruppo A di 28,5 t + gruppo C1 di 5 t + gruppi B e C2 per zero tonnellate ciascuno.

Nota (d) quantitativo totale di rifiuti RPN del gruppo A (18,5 t) + rifiuti del gruppo C1 (5 t), in presenza dei rifiuti dei gruppi B e C2, elevabile a 33,5 t in caso di assenza dei rifiuti dei gruppi B e C2

Nota (3) Il quantitativo istantaneo è da intendersi come quantitativo massimo giornaliero.

Nota (4) Appartengono a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti rifiuti rispettivamente ai seguenti gruppi:

GRUPPO A: RAEE R3-R4

R3 – TV e monitor, per es. televisori, monitor di computer

R4 – PED CE ITC, pannelli fotovoltaici (provenienti da raccolta domestica POTENZA NOMINALE < 10 KW) apparecchiature illuminanti e altro, per es. aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrice, frullatori, computer (unità centrale, mouse, tastiera), stampanti, fax, telefoni cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, plafoniere";

Pannelli fotovoltaici da provenienza commerciale industriale

GRUPPO B: appartenenti alle categorie R3 ed R4 e Pannelli fotovoltaici da provenienza commerciale industriale;

GRUPPO C1: pile e accumulatori non pericolosi;

GRUPPO C2: pile e accumulatori pericolosi;

GRUPPO C3: R5 – Sorgenti luminose, per es. neon, lampade a risparmio, a vapori di mercurio, sodio, ioduri.

Operazioni di messa in riserva R13

EER	descrizione	Gruppo (4)	Quantità massima istantanea (1) (3)		Quantità massima annua	
			Mc	t/ist	Mc	t/a
RIFIUTI NON PERICOLOSI						
160214	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 160213	A	75	60	12.500	10.000
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215					
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123, 200135					
160604	Batterie alcaline	C1	5,6	10	555,6	1.000
160605	Altre batterie ed accumulatori					
200134	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133					
	Totale		75	60	12.500	10.000 (5)
RIFIUTI PERICOLOSI						
160211*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	B	50	40	6.250	5.000
160213*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui alla voce 160209, 160212					
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso					
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123					
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi					
160601*	Batterie al piombo	C2	5,6	10	555,6	1.000
160602*	Batterie al nichel-cadmio					
160603*	Batterie contenenti mercurio					
200133*	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie					
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	C3	5,7	4	714,3	500

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336014 | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

TOTALE R13 RIFIUTI RP				40,0 (1 b)		5.000,0 (2)
TOTALE R13 RIFIUTI RNP				60,0 (1 a)		10.000,0
TOTALE COMPLESSIV O				100,0		15.000,0

si calcola 0,8 ton/mc per i codici del gruppo A e B e si calcola 0,7 ton /mc per il codice C3

si calcola 1,8 t ton /mc per i codici del gruppo C1 E C2

Nota (1)

a) I quantitativi complessivi istantanei sono pari a 60 tonnellate per i rifiuti non pericolosi di cui e alternativamente 10 tonnellate di pile facenti parti del gruppo C1.

b) I quantitativi complessivi istantanei sono pari 40 tonnellate per i rifiuti pericolosi di cui 10 tonnellate e 4 tonn rispettivamente ed alternativamente dei gruppi C2 o C3.

Nota (2) I quantitativi complessivi annui sono pari a 5.000 tonnellate annue per i rifiuti pericolosi di cui rispettivamente e alternativamente 1.000 tonnellate dei rifiuti della colonna C2 e 500 tonn della colonna C3.

Nota (3) Il quantitativo istantaneo è da intendersi come quantitativo massimo giornaliero.

Nota (4) Appartengono a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti rifiuti rispettivamente ai seguenti gruppi:

GRUPPO A: RAEE R2-R3-R4

R2 – Grandi bianchi, per es. lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine economiche, ecc.

R3 – TV e monitor, per es. televisori, monitor di computer

R4 – PED CE ITC, pannelli fotovoltaici (provenienti da raccolta domestica POTENZA NOMINALE < 10 KW) apparecchiature illuminanti e altro, per es. aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrice, frullatori, computer (unità centrale, mouse, tastiera), stampanti, fax, telefoni cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, plafoniere";

GRUPPO B: R1 – Apparecchiature refrigeranti, per es. Frigoriferi, congelatori, apparecchi per il condizionamento e quei rifiuti dei gruppi R2-R3-R4 classificati pericolosi;

GRUPPO C1: pile e accumulatori non pericolosi;

GRUPPO C2: pile e accumulatori pericolosi;

GRUPPO C3: R5 – Sorgenti luminose, per es. neon, lampade a risparmio, a vapori di mercurio, sodio, ioduri.

Nota (5) 10.000 tonn di rifiuti non pericolosi di cui massimo 1.000 tonn del gruppo C1.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.