

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3950 del 03/08/2023
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - AVI.COOP Soc. Coop. Agricola, sito produttivo di via SP4 del Bidente in Comune di Santa Sofia e Galeata, modifica non sostanziale di AIA
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4104 del 03/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tre AGOSTO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - AVI.COOP Soc. Coop. Agricola, sito produttivo di via SP4 del Bidente in Comune di Santa Sofia e Galeata, modifica non sostanziale di AIA.

LA DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31/12/2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpa che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01/01/2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;
- visto l'art. 4, comma 1 “Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi”, del Decreto Legge 1/06/2023 n. 61 “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*”;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-241 del 18/01/2023 di ARPAE-SAC è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di modifica sostanziale al Sig. Sassi Guido in qualità di legale rappresentante della **AVI.COOP Soc. Coop. Agricola**, con sede legale in Via del Rio n. 336 in Comune di Cesena ed installazione sita in Via SP4 del Bidente in Comune di Santa Sofia e Galeata, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.4 dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Vista l'istanza della ditta AVI.COOP S.c.a. di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 15/05/2023, prot. n. PG/2023/86927 del 17/05/2023, relativa ai seguenti interventi:

1. paragrafo **D SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO, Tabella 26 - Azioni di miglioramento/adeguamento alle BAT e relativa scadenza temporale punto IV (prescrizione n. 54 di AIA)**: richiesta di non procedere all'installazione del contatore volumetrico, proponendo come alternativa il monitoraggio dei consumi con il metodo in uso, cioè dai volumi d'acqua prelevati, contabilizzati dai contatori, arrivare ai consumi per sottrazione, in quanto l'installazione di due contatori autonomi comporterebbe la necessità di due stazioni di sollevamento; tale richiesta viene inoltre motivata dal fatto che per la tipologia di scarico (con presenza di solidi sospesi) e per la non continuità del flusso, il misuratore volumetrico fornirebbe dati non attendibili;
2. paragrafo **D3.3 Monitoraggio e consumi tabella D3.3.6 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera, colonna PUNTO DI EMISSIONE** relativo a “**Verifica limiti D2.4 per i punti E98, E99, E100, E101, E102**”: richiesta di modificare la frequenza di rilevazione da parte del Gestore da mensile ad annuale, con la motivazione che trattasi di

caldaie nuove (alimentate a metano) la cui manutenzione periodica è affidata a terzi, con registrazione degli interventi di pulizia e di manutenzione in appositi libretti;

3. **punto 5.4 della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-241 del 18/01/2023:** richiesta di modificare la durata dell'efficacia dell'atto, portandolo da 10 anni a 12 anni, in ragione del fatto che la AVI.COOP S.c.a. è certificata ISO 14001:2015; tale modifica comporta anche la variazione del punto 5.1 della stessa determinazione;

Dato atto che nella documentazione caricata sul Portale IPPC-AIA in data 15/05/2023, la ditta ha trasmesso il PMeC aggiornato, come da punti I e II di **Tabella 26**, e gli atti di attribuzione delle specifiche responsabilità, in ottemperanza alla prescrizione n. 24 di AIA;

Valutato che la modifica non sostanziale di AIA presentata dal Gestore non necessita di essere sottoposta né ad assoggettabilità a Via (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, in quanto non incidente nelle caratteristiche e nel funzionamento dell'installazione;

Vista la documentazione presentata dalla ditta AVI.COOP S.c.a. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite PagoPA, della tariffa istruttoria di € 500,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli impianti aventi "media complessità", per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Precisato che la modifica non sostanziale di AIA ha avuto il seguente iter istruttorio:

1. con nota prot. n. PG/2023/93169 del 29/05/2023 il SAC di Arpae, a seguito del ricevimento della comunicazione da parte della ditta AVI.COOP S.c.a., ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;
2. con nota prot. n. PG/2023/94491 del 30/05/2023 il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est - Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia di Arpae ha chiesto al Servizio Territoriale il rapporto istruttorio inerente alla modifica in oggetto;
3. con nota prot. n. PG/2023/118962 del 07/07/2023 il Servizio Territoriale ha inviato il rapporto istruttorio per la modifica in esame;
4. con nota prot. n. PG/2023/128787 del 25/07/2023 il Comune di Galeata ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, alla modifica non sostanziale di AIA;
5. con nota prot. n. PG/2023/130518 del 27/07/2023 il Comune di Santa Sofia ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, alla modifica non sostanziale di AIA;
6. con nota prot. n. PG/2023/134294 del 02/08/2023 l'Azienda USL della Romagna sede di Forlì ha comunicato di non avere osservazioni in relazione alla modifica non sostanziale di AIA;

Dato atto che i tempi del procedimento risultano sospesi dal 01/05/2023 al 31/08/2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 61/2023), tuttavia il procedimento può essere concluso, in quanto tutti gli enti interessati si sono espressi e pertanto non risulta necessario attendere i termini di formazione della volontà conclusiva nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento (sospesi ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. n. 61/2023);

Visto il rapporto istruttorio pervenuto dal Servizio Territoriale di Arpae con nota prot. n. PG/2023/118962 del 07/07/2023, nel quale in relazione alla richiesta presentata dalla ditta AVI.COOP S.c.a. sono state indicate le parti dell'Allegato 1 di AIA oggetto di modifica ed in cui è stato precisato quanto segue: *"Si segnala, infine, che, come da prescrizione n. 24 la Ditta ha trasmesso copia degli atti di attribuzione delle specifiche responsabilità (procure speciali, deleghe, ecc.), tuttavia non risulta abbia indicato "il referente a cui l'Organo di controllo possa rivolgersi per eventuali richieste di chiarimento corredato dai relativi recapiti di contatto". Si chiede un riscontro a completamento in tal senso"*;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata con Determinazione

dirigenziale n. DET-AMB-2023-241 del 18/01/2023 alle seguenti Sezioni:

- la prescrizione n. 54 del § D2.4.1 Scarico S1 di acque reflue industriali viene modificata come segue:

54. Sulla linea di scarico delle acque reflue dello Stabilimento B, il Gestore dovrà installare un contatore volumetrico, al fine di conteggiare i quantitativi dello scarico di acque reflue specifiche dello Stabilimento B e, ove non presente, anche sullo scarico dello Stabilimento A. I contatori andranno identificati con un codice o numero di riferimento univoco che dovrà essere riportato nel reporting unitamente ai valori monitorati nell'anno di riferimento. **Stante l'attuale impossibilità di installare misuratori di portata delle acque reflue provenienti sia dallo stabilimento A sia dallo Stabilimento B, il Gestore dovrà fornire tali dati attraverso opportune stime, come indicato nel PMeC (partendo dai dati di consumo di acque in ingresso). Resta fermo che il Gestore, non appena tecnicamente fattibile, dovrà installare un contatore volumetrico sulla linea di scarico delle acque reflue sia dello Stabilimento B sia dello Stabilimento A, al fine di conteggiare i relativi quantitativi di scarico. (modifica luglio 2023)**

- al § D3.3.6 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera viene aggiornato la colonna riferita a **FREQUENZA - Gestore (rilevazione)** riferita al **PUNTO DI EMISSIONE "Verifica limiti D2.4 per i punti E98, E99, E100, E101, E102"**, come segue (si riporta la sola riga modificata):

PUNTO DI EMISSIONE	PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE Gestore	REPORT	
			Gestore (rilevazione)	ARPAE (controllo)		Gestore (trasmissione)	Arpae (esame)
Verifica limiti D2.4 per i punti E98, E99, E100, E101, E102	Verifica limiti emissioni (polveri, ossidi di azoto)	Registrazione secondo D2.3	Mensile Annuale (modifica luglio 2023)	Triennale	Cartaceo registro /sistema gestionale	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva

- la Tabella 26 - Azioni di miglioramento/adequamento alle BAT e relativa scadenza temporale del § D1.1 Piano di adeguamento viene modificata mediante eliminazione dell'azione n. IV, come segue:

Tabella 26 - Azioni di miglioramento/adequamento alle BAT e relativa scadenza temporale

N.	Interventi di miglioramento/adequamento alle BAT	Termini di adeguamento
I	Il Gestore dovrà integrare il monitoraggio a livello del sistema di depurazione con i parametri e le frequenze di cui al paragrafo D3.3.5 dal primo anno di validità dell'AIA (rif. BAT 3), inviando il PMeC aggiornato.	Entro 90 gg dalla Determina di rinnovo dell'AIA
II	Il Gestore dovrà integrare il monitoraggio con i livelli di prestazione specifici per consumo di energia e scarico di acque reflue dal primo anno di validità dell'AIA (rif. BAT specifiche per la lavorazione della carne), inviando il PMeC aggiornato.	Entro 90 gg dalla Determina di rinnovo dell'AIA
III	Il Gestore dovrà installare impianti di abbattimento delle emissioni nei punti, E118 (linea LP1), E119 (linea LP2).	Entro il 30/04/2023 (linea LP2) Entro il 30/04/2024 (linea LP1)
IV	Il Gestore dovrà provvedere ad installare un contatore volumetrico sulle acque reflue provenienti dallo Stab. B. (rif. BAT di settore per la lavorazione della carne) ed, ove non presente, anche su quelle provenienti dallo Stabilimento A (ai fini del calcolo della % di riciclo). ELIMINATO (modifica luglio 2023)	Entro il 30/04/2023

N.	Interventi di miglioramento/adequamento alle BAT	Termini di adeguamento
V	Il Gestore dovrà presentare uno studio di fattibilità per un impianto di digestione anaerobica dei fanghi del depuratore, ai fini sia del recupero di energia sia dello smaltimento in loco di tali rifiuti (rif. BAT 10a). Lo stesso dovrà essere predisposto considerando quanto contenuto nella BAT 1, punti 14 (xiv) e 20 (xx).	Entro il 31/07/2023
VI	BAT 6 b) e Bref Energia 4.3.10 - Il Gestore deve presentare un piano di graduale sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia LED, ove possibile, e relativo cronoprogramma di attuazione.	Entro il 31/07/2023
VII	Il Gestore dovrà individuare un indicatore di performance che renda conto dei miglioramenti ottenuti nell'impatto ambientale dalle attività di logistica e trasporto (ad es. n. camion/giorno in ingresso/uscita) e lo dovrà implementare, nel successivo reporting annuale.	Entro il 30/04/2024
VIII	BAT 6a): ai fini dell'applicabilità della BAT, qualora non si ottenga la Certificazione energetica, il Gestore <u>dovrà presentare un piano di efficienza energetica</u> che fornisca informazioni su: • consumi specifici di energia delle attività svolte; • indicatori chiave di prestazione su base annua; • obiettivi periodici di miglioramento; • azioni da adottare per il raggiungimento degli obiettivi pianificati.	Entro il 31/12/2024

- al § **D3.3.10 Verifica indicatori di performance** viene modificata la colonna **MODALITA' DI CALCOLO** riferita al **PARAMETRO** "Indice riciclo acque reflue Stabilimento A" e "Indice scarico acque reflue specifiche Stab. B", aggiungendo la relativa nota, come segue (si riportano le sole righe modificate):

PARAMETRO	MISURA	MODALITA' DI CALCOLO	FREQUENZA		REGISTRAZIONE Gestore	REPORT	
			Gestore (rilevazione)	ARPAE (controllo)		Gestore (trasmissione)	Arpae (esame)
Indice riciclo acque reflue Stabilimento A	%	Quantità acqua riutilizzata / quantità acqua reflua Stab. A (stimata) ¹ (modifica luglio 2023)	Annuale	Triennale	Elettronica o cartacea	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Indice scarico acque reflue specifiche Stab. B (*)	m ³ /t	Quantità acque reflue scaricate dalle lavorazioni Stab. B (stimata ¹) / tonnellate di prodotto finito Stab. B (modifica luglio 2023)	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva	Elettronica o cartacea	Annuale	Annuale

(1) Il Gestore ha dichiarato che, stante l'impossibilità di installare misuratori di portata delle acque reflue provenienti sia dallo stabilimento A sia dallo Stabilimento B, i dati richiesti possono essere stimati operando un correttivo ai dati dei consumi di acqua misurati dai contatori già installati presso i rispettivi Stabilimenti. Tale correttivo considera una perdita di acqua pari al 7-8 % dovuta ad evaporazione (vasche di bagnatura, torri evaporative, ecc.). (modifica luglio 2023)

Specificato che la AVI.COOP Soc. Coop. Agricola è in possesso di certificazione ISO 14001:2015 e che pertanto si accoglie la richiesta della ditta di portare la validità dell'autorizzazione a 12 anni, così come stabilito dall'art. 29-octies comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Evidenziato che il presente provvedimento approva le modifiche dell'Allegato 1 rappresentate in colore rosso, mentre ogni antecedente aggiornamento di tale allegato è consultabile all'interno dei precedenti provvedimenti autorizzatori;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Evidenziato che, alla luce dell'istruttoria svolta, le comunicazioni in oggetto debbano essere ricomprese nella fattispecie della modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descritte all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che il provvedimento dirigenziale n. DET-AMB-2023-241 del 18/01/2023 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Via SP4 del Bidente del Comune di Santa Sofia e Galeata, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV. 1 per le motivazioni in premessa specificate, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire, a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-241 del 18/01/2023 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'Allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV.1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 *"Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto *"Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione"*;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1. di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA rilasciata alla AVI.COOP Soc. Coop. Agricola con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-241 del 18/01/2023, presentata in data 15/05/2023 (prot. n. PG/2023/86927 del 17/05/2023) relativamente all'installazione di cui al punto 6.4 dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in Via SP4 del Bidente in Comune di Santa Sofia e Galeata, con sede legale in Via del Rio n. 336 in Comune di Cesena, relativa ai seguenti interventi, come già in premessa descritto:

- modifica frequenza di monitoraggio relativamente ai punti di emissione caldaie;
 - richiesta di non installazione dei due contatori acque in uscita da Stabilimento A e B;
2. di **approvare**, conseguentemente, la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-241 del 18/01/2023 per l'installazione sita in Via SP 4 del Bidente in Comune di Santa Sofia e Galeata;
 3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-241 del 18/01/2023, per le motivazioni poc'anzi specificate e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV. 1), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:
 - il § **D2.4.1 Scarico S1 di acque reflue industriali, prescrizione n. 54**, viene modificato con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - il § **D3.3.6 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera** viene modificato con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - la **Tabella 26 - Azioni di miglioramento/adeguamento alle BAT e relativa scadenza temporale** del § **D1.1 Piano di adeguamento** viene modificata con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - il § **D3.3.10 Verifica indicatori di performance** viene modificato con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 5. di **precisare che** la validità dell'AIA è pari a 12 anni in relazione alla certificazione ISO 14001 della ditta, pertanto si aggiorna il punto 5.4 della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-241 del 18/01/2023 sostituendo le parole "10 anni" con le parole "12 anni";
 6. di **dare atto che** la AVI.COOP Soc. Coop. Agricola ha inviato, unitamente alla richiesta di modifica di AIA, documentazione in riscontro alle seguenti prescrizioni:
 - punti I e II di Tabella n. 26, mediante invio dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione;
 - punto 1 di Tabella n. 27, mediante invio dell'elenco delle procedure di cui ai punti della BAT 1;
 - punto 2 di Tabella n. 27 e prescrizione n. 24, mediante invio degli atti di attribuzione delle specifiche responsabilità;
 7. di **precisare che** la Ditta dovrà inviare entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto il nominativo del referente a cui l'Organo di controllo possa rivolgersi per eventuali richieste di chiarimento corredato dai relativi recapiti di contatto;
 8. di **precisare** che le parti dell'Allegato 1 oggetto di modifica sono state evidenziate tramite la dicitura (modifica luglio 2023) e scritte in colore rosso;
 9. di **dare atto** che il procedimento di modifica di AIA oggetto del presente provvedimento è concluso nei tempi ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 "Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi" del Decreto Legge del 01/06/2023 n. 61 "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";
 10. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla AVI.COOP Soc. Coop. Agricola, ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
 11. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- eventuali modifiche alle normative vigenti;

12. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
13. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Santa Sofia affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla AVI.COOP Soc. Coop. Agricola;
14. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Santa Sofia, al Comune di Galeata, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla AVI.COOP Soc. Coop. Agricola;
15. di **dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.