

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3969 del 03/08/2023
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006 Parti III, IV e V - L. 13/2015. Ditta: GIORGI ANGELO SRL - Rimini. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi-autodemolizione con produzione di End of Waste ex art. 184-ter c. 2, autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ex art. 124 D.Lgs. n.152/2006, con comunicazione in materia di impatto acustico, ex L. n.447/1995. Impianto ubicato in Comune di Rimini, Via San Martino in Riparotta, 2/b e 2/d. MODIFICA del Provvedimento n.984 del 23.02.2018 e s.m.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4109 del 03/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tre AGOSTO 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 Parti III, IV e V - L. 13/2015. Ditta: GIORGI ANGELO SRL - Rimini. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi-autodemolizione con produzione di End of Waste ex art. 184-ter c. 2, autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ex art. 124 D.Lgs. n.152/2006, con comunicazione in materia di impatto acustico, ex L. n.447/1995. Impianto ubicato in Comune di Rimini, Via San Martino in Riparotta, 2/b e 2/d.

MODIFICA del Provvedimento n.984 del 23.02.2018 e s.m.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.179 *Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti* del D.Lgs. 152/2006, secondo cui vanno adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177 *Campo di applicazione e finalità*, commi 1 e 4, e 178 *Principi*, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;
- l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto;

- la Del. G.R. n. 1991/2003 che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;
- il D.M. 05.02.1998, che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- il D.Lgs. n. 209/2003 come da ultimo modificato con D.Lgs. n. 119 del 03.09.2020 e la Del. G.R. n. 159 del 02.02.2004 in materia di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti da questi derivanti;
- il comma 3-septies dell'art.184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art.184-ter;
- il D.M. Ambiente del 21 aprile 2020, che definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al sopracitato comma 3-septies, la cui operatività fa sì che la comunicazione di cui al c. 3-bis si intenda assolta con la sola comunicazione al registro;
- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono assoggettati ad autorizzazione;
- il regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura approvato da ATO in data 02.04.2007;
- la L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;
- la Circolare Ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e il Dpcm 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;

VISTE:

- la Legge n.56/2014, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la LR n.13/2015 e smi, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015;
- la D.D.G. n. 130/2021, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, approvata con D.G.R. n. 2291/2021;

- la D.D.G. n. 140/2022, avente ad oggetto la revisione dell'Assetto organizzativo analitico di ARPAE;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n.106 del 27/11/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con DDG n. 126 del 14/12/2021;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019, a firma del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di ARPAE, di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est, a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022, modificato con Determinazione dirigenziale n. DET-2022-974 del 15/12/2022;
- la D.D.G. n. 129/2022 "Direzione Generale. Disposizioni in merito al rinnovo degli incarichi di funzione in ARPAE Emilia-Romagna";

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

RICHIAMATA l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, rilasciata alla ditta GIORGI ANGELO SRL avente sede legale in Comune di Rimini, Via San Martino in Riparotta, 2/b e sede dell'impianto in Comune di Rimini, Via San Martino in Riparotta, 2/b e 2/d, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi - autodemolizione, autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ex art. 124 D.Lgs. n.152/2006, con comunicazione in materia di impatto acustico, ex L. n.447/1995, emessa con Provvedimento n. 984 del 23.02.2018, così come modificato con Provvedimenti n. 3968 del 06.08.2021, n. 5951 del 25.11.2021, n. 3137 del 21.06.2022, n. 502 del 02.02.2023 e volturato con Provv. n. 1504 del 23.03.2023;

VISTA la garanzia finanziaria (fideiussione bancaria n. 8707 del 19.12.2014 rilasciata da Banca Malatestiana), prestata dalla ditta oggetto ai sensi della Del. G.R. n. 1991/2003, in adempimento al Provvedimento sopracitato;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dalla ditta GIORGI ANGELO SRL in data 17.05.2023, finalizzata alla modifica dell'autorizzazione suddetta, mediante:

- ampliamento dell'impianto mediante annessione di un lotto adiacente;
- rimozione della recinzione di separazione esistente e riconfigurazione delle aree verdi interne;
- realizzazione di una recinzione perimetrale alta 2,5 m e di un nuovo passo carrabile;
- due nuovi punti di scarico derivanti dalla raccolta di reflui della nuova area, denominati in planimetria di progetto S6 e S7, di cui il primo da assoggettare ad autorizzazione;

VISTO che le modifiche richieste sono assoggettate alla parte II di cui al D.Lgs. n. 152/2006, in materia di V.I.A e che con Determina del dirigente della Regione Emilia-Romagna n. 14960 del 02.08.2022, è stata esclusa l'ulteriore procedura di VIA ed al contempo sono state dettate alcune prescrizioni, di cui:

- due da adempiere già in fase di redazione del progetto e concernenti la produzione di una relazione in materia di impatto acustico completa di misurazioni fonometriche e la realizzazione di un'area permeabile e destinata a verde di almeno il 20% della superficie interessata dall'ampliamento;
- due riportate nella parte dispositiva, attinenti rispettivamente una campagna di monitoraggio relativa al livello di pressione sonora, da realizzarsi post operam e la certificazione di avvenuta esecuzione delle opere;

CONSIDERATO che, con riferimento alla suddetta istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006:

- l'impianto nella sua nuova configurazione è situato in un'area ricadente nei mappali 632, 636, 972, 973, 974, 978, 979 e 981 del foglio 52 del catasto terreni e fabbricati del Comune di Rimini;
- l'ampliamento dell'impianto che ricomprende un lotto adiacente di 2.531 m², già di proprietà della ditta, determina l'aumento della superficie complessiva dell'impianto da 9.396 m² a 11.927 m²;
- il progetto di ampliamento prevede la realizzazione di un'area verde permeabile pari a 547 m² (superiore al 20% della superficie del lotto);
- la superficie oggetto di ampliamento verrà adibita ad aree di manovra e di parcheggio

- nonché a deposito in cumuli di veicoli trattati e di veicoli in stato di abbandono;
- le acque derivanti dalle prime aree sopra descritte, separate da quelle del resto del piazzale mediante pendenza e cordolo, verranno scaricate direttamente in fognatura bianca (scarico S7);
 - la rete di raccolta delle acque di prima pioggia, derivanti dall'area adibita al deposito dei veicoli trattati e in stato di abbandono, sarà dotata di vasca di accumulo, disoleatore, sifone Firenze e misuratore di portata; tali acque verranno scaricate in fognatura nera (scarico S6); le acque di seconda pioggia verranno invece scaricate in fognatura bianca (scarico S7);
 - è stata allegata la relazione in materia di impatto acustico completa di misurazioni fonometriche;
 - non verranno realizzati edifici, non verranno modificate la capacità dell'impianto, la potenzialità e le tipologie di rifiuti già autorizzate;
 - nell'impianto esistente, un'area esterna già utilizzata quale deposito di veicoli in stato di abbandono, verrà adibita ad area di deposito di veicoli trattati;

VISTO che, con nota prot. n. 88415 del 19.05.2023 (come modificata con nota prot. n. 91175 del 24.05.2023), il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 4/2023 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati: Comune di RIMINI, Provincia di Rimini, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Hera Spa, Comando Provinciale VVFF e l'interessato;

DATO ATTO che la Conferenza n.4/2023, riunitasi il 08.06.2023 e il cui verbale è allegato al presente Provvedimento, quale Allegato "A", ha ammesso l'inoltro di documentazione integrativa e, fatta salva la valutazione positiva della stessa da parte di ARPAE e di HERA SPA, ha espresso parere favorevole alle modifiche dell'autorizzazione richieste, con eventuali prescrizioni ritenute opportune dal Servizio Territoriale di ARPAE ed HERA SPA;

VISTO che la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza è stata trasmessa dall'interessato il 30.06.2023 e che la stessa è stata valutata positivamente da ARPAE e da HERA SPA;

VISTA l'integrazione volontaria trasmessa dall'interessato il 06.07.2023 (PG/2023/117767) e il 03.08.2023 (PG/2023/134711), concernente la precisazione che la particella 968 del

foglio 52 non fa parte dell'impianto da autorizzarsi e il dato della superficie dell'impianto, ai fini del calcolo dell'importo della garanzia finanziaria;

VISTO il D.M. Ambiente del 21 aprile 2020, che definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al comma 3-septies, la cui operatività fa sì che la comunicazione di cui al c. 3-bis si intenda assolta con la sola comunicazione al registro;

VISTO che la ditta in esame è in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001:2015, rilasciata da apposito ente certificatore, riferita all'impianto nella sua configurazione attuale;

VISTO che il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data
1	Tavola T1 - CTR, planimetria catastale e generale	17.05.2023
2	Tavola T2 - Gestione rifiuti - progetto	17.05.2023
3	Tavola T3.2 - Scarichi idrici - progetto	17.05.2023
4	Tavola T4 - Progetto edilizio	17.05.2023
5	Scheda A - Scheda tecnica per scarico di acque reflue industriali,	17.05.2023
6	Piano di ripristino ambientale	17.05.2023
7	Valutazione del rischio incendio	17.05.2023
8	Dichiarazione di non assoggettamento a valutazione da parte dei VVFF	17.05.2023
9	Valutazione previsionale d'impatto acustico	17.05.2023
10	nota integrativa pervenuta con prot n. 114808 del 30.06.2023	30.06.2023
11	Allegato 2 - Schede riassuntive rifiuti gestiti	30.06.2023
12	RIFIUTI - Relazione tecnica - Rev 1	30.06.2023
13	Indagine geologica per il Piano Particolareggiato per insediamenti produttivi Viserba Monte - III stralcio funzionale - Comparto A	aprile 2006

14	Valutazioni di microzonazione sismica per il Piano Particolareggiato per insediamenti produttivi Viserba Monte - III stralcio funzionale - Comparto A	marzo 2009
1 5	nota integrativa pervenuta con prot n. 117767 del 06.07.2023	06.07.2023
16	nota integrativa pervenuta con prot n.134711 del 03.08.2023	03.08.2023

ACQUISITI agli atti:

- la nota prot. n.100157 del 08.06.2023 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE, esprimendosi favorevolmente senza prescrizioni;
- la nota prot. n. 193233 (protocollo del Comune di Rimini) del 06.06.2023, con la quale il Comune di Rimini ha espresso il parere favorevole in materia di inquinamento acustico;
- la nota prot. n.212325 (protocollo del Comune di Rimini) del 23.06.2023, con la quale il Comune di Rimini, nell'ambito della procedura di screening sopra descritta, aveva espresso il parere di compatibilità urbanistica al Piano Particolareggiato e alla relativa Convenzione, riferiti all'ampliamento dell'impianto in esame;
- la nota prot. n.124046 del 17.07.2023, con la quale il gestore del servizio idrico integrato Hera Spa ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva, al rilascio di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
- la nota non ostativa, prot. n. 11083 del 25.05.2023 della Provincia di Rimini;
- la nota prot. n. 8116 del 25.05.2023, con la quale il Comando Provinciale di Rimini dei VV.FF. ha comunicato che la ditta ha presentato apposita SCIA in data 17.01.2022 e, al contempo, preso atto della valutazione del rischio incendio prodotta dall'interessato, ha riferito che la modifica in esame non comporta variazioni ai fini antincendio rispetto a quanto depositato agli atti del Comando stesso;
- iscrizione nell'elenco (White List) della Prefettura di Rimini, istituito ai sensi della L. n. 190/2012 e del DPCM 18/04/2013, rilasciata in data 29/09/2022 alla Società GIORGI Angelo ed avente scadenza il 28/09/2023;

PRESO ATTO che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 917,00;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, che possa

darsi luogo alla modifica del provvedimento di autorizzazione, così come richiesto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018 e 126/2021, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente Provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di **MODIFICARE** con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, l'Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, con Provvedimento n 984 del 23.02.2018, così come modificato con Provvedimenti n. 3968 del 06.08.2021, n. 5951 del 25.11.2021, n. 3137 del 21.06.2022, n. 502 del 02.02.2023 e volturato con Provv. n. 1504 del 23.03.2023, alla ditta GIORGI ANGELO SRL avente sede legale in Comune di Rimini, Via San Martino in Riparotta, 2/b e sede dell'impianto in comune di Rimini, Via San Martino in Riparotta, 2/b e 2/d, su un'area ricadente sui mappali 632, 636, 972, 973, 974, 978, 979 e 981 del foglio 52 del catasto terreni e fabbricati del Comune di Rimini, stabilendo che tale autorizzazione sostituisce e ricomprende:
 1. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi con produzione di End of Waste ex art.184-ter c.2 del D.Lgs. n.152/2006 -

autodemolizione, di competenza di ARPAE;

2. autorizzazione ex art. 124 D.lgs. 152/2006 allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura - scarichi S2, S5 e S6, di competenza comunale;
3. comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. 447/1995, di competenza comunale;
2. che la ditta presenti ad ARPAE Rimini l'appendice alla garanzia finanziaria (fidejussione bancaria n.8707 del 19.12.2014 rilasciata da Banca Malatestiana), già prestata ai sensi della Del. G.R. n.1991/2003, riportante l'emissione del presente Provvedimento nonché l'aumento dell'importo garantito fino a € **465.400** (di cui € 130.000,00 riconducibili alla potenzialità dell'impianto pari a 13.000 t/a, moltiplicata per l'importo di 10 €, e € 335.400,00 riconducibili alla superficie dell'impianto al netto delle aree verdi pari a 11.180 mq, moltiplicata per l'importo di € 30,00); si applicano, qualora sussistano le condizioni, le riduzioni previste per le ditte registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.1221/2009 (EMAS) oppure in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001; ai fini dell'applicazione delle suddette riduzioni, la certificazione UNI EN ISO 14001:2015, rilasciata da apposito ente certificatore, in possesso della ditta in esame e ad oggi riferita all'impianto nella sua configurazione attuale, dovrà essere aggiornata tenendo conto dell'area oggetto di ampliamento;
3. che la ditta trasmetta ad ARPAE Rimini ed alla Regione Emilia Romagna - *Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni*, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 4/2018 e dell'art. 28, comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;
4. di vincolare l'efficacia della presente autorizzazione alla prestazione della garanzia finanziaria di cui al precedente punto 2. dispositivo ed alla trasmissione della documentazione di cui al precedente punto 3. dispositivo;
5. di dare atto che lo stato di fatto aggiornato dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data
--	-----------	------

1	Tavola T1 - CTR, planimetria catastale e generale	17.05.2023
2	Tavola T2 - Gestione rifiuti - progetto	17.05.2023
3	Tavola T3.2 - Scarichi idrici - progetto	17.05.2023
4	Tavola T4 - Progetto edilizio	17.05.2023
5	Scheda A - Scheda tecnica per scarico di acque reflue industriali,	17.05.2023
6	Piano di ripristino ambientale	17.05.2023
7	Valutazione del rischio incendio	17.05.2023
8	Dichiarazione di non assoggettamento a valutazione da parte dei VVFF	17.05.2023
9	Valutazione previsionale d'impatto acustico	17.05.2023
10	nota integrativa pervenuta con prot n. 114808 del 30.06.2023	30.06.2023
11	Allegato 2 - Schede riassuntive rifiuti gestiti	30.06.2023
12	RIFIUTI - Relazione tecnica - Rev 1	30.06.2023
13	Indagine geologica per il Piano Particolareggiato per insediamenti produttivi Viserba Monte - III stralcio funzionale - Comparto A	aprile 2006
14	Valutazioni di microzonazione sismica per il Piano Particolareggiato per insediamenti produttivi Viserba Monte - III stralcio funzionale - Comparto A	marzo 2009
15	nota integrativa pervenuta con prot n. 117767 del 06.07.2023	06.07.2023
16	nota integrativa pervenuta con prot n.134711 del 03.08.2023	03.08.2023

6. di rammentare alla ditta, che la stessa dovrà essere in possesso delle abilitazioni edilizie, qualora necessarie per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto;
7. di stabilire che l'ampliamento dell'impianto, come da progetto, venga realizzato entro 180 giorni dalla ricezione del presente Provvedimento;
8. che la ditta realizzi una campagna di monitoraggio post operam del livello di pressione sonora cagionato dall'impianto, da realizzarsi ad attività pienamente in funzione, i cui risultati dovranno essere inviati ad ARPAE Rimini entro 120 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione;

9. di allegare al presente Provvedimento il verbale della seduta della Conferenza di Servizi in materia di rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (Conferenza n. 4 del 08.06.2023), come parte integrante e sostanziale al presente Provvedimento, quale **Allegato A**;
10. di dare atto che la planimetria aggiornata dell'impianto è allegata al presente Provvedimento, quale **Allegati B1, B2 e B3**, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
11. che la ditta mantenga in esercizio l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici depositati agli atti di ARPAE e delle prescrizioni da questa dettate;
12. che la ditta, al completamento delle opere infrastrutturali, comunichi tempestivamente ad ARPAE la numerazione civica dell'impianto;
13. di sostituire i punti 11. a), 11. e), del Provv. n. 984 del 23.12.2018 con i seguenti:
11. a) sono ammessi unicamente gli scarichi S2, S5 e S6 derivanti da: dilavamento piazzali, acque di prima pioggia e lavaggio locali interni. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
11. e) devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
- n.3 sifoni 'Firenze' dotati di doppia ventilazione e posizionati all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - n. 2 sedimentatori/disoleatori per il trattamento in continuo delle acque reflue di dilavamento piazzali (1.531 m²);
 - n.3 pozzetti deviatori e n. 3 vasche di prima pioggia con disoleatori (18,8 m³, 20,9 m³ e 11,3 m³);
 - n.3 misuratori di portata elettromagnetici (sulla linea di scarico delle prime piogge) approvati e piombati da HERA;
 - n.2 misuratori di portata elettromagnetici (sulla linea di scarico dei dilavamenti) approvati e piombati da HERA;
 - n.2 valvole di regolazione di portata, tarate in modo che gli scarichi finali S2 e S5 in pubblica fognatura non superino la portata di 1 l/s ciascuno;

- n.3 pozzetti di prelievo (sulla linea di scarico delle prime piogge) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
- n.2 pozzetti di prelievo (sulla linea di scarico dei dilavamenti) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;

14. di aggiungere nell'ambito delle disposizioni di cui al punto 11. del Provv. n. 984 del 23.12.2018, le seguenti:

11.o) al fine di garantire la corretta misura dei volumi di scarico è prescritta la verifica specialistica e certificata di funzionalità dei misuratori di portata allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da strutture con comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO 17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. I rapporti di verifica degli strumenti dovranno essere tempestivamente inviati a HERA che provvederà alle previste ri-piombature;

11.p) al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare al Comune di Rimini e ad ARPAE Rimini, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e la matricola del prescritto misuratore di portata sullo scarico S6, richiedendone a HERA la piombatura;

15. di confermare, senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con Provvedimento n. 984 del 23.02.2018 e s.m., il quale dovrà essere conservato presso la sede della ditta, unitamente al presente Provvedimento, ed esibito ad eventuali richieste di controllo;

16. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza

- Energetica, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
17. di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
 18. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
 19. di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 20. di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
 21. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.