

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4011 del 04/08/2023
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 27 E 31 - AZ. AGR. COLOMBARONE DI MINARDI SOCIETÀ AGRICOLA S.S. RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DEL VOLUME ANNUO DEL PRELIEVO) DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA ATTRAVERSO 4 POZZI IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC), LOCALITÀ COLOMBARONE, AD USO IRRIGUO - PROC. PC01A0917 (EX PC01A0794) - SINADOC 11612/2023.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4119 del 03/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattro AGOSTO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 27 E 31 – AZ. AGR. COLOMBARONE DI MINARDI
SOCIETÀ AGRICOLA S.S. RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE
(AUMENTO DEL VOLUME ANNUO DEL PRELIEVO) DELLA CONCESSIONE
PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA ATTRAVERSO
4 POZZI IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC), LOCALITÀ
COLOMBARONE, AD USO IRRIGUO - PROC. PC01A0917 (EX PC01A0794) -
SINADOC 11612/2023.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n. 1809 di prot.

con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto cumulativo n. 15408 del 03/12/2012 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna veniva disposto il rinnovo della concessione (proc. PC01A0794) all'Az. Agr. Colombarone di Minardi Società Agricola S.S. (C.F. e P.I.V.A. 00127700334) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 5 pozzi (aventi portata massima complessiva di 107 l/s e volume di prelievo, sempre complessivo, pari a 123.900 mc/anno) fra i quali i 4 pozzi ad uso irrigazione agricola ubicati in Comune di Villanova sull'Arda (PC) – Località Colombarone, su terreni censiti al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 6, Mappale 65 (ex 25) POZZO 1, Foglio 6, Mappale 60 (ex 12) POZZO 2, Foglio 6, Mappale 11 POZZO 3 e Foglio 6, Mappale 60 (ex 12) POZZO 4, con scadenza fissata al 31/12/2015, successivamente prorogata, ex art. 24 della L.R. n° 22/2015, al 30/06/2016;
- il legale rappresentante della suddetta Az. Agr. Colombarone di Minardi Società Agricola S.S., ha presentato all'allora competente Servizio regionale formale istanza (assunta al protocollo regionale con il n. 185012 in data 16/03/2016) di rinnovo della concessione per la derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante i predetti 5 pozzi;
- il procedimento di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con atto del Direttore Generale ARPAE n. 73 del 15/07/2021, è di competenza di questo Servizio a partire dall'anno 2022;

- successivamente, in data 15/02/2023 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 32238 in data 22/02/2023), integrata con documentazione pervenuta il 27/03/2023, il 17/04/2023 e il 15/06/2023 (assunte al protocollo ARPAE, rispettivamente, con i n.ri 53151, 66187 e 104924) sempre il suddetto legale rappresentante dell’Az. Agr. Colombarone di Minardi Società Agricola S.S., ha presentato richiesta di variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo) per i 4 pozzi ad uso irrigazione agricola sopra descritti (nuovo codice procedimento attribuito: PC01A0917 (ex PC01A0794) e aventi ora le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievi da esercitarsi mediante 4 pozzi aventi profondità di m 60 (POZZO 1), 25 (POZZO 2), 25 (POZZO 3) e 30 (POZZO 4);
 - ubicazione dei prelievi: Comune di Villanova sull’Arda (PC) – Località Colombarone, su terreno di proprietà di altri soggetti - a ciò consenzienti, come da formale assenso (documento agli atti) censito al Foglio 6, Mappale 65 (ex 25) - POZZO 1 - coordinate UTM-RER: X: 578.521 Y: 989.235, Foglio 6, Mappale 60 (ex 12) - POZZO 2 - coordinate UTM-RER: X: 578.273 Y: 988.731, Foglio 6, Mappale 11 - POZZO 3 - coordinate UTM-RER: X: 578.099 Y: 988.981 e Foglio 6, Mappale 60 (ex 12) - POZZO 4 - coordinate UTM-RER: X: 578.105 Y: 989.329;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 40 (POZZO 1), l/s 25 (POZZO 2), l/s 25 (POZZO 3) e l/s 25 (POZZO 4);
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 370.533;

DATO ATTO che, come evidenziato nella summenzionata documentazione integrativa assunta al protocollo ARPAE con il n. 104924/2023,

- tutti e 4 i pozzi sopra descritti sono collegati a un’unica linea di irrigazione che raccoglie l’acqua per irrigare l’intera proprietà della ditta concessionaria;
- i pozzi 2, 3 e 4 entrano in funzione esclusivamente se il pozzo 1 presenta dei problemi o se necessita di manutenzione;
- ciascuno dei 4 i pozzi è dotato di dispositivo di misurazione del volume del prelievo;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di

concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 108 del 26/04/2023 e n. 116 del 10/05/2023 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione agricola";

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", le 4 derivazioni oggetto di concessione ricadono nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti:

- Provincia di Piacenza (note pervenute in data 27/04/2023 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 72632 e in data 02/05/2023 ed assunte al protocollo ARPAE con i n.ri 75233, 75219 e 75218);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (note pervenute in data 12/05/2023 ed assunte al protocollo ARPAE con i n.ri 83444, 83451, 83446 e 83447);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto:
 - quanto dovuto per le spese istruttorie nonché quale indennizzo risarcitorio per il periodo di utilizzo abusivo e per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2023 (accordata la richiesta eccezione della prescrizione per i canoni fino all'anno 2017);
 - in data 02/08/2023 ha versato la somma pari a 1.746,42 euro a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa nè condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo con variante sostanziale della concessione codice pratica PC01A0917 (ex PC01A0794);

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire**, ai sensi degli artt. 27 e 31 R.R. 41/2001, all'**Az. Agr. Colombarone di Minardi Società Agricola S.S.** (C.F. e P.I.V.A. 00127700334), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo) della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC01A0917 (ex PC01A0794), con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievi da esercitarsi mediante 4 pozzi aventi profondità di m 60 (POZZO 1), 25 (POZZO 2), 25 (POZZO 3) e 30 (POZZO 4);
 - ubicazione dei prelievi: Comune di Villanova sull'Arda (PC) – Località Colombarone, su terreno di proprietà di altri soggetti - a ciò consenzienti, come da formale assenso (documento agli atti)

censito al Foglio 6, Mappale 65 (ex 25) - POZZO 1 - coordinate UTM-RER: X: 578.521 Y: 989.235, Foglio 6, Mappale 60 (ex 12) - POZZO 2 - coordinate UTM-RER: X: 578.273 Y: 988.731, Foglio 6, Mappale 11 - POZZO 3 - coordinate UTM-RER: X: 578.099 Y: 988.981 e Foglio 6, Mappale 60 (ex 12) - POZZO 4 - coordinate UTM-RER: X: 578.105 Y: 989.329;

- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata massima di esercizio pari a l/s 40 (POZZO 1), l/s 25 (POZZO 2), l/s 25 (POZZO 3) e l/s 25 (POZZO 4);
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 370.533;
- corpo idrico interessato: cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA – confinato superiore (limite acquifero A2 mt 124,60 (POZZO 1) , mt 122,90 (POZZI 2 e 3) e mt 124 (POZZO 4) da p.c.);

2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 30/06/2033**;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 19/07/2023;
4. **di dare atto** che:
 - a. quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali fino all'anno 2023 e quale indennizzo risarcitorio per il periodo di utilizzo abusivo, risultano regolarmente corrisposti dalla ditta concessionaria;
 - b. la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in **1.746,42 euro**, è stata versata;
5. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
7. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
8. ***di dare, infine, atto*** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
9. ***di notificare*** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE**

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata all'**Az. Agr. Colombarone di Minardi Società Agricola S.S.** (C.F. e P.I.V.A. 00127700334) - codice pratica PC01A0917 (ex PC01A0794).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Le opere di presa sono costituite da n. 4 pozzi aventi:

- POZZO 1: profondità di m 60, con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 400, equipaggiato con motopompa non sommersa ad asse verticale della potenza di 80 kW;
- POZZO 2: profondità di m 25, con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 250, equipaggiato con motopompa non sommersa ad asse verticale della potenza di 65 kW;
- POZZO 3: profondità di m 25, con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 250, equipaggiato con motopompa non sommersa ad asse verticale della potenza di 67 kW;
- POZZO 4: profondità di profondità di m 30, con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 250, equipaggiato con motopompa non sommersa ad asse verticale della potenza di 65 kW.

2. Le opere di presa sono site in Comune di Villanova sull'Arda (PC) – Località Colombarone, su terreno di proprietà di altri soggetti - a ciò consenzienti, come da formale assenso (documento agli atti) censito al Foglio 6, Mappale 65 (ex 25) - POZZO 1 - coordinate UTM-RER: X: 578.521 Y: 989.235, Foglio 6, Mappale 60 (ex 12) - POZZO 2 - coordinate UTM-RER: X: 578.273 Y: 988.731, Foglio 6, Mappale 11 - POZZO 3 - coordinate UTM-RER: X: 578.099 Y: 988.981 e Foglio 6, Mappale 60 (ex 12) - POZZO 4 - coordinate UTM-RER: X: 578.105 Y: 989.329;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Villanova sull'Arda (PC), foglio n. 1, mappali n.ri 12, 20, 23 e 49 e foglio n. 6, mappali n.ri 11, 20, 21, 23, 24, 40, 60 e 65. - della superficie complessiva di circa 91.85.79 Ha.

2. I prelievi di risorsa idrica sono stabiliti nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 40 (POZZO 1), l/s 25 (POZZO 2), l/s 25 (POZZO 3) e l/s 25 (POZZO 4) e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 370.533.
3. I prelievi avvengono dal corpo idrico cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA – confinato superiore (limite acquifero A2 mt 124,60 (POZZO 1) , mt 122,90 (POZZI 2 e 3) e mt 124 (POZZO 4) da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2023** ammonta a **euro 1.746,42**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32

del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **1.746,42 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/06/2033**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Obbligo** di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza).

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il legale rappresentante dell'Az. Agr. Colombarone di Minardi Società Agricola S.S. (C.F. e P.I.V.A. 00127700334), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 19/07/2023

**Firmato, per accettazione, dal legale
rappresentante della concessionaria**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.