

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4066 del 09/08/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA COSTRUZIONI GENERALI NOCETO SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI NOCETO (PR) LOC. LA RAMPA UNITA' DI CAVA B - AMBITO 9 "LA BETTOLA" - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 251/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4206 del 08/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno nove AGOSTO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Comune di Noceto con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 127 del 27/06/2019 alla Ditta COSTRUZIONI GENERALI NOCETO SRL per lo stabilimento denominato “Unità di Cava B – Ambito 9 “La Bettola” ” sito in Comune di Noceto (PR), C.A.P. 43014, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Noceto con protocollo n. 10428 del 21/06/2023 (Prot. Arpae n. PG/2023/108553 del 21/06/2023) presentata dalla società COSTRUZIONI GENERALI NOCETO SRL, nella persona della Sig. ra Catia Onori in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Gestore,

con sede legale sita a Noceto (PR) Via Don Minzoni, 4 e stabilimento sito in Comune di Noceto (PR), Loc. La Rampa, Via Marchetta denominato "Unità di Cava B – Ambito 9 "La Bettola"", per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta, è quella di "Attività estrattiva";

RILEVATO CHE:

- l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA di cui all'oggetto è presentata dalla società COSTRUZIONI GENERALI NOCETO SRL a seguito della "*Variante al piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 9 "La Bettola" - Unità di cava B (Ambiter srl, 2023) che recepisce l'ultima Variante al PAE di Noceto che prevede il trasferimento di parte dei quantitativi residui di ghiaie utili estraibili, pari a 60.000 m³, dall'Ambito 7 'Ghiaie di mezzo' all'Ambito 9 'La Bettola' in cui ricade l'Unità di cava B in esame (...) L'istanza di Variante sostanziale all'AUA viene presentata alla luce dell'ampliamento dell'area estrattiva (18.400 m²) con conseguente aumento dei volumi di ghiaia estraibili (60.000 mq). (...)*", come descritto in relazione tecnica. Inoltre sempre nella stessa relazione tecnica si evidenzia che "*La Variante al Piano di coltivazione e sistemazione finale, che dettaglia le caratteristiche dell'intervento di coltivazione e sistemazione finale, è stata sottoposta a procedura di assoggettabilità a VIA (Screening) ai sensi dell'art. 10 della LR 4/2018, conclusasi positivamente con Del. n. 147 del 25/05/2023*";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 20/07/2023 è stato approvato il progetto e la bozza di convenzione relativamente al progetto di variante al piano di coltivazione e sistemazione finale dell'unità di cava B nell'ambito estrattivo "La Bettola";
- che l'istanza risulta correttamente presentata.

VISTI:

- la richiesta di pareri di Arpae SAC prot. n. PG/2023/110157 del 23/06/2023;
- il parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. n. 44380 del 28/06/2023 ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2023/112922 del 28/06/2023, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);

- il parere del Comune di Noceto in merito alla matrice emissioni in atmosfera e rumore prot. n. 10683 del 26/06/2023 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2023/111079 del 26/06/2023, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- la relazione tecnica in merito alla matrice emissioni in atmosfera di Arpae ST prot. n. PG/2023/121741 del 12/07/2023, depositata agli atti;

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

- la Ditta COSTRUZIONI GENERALI NOCETO s.r.l. esercente gli scavi è in possesso di Autorizzazione (DET-AMB-2019-2937 del 17/06/2019) rilasciata dal Comune di Noceto nell'ambito dell'Approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 27 - bis del d.lgs 152/2006 e della l.r. 4/2018 relativa al "Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Unità di cava B ricadente nell'Ambito estrattivo 9 La Bettola" (Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 27/06/2019);
- di tale autorizzazione si chiede modifica a fronte dell'ampliamento dell'area estrattiva (18.400 m²) con conseguente aumento dei volumi di ghiaia estraibili (60.000 m³);
- tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
- sono state identificate le fasi lavorative che generano emissioni diffuse, più precisamente:
 - a) scotico e scavo superficiale, con movimentazione in loco del materiale scavato;
 - b) estrazione, movimentazione e trasporto degli inerti;
 - c) trasporto e movimentazione del materiale per la sistemazione morfologica dell'area di cava;
 - d) sistemazione vegetazionale;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-2937 del 17/06/2019 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 127 del 27/06/2019 a favore della società COSTRUZIONI GENERALI NOCETO SRL, nella persona della Sig.ra Catia Onori in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Gestore, con sede legale sita a

Noceto (PR) Via Don Minzoni, 4 e stabilimento sito in Comune di Noceto (PR), Loc. La Rampa, Via Marchetta denominato "Unità di Cava B – Ambito 9 "La Bettola"", relativo all'esercizio dell'attività di "Attività estrattiva", per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con **Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-2937 DEL 17/06/2019** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 127 del 27/06/2019:

- **per il rumore** al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Noceto prot. n. 10683 del 26/06/2023, e nei pareri di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 44380 del 28/06/2023 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto di seguito riportato per la matrice **emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con **Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-2937 del 17/06/2019** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 127 del 27/06/2019;

"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 44380 del 28/06/2023 per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

1. mantenere umido il materiale compatibilmente con le esigenze lavorative;
2. durante le fasi di scarico e carico del materiale dovrà essere mantenuta una idonea altezza di caduta;
3. sulle piste e i piazzali di cantiere si dovrà effettuare una periodica umidificazione, in particolare nei periodi siccitosi e comunque con scarsa umidità della superficie stradale, al fine di abbattere il risollevarimento delle polveri in modo adeguato mediante irrorazione da autocisterna a pressione o tramite sistema alternativo che garantisca l'umidificazione uniforme della superficie interessata dal

transito dei mezzi;

4. il trasporto di materiale dovrà avvenire utilizzando dispositivi chiusi/telonati;
5. dovrà essere evitato, compatibilmente con le condizioni di sicurezza dei lavoratori, lo stazionamento di mezzi a motore acceso;
6. dovrà essere prevista una limitazione della velocità dei mezzi d'opera nelle aree interne di cantiere (max. 15 km/h) al fine di evitare fenomeni di sollevamento e risospensione delle polveri;
7. dovrà essere sospesa l'attività di cantiere durante giornate particolarmente ventose (velocità del vento superiore a 6 m/s).

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

..."

la Ditta dovrà fornire l'autorizzazione all'attività estrattiva, entro 10 giorni dal rilascio della stessa.

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-2937 DEL 17/06/2019** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 127 del 27/06/2019, **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-2937 del 17/06/2019** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 127 del 27/06/2019.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal Comune di Noceto. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, **fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva**, dal rilascio del suddetto provvedimento finale da parte del Comune di Noceto e **per la durata dell'attività estrattiva e dell'AUA rilasciata dal SUAP con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 127 del 27/06/2019 relativa all'insediamento in esame.**

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Noceto in riferimento alla Variante al piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 9 "La Bettola" - Unità di cava B (Ambiter srl, 2023) che recepisce l'ultima Variante al PAE di Noceto che prevede il trasferimento di parte dei quantitativi residui di ghiaie utili estraibili, pari a 60.000 m³, dall'Ambito 7 'Ghiaie di mezzo' all'Ambito 9 'La Bettola' in cui ricade l'Unità di cava B e prende efficacia solo a seguito del rilascio del provvedimento finale del SUAP del Comune di Noceto.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Noceto, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Noceto ed AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Tecnico di riferimento: Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2023/24101

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0044380
DATA: 28/06/2023
OGGETTO: Risposta a: DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di modifica Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta Costruzioni Generali Noceto Srl per l'insediamento in Comune di Noceto, Unità di cava B Ambito 9 Cava La Bettola.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0044380_2023_Lettera_firmata.pdf	Vignali Milena	63DD26B4164402F52490E707A651F6F26 F1026A3451F81ED53BADFB997B04D01



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Comune Di Noceto
protocollo@postacert.comune.noceto.
pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di modifica Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta Costruzioni Generali Noceto Srl per l’insediamento in Comune di Noceto, Unità di cava B Ambito 9 Cava La Bettola.

Si comunica in riferimento alla nota del Comune di Noceto prot. 10651 del 24.06.2023, con la quale è stata trasmessa la pratica Rif. Suap 251/2023 - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di modifica Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta Costruzioni Generali Noceto Srl per l’insediamento in Comune di Noceto, Unità di cava B Ambito 9 Cava La Bettola


L’AUA è richiesta per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed impatto acustico.

Valutata la documentazione trasmessa per quanto di competenza si esprime parere favorevole, ricordando che per evitare la dispersione di polveri dovranno essere adottati idonei accorgimenti quali:

- periodica pulizia, irrorazione e umidificazione delle piste di cantiere e delle eventuali superfici già asfaltate;
- limitazione della velocità dei mezzi d’opera su tutte le aree di cava e sulle piste di cantiere;
- utilizzo di mezzi pesanti con cassoni telonati per limitare ulteriormente il sollevamento e la dispersione verso le aree limitrofe di polveri e frazioni fini;
- munire i punti di innesto delle piste di cantiere sulla rete stradale pubblica di vasche o impianti di lavaggio delle ruote.

Per quanto concerne la matrice rumore, preso atto di quanto indicato nelle conclusioni dello studio previsionale di impatto acustico, nel quale si evidenzia che dalle tabelle riassuntive, si accerta il rispetto dei limiti assoluti di immissione ed emissione e dei limiti differenziali ai ricettori analizzati nelle fasi di estrazione e risistemazione finale, si ricorda comunque che, dovranno essere osservate le seguenti misure di mitigazione:

- all’interno della cava le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia d’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, così come recepite dalla legislazione italiana;



- all'interno della cava, inoltre, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno;
- le attività lavorative devono essere eseguite nei giorni feriali nel rispetto delle fasce orarie descritte dal Regolamento Acustico Comunale.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Allegato 2

SPETT.LE A.R.P.A.E.
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Parma
P.le Pace n° 1
43121 Parma
PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Rif. SUAP 251/2023 - Istanza di autorizzazione unica ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. Ditta Costruzioni Generali Noceto Srl, per l'insediamento in Comune di Noceto (PR) - Unità di cava B Cava La bettola.

In relazione alla pratica in oggetto, vista la Vostra nota pervenuta in data 24/06/2023, con la presente si rilascia il parere favorevole di competenza al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

In particolare in merito alle emissioni in atmosfera si rilascia il parere favorevole di competenza, fatti salvi comunque i pareri favorevoli di Arpa e dell'Ausl Servizio Igiene Pubblica.

In merito all'impatto acustico si ritiene di non attivare ARPAE - Sezione Provinciale per il supporto tecnico per l'espressione del parere di competenza.

Si ritiene comunque di ribadire nell'atto autorizzativo che la ditta dovrà comunque garantire il rispetto dei limiti previsti dalla documentazione di impatto acustico presentata e dalla vigente classificazione acustica del Comune di Noceto.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti (geom. Angelo Zoppi 0521-622205) , si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Edoardo Sicilia
Documento firmato digitalmente

142
AZ/az

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.