

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4146 del 16/08/2023
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 art. 29-nonies - Italoniche S.p.A. - Modifica non sostanziale in autotutela dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 1/13.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4291 del 16/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sedici AGOSTO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06 art. 29-nonies – Italtbonifiche S.p.A. - Modifica non sostanziale in autotutela dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 1/13.

La Dirigente

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 *“Norme in materia ambientale”*;
- la Legge Regionale n. 21 dell' 11 ottobre 2004 *“Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”*, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *“Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 che dispone:
 - *“Il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”*;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 è stata rilasciata a Italtbonifiche S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame, con riferimento alle BATc stabilite con decisione di esecuzione UE 2018/1147, per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 1/13, riconducibile alle attività IPPC 5.1 lett. b), 5.3 lett. a) e 5.5 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, aggiornata con:

- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-604 del 09.02.2022;
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-2650 del 25.05.2022, rettificata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-2842 del 07.06.2022;
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5307 del 17.10.2022;
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5307 del 17.10.2022;
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-928 del 24.02.2023;

Visto il rapporto conclusivo di visita ispettiva anno 2023, acquisito al prot. n. PG/2023/70123 del 21.04.2023, di cui si riporta il seguente estratto:

“La visita ispettiva si è svolta con regolarità avendo la ditta posto in essere un sistema di collaborazione. L'impianto è risultato nel complesso adeguato all'atto autorizzativo vigente.

[omissis]

Infine, da una attenta lettura dell'Atto di AIA vigente e dalla verifica ispettiva effettuata agli impianti di emissione denominati E11 ed E12, è emerso che nella tabella di cui alla prescrizione 24 dell'atto di AIA, nella colonna in cui sono descritti i sistemi di abbattimento è stato erroneamente indicato “guardia idraulica”. Considerato che dette emissioni sono provviste di impianto di aspirazione forzata e che tale sistema non era previsto nel progetto approvato, tale dicitura è da considerarsi quindi un mero errore formale e, di conseguenza, da eliminare.

Si segnala quindi, a codesta SAC, la necessità di correggere la tabella 11 relativa alle emissioni convogliate Art.269 Parte V D.Lgs.152/06 e smi, come di seguito riportato: [omissis]”;

Tenuto conto che:

- con nota registrata al prot. n. PG/2023/2/77159 del 03.05.2023 la Italbonifiche S.p.A. ha segnalato alcune discrepanze nell'Allegato 1 di AIA riferite:
 - ai codici 060101*, 060102*, 060204*, 060405*, 110111* che risultano presenti nel lotto di miscela denominato XPNASI, ma non nell'Allegato 2 per l'operazione D13;
 - al codice EER 200304 che è presente nel lotto di miscela XNPAC, ma non nell'Allegato 2 per l'operazione D13;
- con nota registrata al prot. n. PG/2023/38147 del 03.03.2023, inoltrata alla ditta istante ed al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, questo Servizio ha comunicato:
 - l'**avvio di un procedimento amministrativo per la modifica non sostanziale di AIA vigente in autotutela** ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90, a decorrere dal 21.04.2023, giorno di ricevimento del rapporto di visita ispettiva;
 - le parti oggetto di modifica in autotutela, in relazione:
 - ➔ alla correzione della prescrizione n. 24, con riferimento alle emissioni denominate E11 ed E12 per le quali è stato erroneamente indicato in Tabella 11 alla colonna **“Impianto di Abbattimento”** la **“guardia idraulica”**;
 - ➔ alla correzione delle discrepanze evidenziate dalla ditta nella comunicazione del 03.05.2023, acquisita al prot. n. PG/2023/77159 (come sopra riportato);

Vista la nota acquisita al prot. n. PG/2023/89944 del 23.05.2023, con cui il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha espresso il proprio parere di competenza in merito alla modifica non sostanziale in autotutela, come di seguito riportato: “

“ [omissis] verificato che le correzioni proposte dalla ditta sono effettivamente da considerarsi errori materiale. La ditta nella documentazione di riesame aveva effettivamente richiesto l'attività D13 per i codici da lei segnalati. L'allegato 2 dell'AIA è quindi da modificare come indicato dalla ditta. [omissis]”;

Precisato che, con la presente modifica si procede unicamente alla correzione di errori materiali presenti nell'Allegato 1 di AIA;

Dato atto che, trattandosi di una modifica non sostanziale, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Ritenuto opportuno, al fine di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione e per consentire a chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento e dei suoi allegati, vista anche la recente approvazione della determina di riesame dell'AIA, procedere con la stesura aggiornata dell' **Allegato 1** "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", approvando la "REV. 05", in cui:

- nel paragrafo "**D2.4. Emissioni in atmosfera**", alla prescrizione n. 24 viene modificata la **Tabella 11** : Emissioni Convogliate Art.269 Parte V D.Lgs.152/06 e smi, come segue:

Sigla Emissione	Portata Nm³/h	Durata (h/giorno)	Altezza (m)	Sostanza Inquinante	Limite (mg/Nm³)	Impianto di Abbattimento	Periodicità Autocontrolli
E1	250	8	2	-	-	Filtro a carboni attivi + guardia idraulica	-
E2	-	24	1,8	-	-	Filtro a carboni attivi + guardia idraulica	-
E3	-	24	1,4	-	-	Filtro a carboni attivi + guardia idraulica	-
E11	2000	8 Saltuaria	6	-	-	Prefiltro Agugliato + Filtro a carboni attivi + guardia idraulica	-
E12	250	2	2	-	-	Filtro a carboni attivi + guardia idraulica	-
E13	-	24	-	-	-	Guardia idraulica	-

Ritenuto opportuno aggiornare, su indicazione della ditta e del parere del Servizio Territoriale di Arpae, anche l'**Allegato 2** "Elenco codici EER trattati nell'installazione" all'AIA vigente, approvando la "REV. 05", in cui vengono modificate le seguenti righe, come di seguito riportato:

060101*	p	acido solforico e acido solforoso	L	NO	L	L	-	L	NO	NO	L	NO
060102*	p	acido cloridrico	L	NO	L	L	-	L	NO	NO	NO	NO
060204*	p	idrossido di sodio e di potassio	L - F - S - P	L - F - S - P	L	L	-	L - F - S - P	NO	L - F - S - P	L	NO
060405*	p	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	L - F - S - P	L - F - S - P	L	L	-	L - F - S - P	NO	L - F - S - P	NO	NO
110111*	p	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	L - F	NO	L	L	-	NO	NO	NO	L	NO
200304	np	fanghi delle fosse settiche	L - F	NO	L	NO	-	NO	NO	NO	NO	NO

Ritenuto conseguentemente necessario, ferma restando la validità e l'efficacia della determinazione DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021, nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA, **sostituire integralmente** :

- l'**Allegato 1** *"Le condizioni dell' AIA"*, di cui alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021, con l'allegato *"Le condizioni dell' AIA - REV. 05"* al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;
- l'**Allegato 2** *"Elenco codici EER trattati nell'installazione"* di cui alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021, con l'allegato *"Elenco codici EER trattati nell'installazione - REV. 05"* al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 *"Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale della Regione Emilia-Romagna n. DEL-2015-99 del 30.12.2015 e s.m.i. recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 14/2023, avente ad oggetto *"Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione"*;

Dato atto che il Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **rettificare**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, l'Allegato 1 e l'Allegato 2 alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 relativa al rilascio di AIA a seguito di Riesame alla ditta Italbonifiche S.p.A. per la gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 1/13, riconducibile alle attività IPPC 5.1 lett. b), 5.3 lett. a) e 5.5 dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;
2. di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, il presente provvedimento approva l'aggiornamento:
 - della prescrizione n. 24 alla **Tabella 11** dell'Allegato 1 *"Le condizioni dell' AIA"* alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021, come riportato in dettaglio in premessa;
 - di alcuni codici EER riferiti all'operazione D13 nell'Allegato 2 *"Elenco codici EER trattati nell'installazione"* alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021;
3. di **sostituire**:
 - l'Allegato 1 *"Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale"* di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 - Rev. 05), inteso quale parte integrante e sostanziale;

- l'Allegato 2 *"Elenco codici EER trattati nell'installazione"* di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 2 - Rev. 05), inteso quale parte integrante e sostanziale;
4. di **precisare** che:
 - 4.1. rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021;
 - 4.2. la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 di riesame dell'AIA;
 - 4.3. il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
 5. di **fare salvi**:
 - 5.1. i diritti di terzi;
 - 5.2. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - 5.3. gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - 5.4. eventuali modifiche alle normative vigenti;
 6. **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
 7. di **dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
 8. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
 9. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché a Italbonifiche S.p.A.;
 10. di **dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.