

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4164 del 17/08/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla MANZ ITALY s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione componenti elettronici ubicato in Via San Lorenzo n. 19, 40037, Comune di Sasso Marconi (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4303 del 17/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciassette AGOSTO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla MANZ ITALY s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione componenti elettronici ubicato in Via San Lorenzo n. 19, 40037, Comune di Sasso Marconi (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla MANZ ITALY s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di produzione componenti elettronici sito a Sasso Marconi, in via San Lorenzo n. 19, 40037, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. AUA n.DET-AMB-2016-286 del 19/02/2016, con scadenza di validità in data 6/3/2031, e rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi con provvedimento prot. n. 3429 del 07/03/2016, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque reflue industriali assimilate alle domestiche. Soggetto competente Comune di Sasso Marconi;
 - b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Sasso Marconi.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2016-286 del 19/02/2016 rilasciata dal SUAP competente con prot. 3429 del 7/3/2016, con scadenza di validità in data 6/3/2031, e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 - 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
 - 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
 - 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
 - 6) Obbliga la MANZ ITALY s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La MANZ ITALY s.r.l., C.F. e P.IVA 03365141203, con sede legale e stabilimento a Sasso Marconi, in via San Lorenzo n. 19, 40037, ha presentato, nella persona di Paolo Cattelan, in qualità di procuratore speciale di MANZ ITALY s.r.l. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 13/1/2023 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 6496 del 13/1/2023, confluita nella **Pratica Sinadoc 5285/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 38339 del 3/3/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di Sasso Marconi con propria nota prot. 14916 del 2/8/2023, agli atti di Arpae prot. 134460 del 2/8/2023, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, unitamente al nulla osta acustico.

- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 600,00 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche e industriali assimilate in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - impatto acustico cod.tariffa 8.5.6.1 pari a € 600.

Bologna, data di redazione 16/8/2023

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della MANZ ITALY s.r.l. ubicato in Via San Lorenzo n. 19, 40037, Comune di Sasso Marconi (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e industriali assimilate in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Sasso Marconi “scarico di acque reflue domestiche e industriali assimilate”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 14916 del 2/8/2023, a conferma del precedente parere espresso in data 8/2/2016, fatto salvo quanto già approvato e prescritto da Hera S.p.A. con il parere agli atti del fascicolo Sinadoc 6265/2016, prot. n. 84506 del 20/7/2015. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Copia della precedente AUA n. DET-AMB-2016-286 del 19/02/2016 rilasciata dal SUAP del Comune di Sasso Marconi.

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 13/1/2023.

Pratica Sinadoc 5285/2023. Documento redatto in data 16/8/2023



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE



Sasso Marconi, 02/08/2023

Class. 08/03

Fasc. 2023/3.1

Proc. 2023/AUA03

Spett.le
ARPAE SAC Bologna
via San Felice, 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le
Manz Italy S.r.l.
[c/o \[tecnopolis@legalmail.it\]\(mailto:tecnopolis@legalmail.it\)](mailto:c/o_tecnopolis@legalmail.it)

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Domanda di modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale (AUA) - Presentata il 21/12/2022 al Prot. Gen di questo Ente n. 23359 da MANZ ITALY S.R.L. per lo stabilimento situato in Via San Lorenzo n.19 a Sasso Marconi – Matrici: rumore e acque reflue. Conferenza di servizi decisoria ai sensi art. 14 comma 2 L. 241/90 per interventi di manutenzione straordinaria di un edificio ad uso produttivo - Comunicazione parere favorevole rilascio AUA.

Vista l'indizione di conferenza di servizi decisoria in forma semplificata asincrona prot. 748 del 13/1/2023 indetta da codesto SUAP per gli interventi di manutenzione straordinaria di un edificio ad uso produttivo in via San Lorenzo n. 19, come da domanda presentata da MANZ ITALY srl con prot 23359 del 21/12/2022;

Dato atto che la conferenza di servizi ricomprende il rilascio di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale e che in particolare trattasi di modifica sostanziale riguardante le matrici rumore e acque reflue;

Visto il parere espresso da ARPAE SINADOC 5285/2023 ricevuto con prot. 4299 del 3/3/2023, col quale si esprime parere favorevole in merito alla compatibilità acustica nello scenario di progetto;

Rilevato che la modifica al sistema delle acque reflue riguarda una ulteriore quota di reflui provenienti da impianti tecnici, classificate come acque reflue industriali assimilate alle domestiche, fermo restando quanto già previsto nella precedente autorizzazione ed in particolare in merito agli schemi di deflusso e conferimenti finali; si ritiene pertanto che l'aumento del volume dello scarico non comporti un aggravio sostanziale rispetto allo scarico già autorizzato.

AREA TECNICA – SUAP -UNITÀ OPERATIVA AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE• Resp. Luigi Ropa Esposti

Tel. 051-843573/61 • lropa@comune.sassomarconi.bo.it



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti i vigenti strumenti urbanistici;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il Regolamento del Servizio idrico integrato;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

esprime

- il proprio Nulla Osta per la matrice rumore, come da parere espresso da ARPAE sopracitato

- il proprio Nulla Osta per la matrice acque reflue, ritenuta la modifica non rilevante rispetto allo scarico precedente autorizzato

- Il proprio Nulla Osta per gli aspetti urbanistico/edilizi, dando atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

esprime pertanto parere favorevole

al rilascio della modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 21/12/2022 al Prot. Gen. di questo Ente n. 23359 da MANZ ITALY S.r.l, con sede operativa in Via S. Lorenzo 19 a Sasso Marconi, per le matrici di competenza comunale, dando atto che verrà assunta quale atto endoprocedimentale ai fini della conclusione della conferenza di servizi.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per Il Responsabile dello Sportello Unico

Il Responsabile delegato

Luigi Ropa Esposti

(firma digitale)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale". L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.lg. 39/93 e l'art. 39/93 e l'art. 3bis e 4bis del D. Lgs. 82/2005. La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 48 e 65 del "Codice dell'Amministrazione digitale".



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA - piazza dei Martiri, 6
Tel. 051/84.35.11 - Fax 051/84.08.02 - 40037 SASSO MARCONI (BO)
comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

SUAP – SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 1778/UT/Rel/cb
Classificazione 08/03
Fascicolo 2014/49
2014/AUA08

Sasso Marconi, 08/02/2016

A.R.P.A.E.
SAC Bologna
Via San Felice, 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale – prot. n. 17742 del 21/11/2014 pos. n. **2014/AUA08 - MANZ ITALY SRL** in via San Lorenzo n. 19. matrice scarico in fognatura di acque reflue provenienti da immobile ad uso industriale - Comunicazione parere e richiesta rilascio A.U.A.

Vista la domanda di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale presentata da MANZ ITALY SRL per produzione macchine per componenti elettronici in data 21/11/2014 prot. 17742 e visti gli atti ed elaborati presentati per la seguente matrice:

- scarico in pubblica fognatura, di acque reflue domestiche unite alle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne scoperte

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da Hera in data 20/07/2015 con prot. 84506;

Vista la nota del 01/02/2016 prot. 1425 del responsabile U.O. Pianificazione Territoriale, riferita alla situazione urbanistica dell'area in oggetto, che si allega in copia;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il Regolamento del Servizio idrico integrato;

Visto il D.P.R. n. 59/2013:

si esprime parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 21/11/2014 prot. 17742 da **MANZ ITALY SRL** con sede dello stabilimento in VIA SAN LORENZO, 19 svolgente attività di produzione macchine per componenti elettronici per le seguenti matrici:

- scarico con recapito in pubblica fognatura di acque reflue domestiche unite alle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne scoperte

con le prescrizioni espresse da HERA nel parere sopraccitato.

Per quanto riguarda la conformità urbanistica dell'immobile si rimanda al parere allegato, evidenziando la validità del Piano Urbanistico Attuativo sino al 2010.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

per Il Responsabile dello Sportello Unico
Il Responsabile delegato
geom. Luigi Ropa Esposti
firma digitale

Documento prodotto e conservato in originale informatico a firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"

La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 48 e 65 del Codice dell'Amministrazione digitale

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

COMUNE DI SASSO MARCONI

SUAP - Sportello Unico Attività Produttive

Unità Operativa Ambiente

Piazza dei Martiri, 6

40037 SASSO MARCONI BO

Originale PEC

comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA

Originale PEC

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 20 luglio 2015
prot. gen. 84506

ns. rif. Hera SpA Data prot.: 13-02-2015 Num. prot.: 0018388
PA&S numero

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Manz Italy Srl"- Produzione/Vendita di componenti elettronici svolta nell'insediamento sito in Comune di Sasso Marconi (BO), Via San Lorenzo, 19.

Comune di Sasso Marconi Prot. 453 del 12/01/2015

Classificazione 06/08 Fascicolo 2014/49 - POS. 2014/AUA08

Città Metropolitana di Bologna Fascicolo 11.19/65/2015

Richiesta di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue miste (domestiche + meteoriche di dilavamento aree scoperte).

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Secchi Antonio in qualità di rappresentante legale della Ditta "**MANZ ITALY SRL**" con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di produzione / vendita di componenti elettronici in VIA SAN LORENZO n°19 - Comune di Sasso Marconi; esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA; preso atto della dichiarazione che "Manz Italy Srl", società di ingegneria ad alta tecnologia, in seguito all'acquisizione del ramo di ingegneria meccanica di "Kemet Electronics Italia Srl" (ex "Arcotronics"), si è specializzata nella progettazione, sviluppo, fabbricazione di apparecchiature semiautomatiche ed automatiche; preso atto che la domanda di AUA consegue ad un cambio di titolarità di una porzione dei fabbricati esistenti situati a nord del lotto e relativo piazzale esterno, senza modifiche alla rete fognaria esistente;

preso atto che all'interno della porzione di stabilimento di Sasso Marconi acquisita da Manz Italy Srl, è stata mantenuta l'attività di assemblaggio di materiali finiti ricevuti da fornitori terzi;

preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto della dichiarazione che dalle attività svolte all'interno dell'area degli stabilimenti Manz Italy Srl si origina un solo scarico immesso nella pubblica fognatura di Via San Lorenzo, composto dalle acque reflue provenienti dai servizi igienici di tutto il complesso e dalla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte, autovalutate non contaminate in quanto le aree di deposito materie prime e scarti sono al riparo dagli agenti atmosferici e dotate di pozzetti di intercettazione e vasche di contenimento;

preso atto della dichiarazione che non vengono originati reflui di natura industriale;

considerato che gli scarichi sono immessi in pubblica fognatura afferente al depuratore terminale di Sasso Marconi, nel punto indicato "1" in planimetria;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **sono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue miste, domestiche + meteoriche, originate dall'insediamento sito in Via San Lorenzo n.19;**
- **lo scarico di acque reflue industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola antiriflusso/di intercettazione, ecc. ;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue dovrà consentire il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento di Via San Lorenzo, 19 dovranno essere raccolti in appositi contenitori collocati in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**

- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata; annualmente, entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione allegata alla richiesta. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Si rammenta che in caso di interventi di ristrutturazione/ampliamento dello stabilimento dovrà essere prevista la separazione delle acque reflue di origine meteorica dalle acque reflue di origine diversa.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della MANZ ITALY s.r.l. ubicato in Via San Lorenzo n. 19, 40037, Comune di Sasso Marconi (BO).

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società MANZ ITALY s.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di Sasso Marconi.
2. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Sasso Marconi prot. 14916 del 2/8/2023 per la matrice impatto acustico (si veda allegato A);
3. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, prot. 38339 del 3/3/2023.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 13/1/2023.

Elaborato “Verifica previsionale di impatto acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data novembre 2022 dalla sig.ra Franca Conti, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società MANZ ITALY s.r.l. relativamente all’impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con prot. 6496 del 13/1/2023).

Pratica Sinadoc 5285/2023.

Documento redatto in data 17/8/2023

SINADOC n°5285/2023

pratica SUAP prot. 23359/2022

**Città di Sasso Marconi
SUAP**
c.a. Andrea Negroni
Laura Freccero
comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

**Arpae SAC
Unità AUA ed acque reflue**
c.a. Pier Luigi Bernardi

**Comune di Sasso Marconi
U.O. Edilizia Privata
U.O. Ambiente**
comune.pianoro@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Modifica Sostanziale AUA n.DET_AMB_2016-286 del 19/02/2016- Intervento di manutenzione straordinaria di un edificio ad uso produttivo artigianale-industriale in via San Lorenzo 19 - Sasso Marconi.

1. premessa

Il progetto di intervento riguarda il recupero di un volume edilizio esistente, interno all'area di pertinenza della ditta MANZ, sita in via San Lorenzo a Sasso Marconi.

La suddetta porzione di stabilimento verrà utilizzata come showroom per clienti e collaboratori, dove saranno esposti gli ultimi prototipi di macchine automatiche Manz, gli stessi locali verranno utilizzati anche come sito di ricerca e sviluppo per le macchine e i loro prodotti che verranno testati con strumentazioni innovative.

2. inquadramento acustico

L'area interessata dalla presenza del nuovo impianto è stata assegnata dal piano di classificazione acustica alla classe V.

3. sorgenti sonore

- refrigeratore CH1 : Lw 79,6 dBA;
- refrigeratore CH2 : Lw 79,3 dBA;
- refrigeratore CH3 : Lw 85,0 dBA;

4. ricettori

Sono stati individuati n°4 ricettori sensibili:

cod. ricettore	descrizione	classe
rec. A	edificio residenziale in via Amedani	II
rec. B	edificio residenziale in via Amedani	II
rec. C	edificio disabitato con corte agricola in via Orologio	V
rec. D	edificio residenziale collocato in angolo tra via Orologio e via San Lorenzo	III

5. valutazione livelli di immissione ante-operam

a. misure

Sono state effettuati rilievi fonometrici in n°2 postazioni di lunga durata (dalle 18,30 del 21/10/2022 alle 16 del 25/10/2022):

- postazione 1, sul confine in prossimità del ricettore C;
- postazione 2, sul confine in prossimità del ricettore B;

b. verifica limiti

La verifica dei limiti presso ogni recettore è stata effettuata con modello numerico previa taratura dello stesso (scarto max 0,3 dBA).

codice recettore	livello max diurno	livello max notturno
rec. A	48,7	40,2
rec. B	52,1	42,8
rec. C	60,6	53,0
rec. D	53,6	45,2

6. valutazione previsionale

La valutazione previsionale è stata effettuata con i seguenti algoritmi di calcolo implementati da modello previsionale numerico:

- ISO 9613 per il modello di propagazione e per input dei livelli di potenza delle sorgenti puntuali,
- XPS31 per le sorgenti da traffico

relativamente alle modalità d'uso delle sorgenti:

- emissioni da impiantistica esterna a terra con stessa potenzialità di giorno e di notte;
- emissioni da impiantistica esterna in copertura attiva anche di notte;
- movimentazione minima nel parcheggio anche in periodo di riferimento notturno.

codice recettore	livello max diurno	livello max notturno	delta diurno	delta notturno
rec. A	48,8	40,3	0,1	0,2
rec. B	52,1	43,0	0,1	0,2
rec. C	60,6	53,1	0,1	0,4
rec. D	53,6	45,4	0,1	0,2

La verifica del rispetto del livello di immissione differenziale è stata effettuata anche confrontando il livello di rumore residuo minimo (utilizzando l'indicatore L90), con il massimo contributo energetico immesso dall'attività MANZ, verificando anche con questa ipotesi cautelativa, il rispetto dei limiti di

immissione differenziale, in entrambi i periodi di riferimento.

7. giudizio

Visto quanto sopra, si esprime parere favorevole in merito alla compatibilità acustica dell'attività di MANZ Italy Srl, nello scenario di progetto.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita da Roberto.Riberti.

Il Responsabile del Distretto Urbano

(Dott.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.