

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4242 del 24/08/2023
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società AREA IMPIANTI S.p.A. - Aggiornamento per revisione AIA per l'esercizio del polo di Discarica Crispa, ubicato in Via Gran Linea nel Comune di Jolanda di Savoia (FE)
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4382 del 24/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno ventiquattro AGOSTO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. **Società AREA IMPIANTI S.p.A. - Aggiornamento per revisione AIA** per l'esercizio del polo di Discarica Crispa, ubicato in Via Gran Linea nel Comune di Jolanda di Savoia (FE).

LA DIRIGENTE

Richiamati:

- il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di VIA approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 392 del 18/03/2019 rilasciato ad Area Impianti S.p.A. con il quale è stato approvato il progetto per "Modifica sostanziale del Polo Tecnologico Crispa - Jolanda Di Savoia (FE) con realizzazione di impianto di biodigestione anaerobica e compostaggio mediante trattamento delle frazioni organiche e verde derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti";
- l'atto di AIA n. DET-AMB-2019-1052 del 05/03/2019 costituente Allegato al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale succitato;
- il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di VIA approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 191 del 15/02/2021 rilasciato ad Area Impianti S.p.A. con il quale è stato approvata la "Modifica della prescrizione del limite quantitativo di rifiuti smaltibili (D1) presso la discarica Polo Crispa", localizzato nel comune di Jolanda di Savoia (FE);
- l'atto di AIA n. DET-AMB-2021-497 del 03/02/2021, costituente Allegato al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale n. 191 del 15/02/2021, che ha costituito modifica sostanziale dell'atto n. DET-AMB-1052 del 05/03/2019;
- l'atto n. DET-AMB-2022-2083 del 27/04/2022 di Aggiornamento per revisione AIA per l'esercizio del polo di Discarica Crispa, ubicato in Via Gran Linea nel Comune di Jolanda di Savoia (FE);

Richiamata la comunicazione di Avvio del procedimento di questa Agenzia PG/2022/0167633 del 12/10/2022 inerente la necessità di prevedere soluzioni alternative alla gestione del trasbordo esistente per i Rifiuti Urbani indifferenziati e per la FORSU;

Richiamato altresì il “Progetto stazione trasbordo rifiuti urbani indifferenziati RUI e differenziati PAP IMBALLAGGI MISTI” inviato da AREA Impianti s.r.l. con nota acquisita al prot. Arpae al PG/2023/96512 del 01/06/2023;

Valutata la dichiarata incertezza dell'attuazione del progetto proposto in quanto la sostenibilità economica dello stesso risulta condizionata a valutazioni da parte di Clara s.p.a. circa la continuità dei flussi di rifiuto in entrata;

Valutata altresì la necessità di concludere il procedimento avviato d'ufficio da parte di questa Agenzia aggiornando l'autorizzazione in merito all'attività di trasbordo prevista al paragrafo D.2.8.7 dell'atto DET-AMB-2021-497 del 3/02/2021 e s.m.i.;

Vista inoltre la documentazione trasmessa da AREA IMPIANTI S.p.A. con nota conservata in atti al PG/2021/0109560 del 13/07/2021 per la valutazione di adeguatezza al Decreto Ministeriale n. 188 del 22/09/2021 della gestione “end of waste” per carta e cartone presso l'impianto di selezione RDM sito nel Polo Crispa;

Preso atto che dalla documentazione trasmessa con PG/2021/0109560 del 13/07/2021 emerge che:

- il Gestore AREA IMPIANTI S.p.A. ha predisposto la procedura di gestione operativa dell'impianto nel rispetto del D.M. 188 del 20/09/2020;
- il Gestore AREA IMPIANTI S.p.A. è dotato di sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI ISO 9001:2015; le procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643, del piano di campionamento e del verbale di campionamento sono state inserite nel 2021 all'interno di tale procedura;
- il Gestore AREA IMPIANTI S.p.A. compila dichiarazione di conformità redatta per la produzione di carta congiunta e cartone selettivo al termine di ciascun lotto quadrimestrale (Aste quadrimestrali consorzio di filiera COMIECO) a firma dell'Amministratore Unico e trasmessa all'autorità competente. Ai fini della verifica dei requisiti di cui all'Articolo 3, il Gestore conserva per almeno 6 mesi, in quanto Certificati ISO 14001:2015, presso l'impianto Crispa il campione di carta e cartone recuperati;
- il Gestore AREA IMPIANTI S.p.A. dispone di una procedura per la gestione e tracciabilità dell'end of waste inserita nel sistema di gestione qualità 9001:2015; all'interno della stessa è stato riportato un modulo MG 803/A – Rapporto di Non Conformità per la rendicontazione di eventuali non conformità. Con cadenza annuale viene eseguita un'analisi merceologica del rifiuto in ingresso all'impianto di selezione RDM per i codici EER 15 01 01, EER 20 01 01 e EER 15 01 06;
- L'accertamento dei requisiti di qualità della carta e cartone viene effettuato da un organismo certificato UNI EN 9001:2015 e il prelievo del campione carta e cartone avviene secondo le metodiche definite alla norma UNI 10802.

Ritenuto di disporre d'ufficio l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DET-AMB-2021-497 del 03/02/2021 rilasciata alla Società AREA IMPIANTI S.p.A. in merito a:

- eliminazione dell'attività di trasbordo prevista al paragrafo D.2.8.7 dell'allegato Tecnico all'atto DET-AMB-2021-497 del 3/02/2021 e s.m.i.;
- valutazione di adeguatezza al Decreto Ministeriale n. 188 del 22/09/2021 della gestione "end of waste" per carta e cartone presso l'impianto di selezione RDM sito nel Polo Crispa;
- correzione di alcuni refusi riscontrati nell'allegato Tecnico all'atto DET-AMB-2021-497 del 3/02/2021 e s.m.i.;

Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R.21/04;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province , sulle unioni e fusioni di comuni";
- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- con la D.D.G. n. 162/2022 del 22/12/2022 è stato conferito alla Dott.ssa Gabriella Dugon l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- con DET-2023-269 del 30/03/2023 è stato conferito l'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, dal

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
 Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia
 Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC aoofo@cert.arpa.emr.it

01/04/2023 al 31/10/2023, al Dott. Marco Roverati;

- il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Roverati;

Reso noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, e che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro D.D.G. n. 163/2022 del 22/12/2022;

Valutato, in relazione al fatto che l'aggiornamento è stato disposto d'ufficio, che il Gestore Area Impianti S.p.A. non sia tenuto al versamento di alcun onere istruttorio;

D I S P O N E

1. di **aggiornare d'ufficio l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** n. DET-AMB-2021-497 del 03/02/2021, rilasciata ai sensi dell'art. 10 della L.R. 21/2004 e s.m.i., alla **Società AREA IMPIANTI S.p.A.** C.F. e P.I. 01964100380 con sede legale in Comune di Copparo, via A. Volta 26/a a Copparo, ed impianto in Comune di Jolanda di Savoia, Via Gran Linea 12, in qualità di Gestore per **l'esercizio del Polo di discarica Crispa** per le attività rientranti nell'**Allegato 8 punti 5.4 e 5.5 del D.Lgs. 152/2006 parte seconda**, con riferimento ai seguenti aspetti:

- eliminazione dell'attività di trasbordo prevista al paragrafo D.2.8.7 dell'allegato Tecnico all'atto DET-AMB-2021-497 del 3/02/2021 e s.m.i.;
- valutazione di adeguatezza al Decreto Ministeriale n. 188 del 22/09/2021 della gestione "end of waste" per carta e cartone presso l'impianto di selezione RDM sito nel Polo Crispa;
- correzione di alcuni refusi riscontrati nell'allegato Tecnico all'atto DET-AMB-2021-497 del 3/02/2021 e s.m.i.;

2. di **sostituire** l'ALLEGATO TECNICO "Le condizioni dell'AIA" con l'**ALLEGATO 1 "ALLEGATO TECNICO - Condizioni dell'A.I.A. (Rev. AGOSTO 2023)"** al presente atto, che aggiorna l'Allegato Tecnico dell'AIA in quanto risultano aggiornati in particolare i paragrafi:

- B1 CALCOLO TARIFFE ISTRUTTORIE
- B2 FIDEJUSSIONI
- C1.3 Assetto impiantistico

- C.2.1.5 Scarichi idrici
- D2.5 Scarichi idrici
- D2.8.2 Impianto secco - Linea trattamento RDM
- D2.8.7 Gestione trasferenze (eliminazione)
- D3.1.3 Rifiuti

3. di **allegare per maggiore chiarezza** alla presente determinazione anche gli allegati grafici dell'Allegato Tecnico "Le condizioni dell'AIA" che non sono oggetto di modifica.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è rilasciato al Gestore e trasmesso al Comune di Jolanda di Savoia, all'AUSL di Ferrara - Dipartimento di Sanità Pubblica, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Comando Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni

Dott.ssa Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.